

Traccia

Sviluppare un programma C che legge una serie di frasi da un file di testo "input.txt"

- 1- Il programma per ogni stringa letta produce una nuova stringa che contiene, ogni lettera minuscola della frase originale, seguita dal suo numero di occorrenze nella frase.
- 2- Ogni volta che viene prodotta una nuova stringa memorizzare in una struct:
 - a- la stringa originale,
 - b- la stringa finale,
 - c- il numero di caratteri della prima stringa,
 - d- il numero di caratteri della seconda stringa.
- 3- Salvare i soli n elementi del vettore di struct in un file binario "output.bin".

Esempio:

File Originale:

```
    nel mezzo del cammin di nostra vita
    mi ritrovai per una selva oscura
    che la diretta via era smarrita
```

```
{nel mezzo del cammin di nostra vita, n3e3l2m3z2o2d2c1a3i3s1t2r1v1, 36, 28}
{mi ritrovai per una selva oscura, m1p1e2u2n1l1o2, 33, 14}
{che la diretta via era smarrita, c1h1a6d1i3r4e3t3m1, 32, 18}
```

N.B.:

Usare la struct definita nel template dell'esercizio, e inizializzare a 0 vettori di caratteri s1 e s2 prima di utilizzarli:

```
#define NMAX 200
struct Mystruct
{
    char s1[NMAX];
    char s2[NMAX];
    int l1;
    int l2;
};
```