

Compito di Elementi di Programmazione

Un file nominato "input.txt" contiene una sequenza (di lunghezza ignota) di uguaglianze tra somme di interi positivi, una per riga, ciascuna terminata da un punto e virgola, e senza spazi bianchi.

Esempio: $2+3+4=9;$

Le uguaglianze possono essere sia corrette che sbagliate.

Si scriva un programma che scriva solo le uguaglianze corrette in un vettore di strutture.

Ogni struttura è così definita:

```
struct mystruct
{
    int n_val_sinistra;
    int n_val_destra;
    int somma;
}
```

Con:

- **n_val_sinistra**: il numero di addendi a sinistra dell'uguaglianza
- **n_val_destra**: il numero di addendi a destra dell'uguaglianza
- **somma**: la somma degli addendi

Si ordini il vettore di strutture in base al risultato delle uguaglianze dal maggiore al minore (somma).

Si stampi il vettore a video (vedi esempio) e si salvi su un file binario "output.bin"

Esempio:

$2+3+12=9+8;$

$2+3+4=9;$

$22=3+4+5+10;$

$3+5+1=4+44;$

Risultato:

{1, 4, 22 }

{3, 2, 17 }

{3, 1, 9 }

N.B.: Inizializzare a 0 tutti il vettore di struct prima di riempirlo.