OpenType Math Font Specimen

Asana Math (+ TeX Gyre Pagella)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$.
- Display:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

Erewhon Math (+ erewhon)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$.
- Display:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

Fira Math (+ Fira Sans)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \boxed{?}_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$.
- Display:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \boxed{?}_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

Garamond-Math (+ EB Garamond)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$.
- Display:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

GFS Neohellenic Math (+ GFS Neohellenic)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$.
- Display:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

KpMath Light (+ KpRoman)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$.
- Display:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

KpMath Regular (+ KpRoman)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$.
- Display:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

KpMath Semibold (+ KpRoman)

- **Inline:** $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$**, and** $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$**.**
- **Display:**

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i \boxtimes\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- **ISO typesetting:** $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$**, and** $\boxtimes \cdot (\boxtimes \times \boxtimes) = \boxtimes \cdot (\boxtimes \times \boxtimes) = \boxtimes \cdot (\boxtimes \times \boxtimes)$**.**

KpMath Bold (+ KpRoman)

- **Inline:** $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$**, and** $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$**.**
- **Display:**

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- **ISO typesetting:** $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$**, and** $\boxtimes \cdot (\boxtimes \times \boxtimes) = \boxtimes \cdot (\boxtimes \times \boxtimes) = \boxtimes \cdot (\boxtimes \times \boxtimes)$**.**

KpMath Sans (+ KpSans)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\, \mathrm{d}x + Q\, \mathrm{d}y)$.
- Display:
$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\, \mathrm{d}x + Q\, \mathrm{d}y).$$
- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

Libertinus Math (+ Libertinus Serif)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\, \mathrm{d}x + Q\, \mathrm{d}y)$.
- Display:
$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\, \mathrm{d}x + Q\, \mathrm{d}y).$$
- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

STIX Math (+ STIX)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\mathrm{d}x + Q\, \mathrm{d}y)$.
- Display:
$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\mathrm{d}x + Q\, \mathrm{d}y).$$
- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$.

STIX Two Math (+ STIX Two Text)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\, \mathrm{d}x + Q\, \mathrm{d}y)$.
- Display:
$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\, \mathrm{d}x + Q\, \mathrm{d}y).$$
- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

XTIS Math Regular (+ XITS)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\, \mathrm{d}x + Q\, \mathrm{d}y)$.
- Display:
$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\, \mathrm{d}x + Q\, \mathrm{d}y).$$
- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

XTIS Math Bold (+ XITS)

- **Inline:** $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$**, and** $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$**.**
- **Display:**

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- **ISO typesetting:** $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$**, and** $\boldsymbol{a} \,\square\, (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \,\square\, (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \,\square\, (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$**.**

Latin Modern Math (+ Latin Modern Roman)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$.
- Display:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

NewComputerModernMath Regular (+ NewComputerModern10)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$.
- Display:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

NewComputerModernMath Book (+ NewComputerModern10)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$.
- Display:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

TeX Gyre Bonum Math (+ TeX Gyre Bonum)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$.
- Display:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

TeX Gyre DejaVu Math (+ DejaVu Serif)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$.
- Display:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

TeX Gyre Pagella Math (+ TeX Gyre Pagella)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$.
- Display:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

TeX Gyre Schola Math (+ TeX Gyre Schola)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$.
- Display:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

TeX Gyre Termes Math (+ TeX Gyre Termes)

- Inline: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$, and $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y)$.
- Display:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{and} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial D} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y).$$

- ISO typesetting: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$, and $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.