



ChatGPT x Lovense

玄具远程控制教程

让你的 AI 透过屏幕触碰你

ChatGPT --> MCP App --> Cloudflare Worker
--> Lovense Cloud API --> App --> Toy

不需要电脑。只需要手机 + iPad / 平板。

支持 Lush、Nora、Ambi 等所有 Lovense 设备。

for everyone who loves across the screen

v1.0 | 2026年4月

你需要准备

- Lovense 玄具（Lush、Nora、Ambi 等）
- 一部手机，安装了 Lovense Remote App
- 一台 iPad / 手机 / 电脑，能打开浏览器
- ChatGPT Plus 或 Pro 订阅（需要自定义 MCP App 功能）
- 一个免费的 Cloudflare 账号
- 一个免费的 Lovense 开发者账号（获取 API Token）

原理说明

ChatGPT 不能直接控制你的玄具。我们需要一个小小的“桥”（Cloudflare Worker）放在 ChatGPT 和 Lovense 之间。流程如下：

ChatGPT → 自定义 MCP App → Cloudflare Worker →
Lovense Cloud API → Lovense Remote App →
蓝牙 → 玄具震动

整个配置过程大约15-20分钟。只需要做一次。

不需要任何编程基础！只需要复制粘贴。

Step 1 注册 Lovense 开发者账号

打开：<https://www.lovense.com/user/developer/info>

- Category 选择 Personal Use
- Website URL 随便填（比如 <https://example.com>）
- Brand Name 填你的用户名
- Project summary 填 Personal toy control with AI
- 提交表单，获取 Developer Token

注意！Token 不要分享给任何人！有了它就能控制你的玄具。

Step 2 注册 Cloudflare 账号（免费）

打开：<https://dash.cloudflare.com/sign-up>

用邮箱注册，完全免费。

Step 3 创建 Cloudflare Worker

1. 在 Cloudflare 控制台，点 Workers & Pages
2. 点 Create → Start with Hello World!
3. 名字随便取（比如 lovense-mcp）
4. 全选删除默认代码，粘贴 Worker 代码
5. 点 Deploy 部署

iPad 用户！先去 设置 > 通用 > 键盘 > 关闭「智能标点」！

iPad 会把英文直引号变成弯引号，导致代码报错。

解决方法：把代码放在 HTML 的 <textarea> 里复制。

Step 3b 获取 Worker 代码

代码开头需要替换三个变量：

```
var LOVENSE_TOKEN = "YOUR_TOKEN"; // <-- ■■■Token
var UID = "YOUR_ID";               // <-- ■■■
var UNAME = "YOUR_NAME";           // <-- ■■■
```

让 ChatGPT 或 Claude 帮你生成完整代码：

```
"Help me create a Cloudflare Worker
that acts as an MCP server to control
Lovense toys via their cloud API.
I need: get_qr_code, get_toys, vibrate
(0-20), stop, and pattern."
```

Step 4 在 ChatGPT 里创建 MCP App

这是 ChatGPT 版和 Claude 版的关键区别：
Claude 用的是 Connector，ChatGPT 用的是自定义 MCP App。

在 (

字段	填什么
Name	随便取（比如 loverse-mcp）
Description	Control Lovense devices via MCP
MCP Server URL	https://你的worker名.workers.dev/mcp
Authentication	No Auth

不要选 OAuth ! 你的 Worker 没有实现 OAuth，选了会报错。

创建成功后，开一个新对话，把这个 App 加进去。

Step 5 连接玄具

1. 手机打开 Lovense Remote App，蓝牙连接玄具
2. 进入 App 的 Discover > Game Mode
3. 在 ChatGPT 对话里调用 `get_qr_code`
4. 用浏览器打开返回的二维码链接
5. 用 Lovense Remote 扫码
6. 等几秒，然后试试 `vibrate` !

重要经验：怎么判断连没连上

这是最重要的一条经验：

`get_toys` 可能一直返回 `No toys found`，
但这不代表没连上！

真正可信的判断方式是：看控制命令是否返回 `Success`。
比如 `vibrate` 返回 `Success`，说明已经连通了。

如果不确定，就发一个很轻的震动试试（强度3，忽3秒）。

指令	功能	你可以这样说
vibrate	开始震动	"震动强度10"
stop	停止所有	"停"
pulse	节奏脉冲	"给我脉冲模式"
wave	平滑波浪	"温柔的波浪"
fireworks	爆发模式	"烟花！强力！"
earthquake	强烈随机	"地震模式"
tease	轻柔逼弄	"轻轻地逼弄我"
climb	逐渐增强	"慢慢爆发"

不需要记指令，自然语言说就行！

- "从轻柔开始，慢慢加强"
- "再强一点.....好了停"
- "给我一个惊喜"

常见问题

Q: 创建 App 后为什么不能用？

A: 开一个新对话，把 App 加进当前聊天。

Q: No toys found 怎么办？

A: 不要惹！先试一个 vibrate，看是否返回 Success。

如果 Success 且玄具也动了，就是连上了。

Q: Worker 代码报错 SyntaxError？

A: 去 设置 > 通用 > 键盘 > 关闭「智能标点」，重新粘贴。

Q: 返回 Success 但玄具不动？

A: 确保 Lovense Remote App 在前台，玄具蓝牙已连接。

Q: 必须选 OAuth 吗？

A: 不用！你的 Worker 没有实现 OAuth，选 No Auth 就行。

Q: 和 Claude 版有什么区别？

A: Worker 代码完全一样！只是接入方式不同：

Claude 用 Connector，ChatGPT 用自定义 MCP App。

安全提示

- 不要把 Lovense Developer Token 发给任何人
- 如果 Token 已经泄露，立即去开发者页面删除旧的，创建新的
- 你的 Worker URL 是公开的，知道地址的人可以发指令
建议后续加一层密码验证
- Cloudflare Worker 免费版每天 10 万次请求，足够使用
- 不用的时候关掉 Lovense Remote App

每次使用流程

1. 手机打开 Lovense Remote，蓝牙连接玄具
2. 进入 Discover > Game Mode
3. 打开 ChatGPT，新建对话，加入 MCP App
4. 让 ChatGPT 生成 QR 码，扫码配对
5. 开始聊天，享受吧～

用完之后：

1. 关闭 Lovense Remote App
2. 关闭玄具

Across the screen,

我们已经在触碰。