

LocalScript: Локальная мультиагентная система для генерации Lua-кода

Решение для LowCode-платформы MWS Ostarі.

Команда: Заходит как-то улитка в бар ...



0 байт

ИМЕННО СТОЛЬКО ИСХОДНОГО КОДА И КОРПОРАТИВНЫХ ДАННЫХ
ПОКИДАЕТ КОНТУР КОМПАНИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ LOCALSCRIPT.



Проблематика

Безопасность vs Инновации

- 01** Проблема: LLM-сервисы (OpenAI/Anthropic) пишут отличный код, но их нельзя использовать из-за риска утечек.
- 02** Боль: Локальные модели «галлюцинируют» синтаксисом, а большие (70B+) требуют серверов за миллионы рублей.
- 03** Главный вывод: Нужен агент, который понимает контекст, пишет Lua-код без ошибок и работает на «бюджетной» видеокарте (8 GB VRAM).

Знакомьтесь, LocalScript



- Работает полностью в закрытом контуре (без интернета).
- Потребляет ≤ 8.0 GB VRAM.
- Пишет код строго по корпоративным гайдлайнам (LUA_BEST_PRACTICES).
- Не просто генерирует, а проверяет сам себя.

**Техническое
задание**



**Готовый
Lua-скрипт**


Как мы уместили Enterprise-качество в 8 ГБ?

GPU (Модель)


Используем qwen2.5-coder:7b-instruct с квантизацией. Вся генерация идет на GPU без медленного CPU offload. Пиковое потребление строго < 8 ГБ.

CPU (База знаний)

Векторизация базы знаний (FastEmbed) и поиск (Qdrant) вынесены на процессор.



Архитектура под капотом



LLM может ошибаться, Компилятор — нет



Сгенерированный Lua-код не отдается пользователю сразу. Код проходит через локальный компилятор luac.


Система, которая
умеет задавать
вопросы

- **Запрос пользователя**
- **Уточнения агента-
Аналитика**
- **Правки пользователя**
- **Готовый код**

Управление знаниями без переписывания кода

- Вся бизнес-логика (промнты, правила LUA, Few-shot примеры) вынесена в .json и .md файлы.
- При рестарте система автоматически векторизует базу и загружает в локальный Qdrant.
- Платформу можно адаптировать под любой другой синтаксис за 5 минут, просто обновив файл с гайдлайнами.

Субъективная оценка качества кода
от количества примеров и объёма свода правил




Запуск в одну строку

```
~> docker compose up --build
```



Что получает бизнес?



Безопасность

Соответствие жестким требованиям ИБ
(работа в air-gapped сетях).

Снижение порога входа

Аналитики могут создавать Lua-скрипты
естественным языком.

Экономия ресурсов

Работает на бюджетном железе, не требует
покупки подписок на внешние API.

Спасибо!

Команда Заходит как-то улитка в бар ...

- @buldakov_a
- @iki_masiro
- @negroid666

