测 量
推进方式与基本工具：前作 第1章、第3章
本书的测量手段：「首先从测量开始」
应用体积过大
内存超限、崩溃
掉帧、尖峰
体积
资源持续增加
3-1 AssetBundle 的生命周期管理
3-2 资源膨胀的调查
代码体积大
3-4 通过 Code Stripping 缩减代码
3-5 通过 LTO 优化代码
内存
到上限时崩溃
3-6 iOS 的内存上限
未被释放
2-5 UniTask 的生命周期管理
3-1 AssetBundle 的生命周期管理
绘制内存
1-1 Render Graph 图块内存优化
1-5 通过 RSUV 优化绘制
2-3 通过 VAT 减轻骨骼动画开销
CPU
角色数量多
2-1 角色动画的调优
2-2 Animator 池化的初始化
2-3 通过 VAT 减轻骨骼动画开销
单次尖峰
2-4 ParticleSystem Simulate 的尖峰
绘制注册、UI
1-2 通过 UnsafePass 减轻绘制注册开销
2-6 UI 系统的选用
C# 代码整体
3-5 通过 LTO 优化代码
GPU
内存带宽
1-1 Render Graph 图块内存优化
1-3 省略 FinalBlitPass
着色器运算
1-4 着色器超越函数的轻量化
首次绘制卡顿
1-6 着色器预热
大量绘制、设备差异
1-5 通过 RSUV 优化绘制
3-3 按设备的绘制设置