測 量
進行方式與基本工具：前作 第1章、第3章
本書的測量手段：「先從測量開始」
應用程式容量過大
記憶體超出、當機
掉幀、尖峰
容量
資產持續增加
3-1 AssetBundle 的生命週期管理
3-2 資產膨脹的調查
程式碼過大
3-4 以 Code Stripping 縮減程式碼
3-5 以 LTO 最佳化程式碼
記憶體
到上限時當機
3-6 iOS 的記憶體上限
未被釋放
2-5 UniTask 的生命週期管理
3-1 AssetBundle 的生命週期管理
繪製記憶體
1-1 Render Graph 圖塊記憶體最佳化
1-5 以 RSUV 最佳化繪製
2-3 以 VAT 減輕骨骼動畫負載
CPU
角色數量多
2-1 角色動畫的調優
2-2 Animator 物件池化的初始化
2-3 以 VAT 減輕骨骼動畫負載
單次尖峰
2-4 ParticleSystem Simulate 的尖峰
繪製註冊、UI
1-2 以 UnsafePass 減輕繪製註冊負擔
2-6 UI 系統的取捨
C# 程式碼整體
3-5 以 LTO 最佳化程式碼
GPU
記憶體頻寬
1-1 Render Graph 圖塊記憶體最佳化
1-3 省略 FinalBlitPass
著色器運算
1-4 著色器超越函數的輕量化
首次繪製卡頓
1-6 著色器預熱
大量繪製、裝置差異
1-5 以 RSUV 最佳化繪製
3-3 依裝置的繪製設定