盛夏
翻译：盾娘
校对：蓝胖
嵌字：see
监修：银弹
萌木汉化组
みーん
みーん
高温多湿的亚热带……
某个大学的6号教学楼外表为时髦的玻璃顶棚
这里面
20
0
10
-20
-30

可是灼热地狱啊
那个 老师…
请把设定温度
调低一些…
节电!!

[第27话]



台风
沙漠
不要到中国去啊
死
2100 未来
当下的地球可是陷入大危机啊!!
现在不做点什么等意识到可就晚了!



去死吧!!

哇哈哈哈哈

帮帮我们吧！

哈哈

甚至啊说不准他就打着这样我们就无法正常学习从而不得不留级给他交钱的如意算盘呢！





*译注：这里天空桥部长说的是多联机系统，多联机系统是一台(组)空气(水)源制冷或热泵机组配置多台室内机，通过改变制冷剂流量适应各房间负荷变化的直接膨胀式空气调节系统，主要由室外主机、制冷剂管路、室内机以及相关控制装置组成。

让温度夸张地下降太多后暴露了…

结果再也进不去管理室了

笨蛋吗

那么那一招怎么样？有用过吗？

那一招？

不是教过你吗工作人员在调试安装完制冷设备后为了检验机器的工作性能而保留有一个启动开关

按下这个后空调就能暂且开启制冷

啊啊…那个啊…得意忘形地打开制冷设备后那个洞被校方用胶水填起来了

你们啊…

唔嗯我大致了解这件事了

你们这是自作自受

别把我也卷进去再帮你们的话学校那边可能就要盯上我了

别这么说啊!!

你不是一直在和这所大学战斗吗!!

我们也终于理解你先前说过的事了!这所学校果然在偏心!他们只会优待那群体育保送生

而只把我们这些普通招生入学的学生当作摇钱树!

就连文化部也经常被美术系那群家伙看不起啊!

还把我们运动系的同好社团当作预备啦啦队对待!

天空桥你一直在与这些不合理的规定战斗着的吧

真是人间清醒!

真了不起啊!

救救我们吧！天空桥!!

拜托了！

部长大人！

哦哦!!真不愧是天空桥姆——！牢牢掌控着民众的心!!!

真是的…我已经明白你们的心意了!!

学校所谓的规定一眼就能看明白自诩着正义却把枪口对着弱者！

是啊!!就是这样!!

我们必须战斗!!

哦——

没错——!!

ㄅㄚㄚ!!

诶诶哦——！

就算他这么说…还不是因为部长他平常就在私拉电线所以学校才在推行节电行动…

直正的敌人到底是谁呢…



叛乱分子
杀
恐怖分子
灭
为了这个世界
杀
什么啊…
政府的杀手吗
不好意思哦
白色的杀手君
能请你放下
手中的无趣之物…
萌木
汉化组

帮我捡起脚边的扳手吗？

……

是！

呜哇啊啊啊规定什么的就由我来打破姆——!!

将那群只会诉之暴力的家伙

ばたばた

一拳干碎姆——!!

我想想接下来

想要不通过远程遥控调整温度的话

只能想办法对机器本身的热敏电阻做点什么了

热敏电阻？

热敏电阻
是一种被广泛应用于
家电的温度传感器

温度传感器的
构造姆——!?

嗯?

我

那…那个
请问这个
传感器是…
怎样的
构造呢…?

以前也有过
使用金属的
传感器的家电哦

比方说
以前被炉里
使用的热敏电阻
就能理解了吧

比较金属的
导热性很强嘛

用不同热膨胀率的金属
贴在一起的金属板

温度上升后就会弯曲，开关会断开

电阻值

-10℃ 0 30℃

空调所使用的热敏电阻
是随着温度变化
电阻也会发生变化的金属
当电流流过它时

这种部件
可以通过检查
电流的大小
来判断室温

随着温度的上升
热敏电阻的电阻
有上升的也有下降的

原来如此!!
那我们只要把热敏电阻换成电阻更小的金属就可以了吗……!

这组件到底是说问题

不用这么麻烦重点是传感器

只要让它判断出室温很高就行了

去把暖宝宝贴到热敏电阻上吧

10套装

粘贴多人类型

什么!?

诶诶

萌木汉化组

空调通过上方进气口里的空气检验室温

依此判断需要制造何种程度的冷气

热敏电阻就大致在这附近

试试看吧

贴好了吗

好了

嗯?喂

这真的能行吗?

成功了!!

真的啊!!

变凉快了!!

可是

プルルルル

总感觉好冷呢

喂喂？把温度调高点

啊啊

看来也得处理一下这家伙的温敏电阻

但是啊三浦那家伙可是柔道黑带啊也没法拿他怎么办

天空桥

我们已经放弃空调了!!

有没有更便宜的制冷设备!?

家电撰稿人藤山氏宣传的好物优选!!

利用了蒸发热的**个人制冷设备**

个人制冷设备!!

冷风扇

说到便宜的话那就是**冷风扇**了

能随身携带的清爽!!

静静地吹着不会干燥的冷风

这不是一点都不凉快吗!!

卜卜卜

哦哦！！好凉快!!就这个这个好！

好潮湿的热风!?

为什么我离排热气的地方这么近啊！开什么玩笑！

啊啊!?

只有你这家伙吹到冷风了吧！

毕竟制冷的原理就是冷热交换嘛

交换

冷风

热风

幸福的总量是有限的姐～

来看看我内置电风扇的风冷降温服!!

声音太吵了别在室内使用啊!!

你的体臭也跟着出来了难闻得我要吐了

哈…同学之间这么快就开始相互对抗了啊…

只需要再推一把

总而言之
个人消暑设备已经
成为你们争吵的原因
所以我没收它们

呜哇啊啊啊啊啊!!

那头
猩猩

结束了…

啊啊…我的
空调…

呼哈哈…
为了我女儿的未来
这种将自己的业障
强加给别人的
制冷设备
没有存在的必要

真是先进的
思想啊
三浦老师…

谁!!

啊?

只是个学生哦

不过我说的…
可是忠告呢
你要是凭那种想法
没收家电
倒也无可厚非

但是啊…
要是为了一己之利
而使用它们的话…
恐怕会发生
可怕的事唷…

区区一个学生!!
怎么说话的!?

人呢!?

…
说什么啊?

最近的学生
简直没有
一个正常的…

嗯?
刚才有没收到
手持小风扇吗?
算了不管了…

*译注：Mercari，日本港区的一家以手机应用程序提供网上购物服务的企业，类似国内的咸鱼

据报道
内置锂离子电池的
手持小风扇

因其过于流行
且价格低廉
而频发起火事故

便携电池的外壳
通常都需要高频焊接
才能被牢固地保护

而这种风扇
完全就是
裸露的炸弹!!

已经被便宜货坑过一切了
就别再用了

老师!?

老师!

诶诶
难道说
部长…
真的在
暗杀!?

不是啦!

只是偶然!

校方严肃看待此次
爆炸事件带来的后果
便解除了对空调的限制…

但是今天…
你可是给很多学生
强行推销大赚了
一笔吧…?

都说了
只是偶然!!

学生们的反抗
取得了胜利

虽然已经
快入秋了…

第28话/完

给侵略者的 失落·科技入门

家电boomer!藤山哲人

Lesson-27

建筑空调设备/电池爆炸事故

Building air conditioning equipment/ Battery explosion accident

留神观察天花板会发现相当有趣哦「建筑空调的世界」

差不多有两间独立卫生间大小的大箱子…虽然平时经常能在房顶看到，但恐怕真正了解这种中央空调的人并不多吧。

我们可以把它看作巨大版家用空调的室外机。在这里面会通过压缩(液化)制冷剂来制造冷气，同时会回收在室内机使用后汽化了的的制冷剂,进行再液化。

和家用空调不同，中央空调的废热是直接从上方喷出的。制造冷气的制冷剂通过几厘米直径的管道被运输到室内，而紧邻着天花板的方形空调将在内部实现冷气制造与送风功能。

最近也出现了那种即使停电也能依旧保持运作的空调，这是因为内部除了「电力驱动热泵」还有着备用的「燃气驱动热泵」。

「燃气驱动热泵」简称「燃气热泵」,其通过将液态的LPG汽化吸热来制造冷气。长时间使用喷雾剂后会变得非常的冷，这也正是燃气热泵制冷的原理。

▲虽然经常能在屋顶上看到，但其实他们也会被安装于建筑物深处像是百叶窗的侧面的地方。

▶燃气热泵通常安装在室外，附近还会有装有LPG的桶哦!

萌不汉化组

※译注：「将液态的LPG汽化吸热来制造冷气」这句话存疑，根据译者所查资料应该是「燃气热泵空调是以天然气燃烧产生的动力驱动冷媒压缩机，使冷媒反复循环进行物理相变，冷媒在相变过程中气化吸热、液化放热，通过阀门组切换冷媒流动方向，使室内外热量以指定的方向不断交换，从而实现室内环境的制冷和制热。

※译注：LPG(Liquefied petroleum gas)「即液化石油气」是由炼厂气或天然气(包括油田伴生气)加压、降温、液化得到的一种无色、挥发性气体。由炼厂气所得的液化石油气主要成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，同时含有少量戊烷、戊烯和微量硫化合物杂质，而由天然气所得的液化气的成分基本不含烯烃。液化石油气主要用作石油化工原料，用于烃类裂解制乙烯或蒸气转化制合成气，可作为工业、民用、内燃机燃料。

*译注：独立行政法人「产品评价技术基础机构」是日本的一个政府相关机构，隶属于经济产业省（METI）。它的主要职责是通过技术评估、标准制定、认证服务等，支持日本产业的技术创新和产品安全，同时促进国际竞争力。

*译注：'Lossnay'，日文原文为「ロスナイ」，为三菱电机的全热交换系统，核心功能是通过热回收芯体实现室内外空气交换时的温度与湿度能量回收，同时筛选多重过滤系统净化空气。相较普通空调可以做到温度湿度同步回收，增加能量回收率，减少空调负荷。

*译注：译者去查了一下，原文疑似为了https://www.nite.go.jp/data/000126649.pdf

中央空调是必须要有换气功能的。不过将好不容易制冷的空气就这么放出去未免也太可惜了，所以为了换气而引入炎热的室外空气时，首先会从天花板上的小型方形进气口中吸入空气，接着会通过用于排放的「冷气」来冷却室外的空气，最后再将处理好的空气送入室内，由此实现换气功能。冷气冷却室外的空气时，并不是将它们混合到一起，它和空调类似，利用了从室内排出去的空气冷却「热交换机」，再通过「热交换机」来冷却炎热的室外空气。在一些拆除了吊顶的时尚咖啡馆里，空调机组会完全暴露在外，可以看到像衣柜一般的大箱子悬挂在天花板上面。这便是进行冷热交换的「热交换机」(不过在三菱的产品中为了和普通空调的热交换机区别开而称呼为「Lossnay」)。根据建筑需要的不同，也有的中央空调会有加湿、纳米粒子净菌等功能，有的会连接各个房间的天花板，还有的甚至会直接将吸入的空气与室内的空气混合起来。在能看到天花板内部的店铺里，除了各种电气系统以外，应该还能看到用银色隔热材料包裹住的细制冷管。而那种波纹型的粗管道则是换气用的风管。在这里科普的构造不过是中央空调的冰山一角，里面还有更多深奥的知识呢!



▶▲天花板内部的波纹状管道是用于换气的气管。而垂挂在天花板下面像衣柜一样的东西便是热交换机。既有就这样和室内机直接连在一起的情况，也有独立于室内机而有专用出气口的情况。

*译注：这种咖啡厅疑似是在说高技派的建筑风格

坏掉的锂离子电池相当于定时炸弹!?

独立行政法人「产品评价技术基础机构」确实有警告过类似的话语。锂离子电子有一个类似于水龙头一样可以控制放电电流大小的装置。但如果摔到地上或者承受了超出范围的冲击，这个装置便可能损坏，电池本身也就变成了炸弹。在这样无法控制能量的状态下，一旦打开开关能量会瞬间爆发。特别是小风扇，它的塑料外壳相当薄，如果能量爆发的话真的有可能会出现危险事故!所以为了安全考虑还是丢掉小风扇为好。

沐沐的座右铭

在动画和游戏里经常能看到角色从方形金属通风管道逃跑，但这其实并不现实。劝你还是选择放弃并重开为好!

萌不汉化组
漫画汉化小队招募中
群号:549638895
(加群注明职位)
仅招募有责任心的
美工 翻译
QQ:860653674