6700万年前—
白垩纪后期

※拉腊米迪亚大陆
附近的小岛

是大海啊～

真有活力啊

好耶一♪

快看这个
寄居蟹

背着个菊石呢

ヨイトッ

※译注：白垩纪北美大陆被内海分为两个陆块，西边的被称为拉腊米迪亚，东边的被称为阿巴拉契亚。

6億年の博物旅

みなぱか
監修：泉 賢太郎

好可爱啊

是啊——

那边好悠闲啊

嗯？

搬起来

这是什么

蜡……块吗？

这莫非是……

不对 怎么可能

说起来学姐——

为什么要在白垩纪办新人欢迎会呢？

啊——那是因为

这是我中意的地方

JASMINE TEA

香片茶

清新的茉莉花香
浓郁的香气和口感

确实是好地方呢

那你们三个都做好了烧烤的准备的话

咱们就去筹备食物吧～

好——的

コポ…

蠕动
我就算了吧
蠕动



卧

※译注：类似蟹黄

翻译：御庭
校对&监修：千叶和菓子
嵌字：养只二哈
尾页：做完尾页发现拼好饭冷透了的柯蓝

好美味
是乌贼或者章鱼的同类吧
据说现代的鹦鹉螺也很美味哦
嗯——！
肝的味道好浓郁——！
确实这个黄很美味呢
没错吧没错吧
aius P
Secundus
也弄点刺身？
菊石刺身!?

学姐
你很擅长做菜呢！
没啦—
没那么厉害啦

好有嚼劲…
绝
好鲜美啊
ius Plinius


菊石根据
品种不同
味道也不同
吃了进行对比
或许也
很有意思呢
菊石类和直角石
有的种类会
很美味哦

学姐是在做
海洋生物的
研究吗？

啊—不是
我的研究对象是
TIREX哦
※TIREX!?

※译注：霸王龙

嗨 是教授给我的课题
而且也仅仅是
持续观察而已

就算是那样
也属于是
花纹研究吧！

啊哈哈！！
不是那么
厉害的事啦

还有就是 研究室里
还有两位前辈哦

研究生那位
现在去古新世时期了

博士那位
在埃迪卡拉纪
暂时还没回来吧

…那位前辈
没事吧？





但是你们
一进来不就
立马去了侏罗纪吗

那是…

哈哈
有你们这样
有干劲的后辈
让人很安心哦

说起来
我刚刚捡到了这个
伊野知
知道是什么吗？


轻得
有点诡异…
有点像塑料制品
但是这个时代
应该不可能有…
要说起海边的
蜡状物质的话…

哈
莫非…
这是龙涎香吗!?

伊野知也
这样觉得吗？
不过 我也
没有亲眼见过
真的龙涎香啦

伊野知隆先想是什么？

もぐ

もぐ

别边吃东西边说话啊

但是因为好吃的实在是太多了

栗山学姐钓的渔猎鱼目的刺身

那可再好不过了

所谓的龙涎香就是抹香鲸的肠结石哦

肠结石？

那种东西有价值吗？

贵的那种价值数亿日元

数亿日元!?

但是那种东西
按理来说不会这么
随意地掉在地上吧

虽然我也
这样觉得

你看
把夹子
加热一下

放到这个上面的话
滋一下就融化了

滋滋滋

从热的地方
冒出烟来

融化成黑色的部分
像柏油一样粘粘的

黏稠,,

!

和龙涎香的特征
完全一致啊

闻闻看
スーンスン

确实有股独特的香味呢
这气味我在药店闻到过~
但是白垩纪里应该不存在抹香鲸…


我听过一个传闻
沧龙类之中好像存在能够产生类似物质的物种哦

这样的话不就是真正的「龙」了吗！

反正回到研究室应该就会被回收了
我们就稍微在这里享受一下吧

这是我们之间的秘密哦
数亿日元的秘密…
氛围一下子就上来了呢…

不过当然会留下一部分研究用的

一小块应该就够了吧

但是感觉这香气也没有数亿日元的价值啊

嗯——

这种就叫物以稀为贵啦

虽然有品质但市场价格和实际价值并不相符

…但是

说起来没有什么能够发挥龙涎香真正价值的方法吗…

…虽然我记得应该有

但是想不起来了啊

伊野知知道什么方法吗？

…就算你问我啊

按麝香那样来怎么样？

是要用酒精溶解啦

原来如此！

酒精的话

ガサ

ゴソ

倒是有※艾雷岛秘斯特

ISL

12

To the titan

要尝尝看吗？

※译注：一种威士忌

我事先说好这个劲很大要做好觉悟哦

诶…

艾雷岛秘斯特
灰琥珀白垩纪风
鸡尾酒～
灰琥珀指的就是龙涎香哦

哇！

感觉好潮啊

好期待是什么味道啊

诶——明莉原来酒量很好吗

是的最喜欢酒了

…怎么办

这氛围…说不出我没喝过威士忌这种话啊

而且这东西喝下去真的没问题吗？

不过我确实有看过龙涎香是一种美食就是了…

嗯——无所谓了

ゴクッ

烧喉咙

劲太大了根本尝不出味道

※度数：43度

啊哈哈
果然劲太大了
对吧

没…
没事的

那个…
我有点不太懂

ぱわ

这个有
龙涎香的香气吗？

嗯—
增加了一些
味道的层次感吧

是我喜欢的
味道哦～

真的假的…

那
也差不多
到时间了

?

我们去
对面那边吧？

能看见
好东西哦

哇

Gaius Plinius

这就是
我的珍藏

大海在发光！

这是…
未知的夜光藻啊

和现代的夜光藻完全是不同的分组吧


带你们来这里的理由
稍微理解一点了吗

…是的！

那我们回去继续喝吧！！
为了新生和白垩纪干杯！
学姐！我还可以再喝一杯吗？
明莉要适可而止一点哦！

ナンデ
ソウ
ナ
ノ
ヤ
ロ
ウ
文足郵里
文足郵里

ｱﾊﾊ
ｱﾊﾊ
…感觉
好舒服
哈!?

カーン

糟糕
睡过头了
がばっ

……疼疼
头好疼
是喝多了吗

什么嘛

原来大家都还在睡觉

…算了

ISLAY

我也再睡一会…

つづく

次号5月号は3月24日発売!!

所有生物的起源可以追溯到约40亿年前诞生的LUCA（Last Universal Common Ancestor：最终共同祖先），这是一种单细胞生物。从那时起，所有生物都开始进化。无论是细菌、阿米巴、藻类、蘑菇、植物还是动物，当然也包括我们人类，起源都是同一个LUCA。

目前，地球上已知的生物种类至少有175万种，而包括未记载的物种在内，总数可能超过500万种。即使在当前这个时间点，我们也无法完全掌握所有物种的全貌。如果真的能穿越时空，记录下所有时代的各种物种，那数量肯定会是一个天文数字。

40亿年的时间长度既让人感到恐惧，也让人感到兴奋。

地质年代表

宙	代	纪	年代
显生宙	新生代	第四纪	258万年前～1万2000年前
		新近纪	2304万年前～258万年前
		古近纪	6600万年前～2304万年前
	中生代	白垩纪	1亿4310万年前～6600万年前
		侏罗纪	2亿140万年前～1亿4310万年前
		三叠纪	2亿5190万年前～2亿140万年前
	古生代	二叠纪	2亿9890万年前～2亿5190万年前
		石炭纪	3亿5880万年前～2亿9890万年前
		泥盆纪	4亿1960万年前～3亿5880万年前
		志留纪	4亿4310万年前～4亿1960万年前
		奥陶纪	4亿8680万年前～4亿4310万年前
		寒武纪	5亿3880万年前～4亿8680万年前
元古宙	新元古代	埃迪卡拉纪	6亿3500万年前～5亿3880万年前

※参考国际年代地层表（2024/12）重新制作

喷出350℃～400℃高温热水的热液喷口（示意图）。
不仅是可供生命活动利用的能源，还富含构成复杂有机物的原材料——甲烷与氨，以及生物代谢所必需的金属离子。



古生物（如菊石）的味觉与香气特征，我们无法确切知晓。但并未毫无线索，通过系统发生学和生态特征，我们仍然可以进行合理推测。

以菊石为例，它们隶属于头足纲，与乌贼、章鱼及鹦鹉螺同属一类。
有趣的是，菊石在演化关系上更接近乌贼和章鱼，而非鹦鹉螺。

由于多数乌贼与章鱼品种具有鲜美风味，那么问题的核心便在于鹦鹉螺的味道如何。据现有记载，鹦鹉螺呈现〝介于乌贼与贝类之间的风味〞，非常美味。由此推断，菊石符合人类味觉偏好的可能性极高。



菊石

菊石在泥盆纪至晚白垩世存在，因它的表面通常具有类似菊花的线纹而得名。有关菊石动物的知识主要来自保存为化石的菊石壳体和口盖以及通过对菊石在地层中的分布和保存状态的观察并根据与现代海洋中生活的鹦鹉螺类的对比而获得。菊石是从四亿年前的泥盆纪早期的鹦鹉螺目进化而来，在以后的3亿7千万年间，在全世界的海洋里大量存在，直到白垩纪同其他海生类，诸如箭石以及陆生类恐龙同时从地球上绝种

寄居蟹

寄居蟹属于十足目，寄居蟹总科，又称寄居虾、寄居虫等。外形类似虾，生活在空螺壳内。头胸部平扁，具一对触角和一对柄眼；共有五对步足，其中第一对是钳状螯足，左侧螯足大于右侧；第二、三对步足发达且长，第四、五对则退化较短。头胸部分布刚毛，腹部柔软卷曲，腹肢完全退化。寄居蟹总科包括6科134属，其中寄居蟹科87属，活额寄居蟹科22属，门螯寄居蟹科10属，拟寄居蟹科11属，陆寄居蟹科2属，螯盖寄居蟹科2属。居蟹广泛分布于全球各大海区，主要生活在海滩、礁岩浅水区或珊瑚礁等海洋环境中。陆寄居蟹则多见于热带潮上带和潮间带。它们以螺壳为寄居体，爬行时仅身体前部伸出并携带螺壳同行。部分寄居蟹壳上附生海葵，海葵通过蟹移动，而寄居蟹利用海葵的毒腺防御或隐蔽，寄居蟹与海葵互利共生。寄居蟹为杂食性，主要食物包括藻类、寄生虫和食物残渣。交配每年发生一次。雌蟹利用腹部附肢携卵直至孵化，孵化期约为一个月。雌性须在水中进行孵化，孵化后的寄居蟹进入溞状幼体阶段。大多数寄居蟹的平均寿命为1-10年，但有些种类的寄居蟹寿命可达30年。2020年，寄居蟹总科物种椰子蟹被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》ver 3.1，评级为易危(VU)。寄居蟹因食用浮游藻类和动物尸体，对海洋生态修护起到重要作用，有“海滩清道夫”之美誉。

关于石菊、章鱼、乌贼以及鹦鹉螺的味道

菊石是头足类动物，它们的现代近亲是章鱼、鱿鱼、鹦鹉螺等动物，它们也有一个外壳，而且壳的外观和现代的鹦鹉螺长得很像，不过古生物学家认为它们在遗传上更接近章鱼、鱿鱼等蛸亚纲动物，因此菊石又有“带壳鱿鱼”的称呼。由于菊石的化石通常只有一个外壳，软体部分基本没有被保留下来，所以人们并不知道菊石伸出外壳的部分具体长什么样。

至于鹦鹉螺的味道，据一条古早新闻记载：能吃，大概无毒，据说很好吃。但由于鹦鹉螺是《华盛顿公约》CITES I 级保护动物和《中国重点保护野生保护动物名录》加一级保护动物，因此不方便亲自去求证(bushi

直角石

直角石(学名Orthoceras)是一属已灭绝的直角石亚纲动物。其化石非常普遍,分布在世界各地的海洋地层,尤其是石灰岩。直角石是外壳笔直的头足类,不同于这类软体动物的许多其他种类。嘴巴四周长有十条左右的腕,腕的腹面有许多小吸盘,小动物一经接触,就被它吸住吞食。



古新世

古新世(距今6500万年~距今5300万年)Paleocene Epoch第三纪5个世中的第一个世,约开始于6500万年前,结束于5300万年前。古新世形成的地层称古新统,位于中生界之上、始新统之下。1874年,W.P.夏姆珀根据巴黎盆地发现的植物化石,认为含这些化石的层位早于始新世,提出古新世。这一时期持续了约1200万年,最大特点是动物群中古老种类或土著类型占很大优势,与其后的动物群有着明显的区别。

埃迪卡拉纪

震旦纪(Sinian Period,距今约6.35-5.41亿年),又称埃迪卡拉纪(Ediacaran),元古宙晚期的一个纪,属于新元古代的晚期。这一时期形成的地层称震旦系。震旦纪生物界的演化与前期相比要迅速得多,形成了多个各具特色的生物群。





龙涎香,也称龙腹香(在西方又被称为“灰琥珀”),是一种呈阴灰色或黑色的固态腊状可燃物质,具有其独特的甘甜土质香味(类似异丙醇的气味)。龙涎香的实质是抹香鲸科动物抹香鲸肠内分泌物的干燥品,有的抹香鲸会将其吐出来,有的则会从肠道排出体外,仅有少部分抹香鲸将其留在体内。排入海中的龙涎香起初为浅黑色,在海水的作用下,渐渐地变为灰色、浅灰色,最后成为白色。历史上人们主要用它来做香水的定香剂。

麝香鹿与麝香

麝香鹿，别称西伯利亚麝，是偶蹄目麝科哺乳动物。麝香鹿是一种孤独害羞的动物，它有大耳朵，尾巴很短，没有鹿角，而且与所有其他鹿不同，它有一个胆囊。麝香鹿呈灰褐色，有长而粗糙、脆弱的毛发，臀部略高。雄性有长长的上犬齿，从嘴里向下伸出獠牙，腹部有一个产生麝香的器官，即麝香荚。生于从西伯利亚到喜马拉雅山的山区。来自该器官的麝香被用于香水和肥皂，同时麝香还是一种名贵的中药药材。由于各种麝类动物已经成为濒危物种，我国将它们均列为国家II级保护动物。我国麝类动物资源的总蕴藏量估计约有60万头，仅为50年代的五分之一，其中林麝最多，以下依次为原麝、马麝、黑麝和喜马拉雅麝。

麝猫香与麝猫

麝猫，是哺乳纲食肉目灵猫科动物，别称麝香猫。外形似家猫、较细长；带斑点的皮毛，尾细长；通体呈棕黄色、背具黑褐色条纹，吻尖，前额狭窄；耳短圆；躯干部瘦长，但比头颈部略粗。雌雄麝猫腹部后方都有一对香腺，可以分泌麝猫香。麝猫分布非洲和中东，中国全省各地适生环境中均有分布。喜欢吃咖啡果实的麝猫，排泄出的咖啡豆，经过加工，就成为昂贵的咖啡——猫屎咖啡。

而麝猫香是从麝香猫尾部的一个囊体里提取出来的分泌物，看起来有点像黄油。埃塞俄比亚、缅甸和泰国都有这种香猫出产。在所有野兽或是野禽的气味中，最细致高雅的香气应该属麝猫香，在成熟的陈年黑皮诺 (Pinot Noir) 红酒中偶尔会出现，香气比较常在梅洛 (Merlot) 与希哈 (Syrah) 老酒中出现的麝香和毛皮气味来得优雅一些。麝猫香是一种黄色的膏状物，取自麝猫尾部的香囊内，香气主要为一种称为灵猫香酮 (Civetone) 的香气分子，这样的物质也出现在茉莉花香之中。有些人依经验发现年轻时有茉莉花香的红酒在成熟时也常会出现类似麝猫的香气，原因可能跟葡萄酒中含有灵猫香酮的缘故。其实，具有茉莉花香味的香气分子乙酸苄酯 (Benzyl acetate) 在氧化之后也会变成类似野味的香气。

女女女S.WITCH
手回立！
精灵荒原的温床！
水族馆不会飞月
吸烟室
六畳房间的女生活
姐姐梦想cobo.club
直到午休时间结束
便利店上夜班的小恶魔
开始当吸血鬼
六億年的博物旅行
青春食堂
求漫画屋
翻译：急招
·日语n2或同等水平；
·有良好的汉语表达能力。
校对：
·日语n1或同等水平；
·能发现初翻错误并适当润色。
扫字：急招
·有时间不拖稿；
·善于学习，有耐心修图。
图源：
·提供技术支持；
·或者可以提供先行扫图。
招募群：468138159
读者群：762072988
本组主攻萌系百合漫画
急快新人！急招翻译！
欢迎大佬莅临指导!!!