嘿嘿嘿吃到肚子裡整天跟你一起

嘿嘿嘿

單行本第②卷也在熱賣中

這個叫聲是……

黃眉姬鶲！

但可惜

這次要找的是更加〝美少年〟的鳥兒哦

搖頭

失落

一年之中只有這個時節有機會

而且也只有在這段時間裡能見到它們……

女媧娘娘月老賜福

保佑我今年一定拿下〝美少年〟……

パン

パン

英文名是Narcissus・Flycatcher

Narcissus意為水仙花

這個詞正是源於美少年「納西索斯」變成水仙花的神話哩

5:40 / 12:00

宛如水仙一般鮮艷的黃色羽毛和悅耳的鳴叫

真可謂是林中一朵花自戀難自拔哩！

咀嚼

咀嚼

的確是很俊俏的鳥兒呢……

不對

是一定要拍到貓頭鷹的雛鳥……！

しあわせ鳥見んぐ∞

宮内鈴（miyauchi suzu）

就讀於全國最優秀大學的鳥類研究的大二學生，與同學一起參加鳥類的觀察，是一位鳥類新手。天真無邪且沒心沒肺。

時庭翼（tokiniwa tsubasa）

天真爛漫的鳥類研究會成員。擅長使用SNS來吸引以鳥類為主題的粉絲。

















今泉雛（imaizumi hina）
中學時代開始就與要好的朋友，藤村紗雪一起參加可愛的東西研究會時才會去觀鳥的我行我素型少女。喜歡山形縣方言。

荒磯崎（arato misaki）
和鳥類觀察沒市裡的同一所高中大學，是一名女攝影師。專門拍攝鳥類的照片，水平比鳥還高。

しあわせ鳥見んぐ∞

小鳥桑
為了讓更多人能夠解開野生鳥類的魅力的柔美的
第一名鳥類研究家。實際上是由家裡收養的雞鳥的…

註：阿呆鳥即信天翁，這裡有諧音梗，具體會在後記中說明。

構圖的話
就按這樣吧？


雖說下調感光度
畫質會有所提升
低畫質
手抖動
可這樣快門的
速度就會變慢
造成抖動…

雖然是湊巧…
不過背景的神社
與森林
還真是
相映成趣呢

雖鳥在屋簷下的
暗處 所以應該
上調感光度…？
不過它一直待在那裡
看起來暫時也不會動
快門的速度慢一點
或許問題不大…

照相機模式設置為
〝對焦優先〞
為了使背景虛化
從而能夠
凸顯出鳥兒的存在
需要打開光圈


就這樣設置吧
設置
F5.6
100
50
A
SAF


接下來是
感光度啊…
唔——

好了
才過了1秒

バードウォッチングで、羽を伸ばそう。
まんがタイム KR コミックス
しあわせ鳥見んぐ②
わらびもちきなこ
好評発売中！
定価：968円(10%税込)







●雛出現在攝影展的會場裡！她究竟為何而來…？

一、水仙花與納西索斯

Narcissus（水仙花）源於希臘神話中的納西索斯，他愛上自己的影子，最終變成水仙花。有一天納西索斯在水中發現了自己的影子，然而卻不知那就是他本人，愛慕不已、難以自拔，終於有一天他赴水求歡溺水死亡。眾神出於同情，讓他死後化為水仙花。

Narcissism（自戀）與narcissist（自戀者）也起源於此。



順便一提，這裡的「森のナルシスト」字面翻譯應該是“森林里的自戀者”，但結合語境與詞語來源來看，個人認為翻譯成“森林里的美少年”較為合適一些。

二、信天翁與阿呆鳥

信天翁日語寫作「アホウドリ」，這個表情包把「アホ」「ウドリ」拆開，前者意為笨蛋，後者則沒什麼特別含義，最終翻譯時採取了日語中信天翁的漢字常見寫法「阿呆鳥」。

三、可愛的鳥兒們

1.黃眉姬鶲（學名: Ficedula narcissina）

體長117–137毫米，體重11–13.5克。是一種體型小羽毛主要為黑色及黃色的鶲類。雄鳥上體黑色，下背和腰鮮黃色，眉紋亦為鮮黃色，長而顯著。內側翅上小覆羽、中覆羽和大覆羽白色，外側翅上覆羽和飛羽黑色。尾羽亦為黑色。下體自頦至上腹鮮黃色，下腹和尾下覆羽白色，胸側黑色，翅下覆羽白色具黑色橫斑。腋羽白色而基部黑色。老年雄鳥喉、胸亮黃橙色。幼年雄鳥兩脅較灰和較綠。秋季換羽後的當年幼鳥和雌鳥相似。雌鳥上體灰橄欖色，下背、腰和尾上覆羽橄欖綠色，最長的尾上覆羽紅褐色，眼圈黃白色，眼先淡綠黃色，頰和耳羽羽軸白色，兩翅淡橄欖褐色，羽緣同背。翅覆羽和內側三級飛羽尖端較淡，尾淡褐色，基部栗褐色，微沾橄欖綠色。下體淡褐灰色，胸綴有褐色斑點。虹膜暗褐色。嘴黑褐色或黑色，腳鉛藍色或黑色。

主要棲息於山地闊葉林、針闊葉混交林和林緣地帶，也棲息於杉木林和雜有少量老齡楊樹、樺樹的針葉林中。海拔高度可達2000米左右，春秋和冬季也出入於林緣次生林、海浜灌叢、果園和地邊灌叢與小樹林中。

黃眉姬鶲僅遷經中國，每年3月末4月初開始遷來並經過中國，秋季除部分留居中國越冬外，其他多於9–10月遷往東南亞越冬。

常單獨或成對活動，多在樹冠層枝葉間活動，從樹的頂層及樹間捕食昆蟲，有時也到林下灌叢中活動和覓食，也飛到空中捕食飛行性昆蟲。主要以鞘翅目、鱗翅目、直翅目、膜翅目等昆蟲和昆蟲幼蟲為食。

雄鳥在繁殖期間常站在樹枝頭不停的鳴叫，鳴聲悅耳，快而清脆，為重復的囀鳴及三音節哨音，也會模仿其他鳥的叫聲

原產地: 中國（臺灣、香港）、印度尼西亞、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、俄羅斯聯邦（東亞區）。

遊蕩: 澳大利亞、美國、越南。

2.短尾信天翁（學名: Phoebastria albatrus）

體羽白色，頭頂、枕和後頸綴有皮黃色。最長的肩羽、翅和尾端黑褐色。翅小覆羽呈黑白斑雜狀，翅肩附近有一大的白斑；初級飛羽和尾羽羽軸黃白色，尾下覆羽和腋羽純白色。嘴長而強，前端具鉤，由許多角質片覆蓋而成，上嘴先端屈曲向下；兩個鼻孔呈管狀，左右分開；頸部和尾部短；體軀粗壯結實；翅膀狹長，長達55厘米，尖端彎曲像一把尖刀。飛行時腳遠伸出黑色尾後。虹膜暗褐色，嘴粉紅色或黃色，嘴端偏藍，腳藍灰色，蹼黑色。

短尾信天翁繁殖期以外棲息和活動於海洋、近海島嶼和沿海地帶，繁殖期多棲息在偏僻而孤立的海洋中的島嶼巖石上， 多在孤島的地面上或巖壁間營巢。

習性：短尾信天翁平時多為單只或成對活動，在冬季或在食物特別豐富的地方才偶爾能見到比較小的群體。善滑翔飛行，除繁殖期外常在海洋上空飛翔，棲息於海面，隨波逐流，會遊泳，但不潛水。性情比較警覺，孤獨而安靜，一般不像其他種類的信天翁那樣接近航行於海洋中的船只。在海面上需要靠兩翅的急劇拍打才能起飛，在陸地上則根本無法起飛，常常要爬到懸崖邊或者高坡上向下跳，才能飛起來。短尾信天翁特別喜好在天空中自由翺翔，它駕禦長風、借助風力翺翔的技巧高超。它的翅膀長而窄，能適應海洋的多變氣流，展開雙翼，可以在空中停留許久而不用扇動翅膀，任憑強風吹送。它翺翔的動力來源，主要是上升氣流所產生的動能，尤其是海洋上空的不穩定上升氣流。短尾信天翁一般利用順風和下落飛行來加快速度，接近海面的時候再轉方向，並且乘與波峰摩擦而減弱的迎風而上升，飛上天空，如此反復飛翔。有時，它在滔天大浪之上，忽而沖上雲天，忽而又俯沖下來，甚至能在暴風雨中前進無阻，可以說它是以風為生的。

食性：短尾信天翁無論白天還是夜晚都進行覓食活動，特別是在繁殖期間。主要以棲息於水表層的小型軟體動物和其他海洋無脊椎動物及小魚為食，有時也吃船上扔下來的動物內臟等，特別是捕鯨船和漁船上扔下的廢棄物。它既不能在空中飛翔捕獲食物，也不能潛入水下捕食，覓食活動主要在水面進行。在繁殖期外的遊蕩期間，也可以全天覓食。雛鳥的食物主要為成鳥已吞下後又反芻的已初步消化的食物。[2] [6]

遷徙：短尾信天翁為留居性鳥類，終年留居亞洲西太平洋及其島嶼，非繁殖期偶爾也遊蕩到東太平洋加利福尼亞，往北到阿拉斯加、白令海和堪察加半島附近海域。

叫聲：短尾信天翁除了繁殖期外很少鳴叫，於海上通常無聲。

短尾信天翁通常居留在位於北太平洋和亞洲的西太平洋一帶，在大洋中的小笠原群島、琉球群島和澎湖群島等島嶼上繁殖。非繁殖期它則四處遊蕩，從北太平洋的堪察加半島、白令海和阿拉斯加附近的海域，往南沿中國海岸到福建、臺灣以及沿北美洲西部海岸下到加利福尼亞和墨西哥等地。

衛星跟蹤顯示，遷徙繁殖期間，雌性更多地棲息於日本和俄羅斯近海，而雄性和幼鳥則更多地棲息於阿留申群島、白令海峽和北美海岸。另外幼鳥每天的飛行距離基本上是成鳥的2倍，而且它們在大陸架上逗留的時間也比成鳥更長。

中國分布：分布於山東（煙臺）、福建沿海、臺灣（臺中）、澎湖列島和釣魚臺群島，並在澎湖列島和釣魚臺群島（釣魚島、赤尾嶼）繁殖。

原生分布：加拿大、中國大陸、日本、韓國、墨西哥、中國臺灣地區、美國、美國小離島。

未定分布：北馬裏亞納群島、菲律賓。

3.長尾林鴞（學名: Strix uralensis）

是一種中大型夜行性猛禽。體長45-54厘米，體重452-842克。頭部較圓，沒有耳簇羽，面盤顯著，為灰白色，具細的黑褐色羽幹紋。皺領也很顯著。體羽大多為淺灰色或灰褐色，有暗褐色條紋，下體的條紋特別延長，而且只有縱紋，沒有橫斑。尾羽較長，稍呈圓形，具顯著的橫斑和白色端斑。虹膜暗褐色，嘴黃色，爪角褐色。喙堅強而鉤曲。嘴基蠟膜為硬須掩蓋。翅的外形不一，第五枚次級飛羽缺。尾短圓，尾羽12枚，有時僅10枚。腳強健有力，常全部被羽，第四趾能向後反轉，以利攀緣。爪大而銳。尾脂腺裸出。無副羽，間或留存。耳孔周緣具耳羽，有助於夜間分辨聲響與夜間定位。

棲息於山地針葉林、針闊葉混交林和闊葉林中，特別是闊葉林和針闊葉混交林較多見，偶爾也出現於林緣次生林和疏林地帶。

長尾林鴞除繁殖期成對活動外，通常單獨活動。白天大多棲息在密林深處，直立地站在靠近樹幹的水平粗枝上，由於體色與樹的顏色很相似，因此雖然不算十分隱蔽，也很難被發現。有時白天也活動和捕食。寒冷的冬天常在樹洞中躲避風雪，有時甚至敲擊樹幹也不飛出。多活動於樹林的中下層，只有在進行遠距離飛行時才越過樹冠之上。當追捕松鼠時則隨松鼠的上下而起落，常邊飛邊發出「呼呼」的恫嚇聲。飛行時兩翅煽動幅度較大，飛行輕快而無聲響。多呈波浪式飛行。一般飛行距離不遠，每次多在50-60米左右。

除繁殖期常發出「蹦蹦——蹦蹦——」的短促而粗獷的叫聲外，其他時候一般很少鳴叫。它的叫聲略似中杜鵑的聲音，但較中杜鵑的聲音長而響亮。主要以田鼠、棕背鼠、黑線姬鼠等為食，也吃昆蟲、蛙、鳥、兔，以及松雞科的一些大型鳥類。

分布於阿爾巴尼亞、奧地利、白俄羅斯、波斯尼亞和黑塞哥維那、保加利亞、中國、克羅地亞、捷克共和國、愛沙尼亞、芬蘭、德國、匈牙利、意大利、日本、哈薩克斯坦、韓國、朝鮮、拉脫維亞、立陶宛、馬其頓、蒙古、黑山、挪威、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯聯邦、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、烏克蘭。

在中國分布於黑龍江、內蒙古東北部、北京、遼寧、吉林、河南、四川、青海和新疆等地。稀有留鳥。北方亞種分布於中國東北的大興安嶺、小興安嶺； 東北亞種在吉林、遼寧的長白山區，在河北也有分布。



TRANSLATION STUDIO
KOBO
KUKUGUMI

图源：抱枕
翻译：月的爆击机
校对：剜于勒的牡蛎
嵌字：shinka