◆單行本②卷特別好評發售中◆





雖來到岬的攝影作品展了！

Let's go Birdwatching

しあわせ！鳥見んぐ∞

Presented by わらびもちきなこ

●埋藏於心中的珍貴之物、若是毫無保留向你傾述。


啊、這是…
啊


…話說今泉你經常來參觀這類展出嗎…？
唔——…倒也不算是那麼經常

之前給宮內發過的是貓頭鷹的雛鳥
今泉應該也看過了吧
果然啊！


偶爾幾次啦逛街時順道看看
嘿欲
這真是有大小姐范兒的愛好呢

表情真的很棒呢…
小岬眼中的世界
原來是這樣的…

我也是借展出的機會才認識小鈴的哦
唔—嗯…

問一下
我可以買下這張照片嗎？
刷卡買
你要買嗎!?
嘿嘿…

原來把我們關聯到一起的就是今泉啊…

しあわせ鳥見んぐ





今泉雛（imaizumi hina）

中學時代因為拍攝鳥類的機會，與荒崎學長成為了朋友。原本是個內向的文學少女，現在形象轉方了。

荒崎學（arato misaki）

剛從就讀於拍攝的國一所醫學大學，是一名女攝影師。專門拍攝鳥類的照片，水平比國中還高。


不過為了拍這張照片可真是累死人了…
是嗎？

誒…沒想到啊我還以為三兩下就能拍到呢
臺上一分鐘臺下十年功呢

嗯嗯
魚鷹是夏候鳥夏季往日本北部到了冬天就會向南遷徙
所以諸如它們經常狩獵的時間段它們經常停留的地方


能鷹匿利爪真人不露相啊
得意

以及它們的性格與習性要耗費一整季觀察這些
然後等待合適的拍攝機會

…即使拍攝如此困難我也願意去做
果然還是因為我喜歡拍攝野鳥吧
……

不過拍攝時要麼時機不好要麼構圖不行有時天公也不作美
直到它們快要遷徙時才終於拍到這張

真好啊…

有能够全身心投入其中的愛好

……因為爺爺是攝影師嗎？

為什麼你知道這個…

因為很出名嘛

畢竟是知名動物攝影師

……沒什麼

我以前參觀過你爺爺的展出哦

也看過他拍攝的熱帶草原紀錄片

動物大陸

以前他就滿世界到處跑呢

真是個怪老頭啊

我差不多開始懂事的時候照相機就已經在我身邊了

也沒有其他的選擇…

不過現在已經去了一個比非洲更加遙遠的地方

肯定是變成了一隻守望著你的鳥兒吧？

什麼鬼啊

……可就是這麼一個怪老頭
隨著我越來越了解攝影
我也認識到和他的差距之大

啊……抱歉說太多了
沒事…
感覺稍微明白你的心情了

即使能夠像這樣開辦個人展
或是在比賽中獲獎


誒…？
我也是
大家雖然都說我是今泉家的大小姐

我時常感到不安會懷疑自己是否是憑藉實力得到肯定…

可我自己卻沒什麼才能只是個普通的學生而已哦
這真是有大小姐ナ范兒的愛好呢
啊…

感覺節節的陰影一直籠罩著我…

……抱歉
希望最起碼用名字稱呼我哦～

比起我來
小岬要出色得多哦
那份坦率又純粹的
熱愛…

嗯
這孩子應該
也感受到了
因為
它看起來
是如此放鬆…

我覺得
這正是小岬的
獨一無二之處哦

所以我覺得
這張照片是小岬你
才能夠拍出來的
哦

能夠拍攝出
這樣的照片
肯定也是因為
小岬你是個
溫柔的人哦
溫柔…？
我…？

這應該
也是攝影師的
生存戰略吧
……開玩笑啦——
小岬說的話
我現學現賣而已
今泉……

展開自己的翅膀。以自己的方式翱翔。

鹗（学名: Pandion haliaetus）

特征

鹰形目、鹗科、鹗属的中型猛禽，头部白色，头顶具有黑褐色的纵纹，枕部的羽毛稍微呈披针形延长，形成一个短的羽冠。头的侧面有一条宽阔的黑带，从前额的基部经过眼睛到后颈部，并与后颈的黑色融为一体。上体为沙褐色或灰褐色，略微具有紫色的光泽。下体为白色，颏部、喉部微具细的暗褐色羽干纹，胸部具有赤褐色的斑纹，飞翔时两翅狭长，不能伸直，翼角向后弯曲成一

定的角度，常在水面的上空翱翔盘旋，从下面看，白色的下体和翼下覆羽同翼角的黑斑，胸部的暗色纵纹和飞羽，以及尾羽上相间排列的横斑均极为醒目。 鹗与其他昼行猛禽在某些方面有所不同。它的脚趾等长，跗骨呈网状，爪子呈圆形，而不是有凹槽。鹗和猫头鹰是仅有的外趾可逆的猛禽，这使它们能够抓住猎物。

幼鸟和成鸟大体相似，但头顶至枕缀暗褐色纵纹较粗密而显著，上体和翅下覆羽褐色，具宽阔的淡褐色羽缘。下体白色，胸部斑纹较成鸟少而不显著。虹膜淡黄色或橙黄色，眼周裸露皮肤铅黄绿色，嘴黑色，蜡膜铅蓝色，脚和趾黄色，爪黑色。

行为

鹗常单独或成对活动，迁徙期间也常集成3-5只的小群。停息时多在于水域的岸边枯树上或电线杆上。性情机警，叫声响亮。它的外侧脚趾能向后反转，使脚像钳子一样牢牢地抓住粘滑的鱼的身体，然后飞到水域附近的树上或岸边岩石上用利嘴撕裂后吞食。它平时常在水面上空缓慢地煽动两翅成圆圈状飞行，两眼注视着水中的鱼类，在距离水面30-90米之间时，还能够迅速地振动双翅，迎风悬停在空中，以便仔细地观察水中猎物的情况。发现猎物时，则两翅折合，急速降到水面，伸出两只长脚将鱼抓起。鹗可潜入1米以下的水中捕猎，潜水时水面上常常只留下一个翼尖。

鹗在水面10-40米处拍打和滑行。当鹗发现一条鱼时，它会在短暂地盘旋后水面潜水，在碰到水前将其腿向前摆动并向后弯曲翅膀，脚首先入水。鹗使用机翼拍打将自身及其猎物从水中提起；一旦浮空，鹗的脚会重新排列鱼使头鱼朝前，并将鱼带到通常位于巢附近的栖息处吃。鹗通常从头开始到尾巴吃鱼。在繁殖季节还为伴侣和后代提供食物的雄性通常会消耗掉至少一部分鱼，然后再将剩余的鱼交付给雌性。鹗不会捕捞鱼。如果一条鱼大于鹗自身则会将其丢弃。鹗通常不需要喝水。鱼肉提供足够的水以满足其需求。

食性

鹗在猛禽中由于食肉动物而不同寻常。它们的饮食几乎只包括鱼（≥99 %的猎物）。它们通常是机会性的，会吃掉浅水或深水表面附近的任何鱼类。北美的研究已记录了80多种鹗的猎物。但是，在给定区域中，可能有2或3种常见物种占主导地位。

分布范围

原产地（留鸟）：在非洲、南美、西欧、中东、东南亚等各个地区国家均有分布。

繁殖地：亚美尼亚、澳大利亚、中国、爱沙尼亚、印度、印度尼西亚、日本、哈萨克斯坦、立陶宛、蒙古、新喀里多尼亚、巴布亚新几内亚、俄罗斯联邦（欧洲区、东亚区）、所罗门群岛、土耳其、英国和美国。

非繁殖地：阿尔巴尼亚、哥斯达黎加、捷克、瓜德罗普岛、关岛、密克罗尼西亚联邦、荷兰、北马里亚纳群岛、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南苏丹、西班牙（加那利群岛）、乌拉圭、维尔京群岛。

旅鸟：阿富汗、比利时、克罗地亚、塞浦路斯、直布罗陀、匈牙利、伊拉克、约旦、黎巴嫩、黑山共和国、北马其顿、巴勒斯坦国、圣皮埃尔和密克隆群岛、塞尔维亚和阿拉伯叙利亚共和国。

季节性不确定：圣巴托洛缪岛、美国本土外小岛屿。

游荡：百慕大、法罗群岛、格陵兰、冰岛、马尔代夫和塞舌尔。

中国仅产指名亚种，分布几乎遍及全国各地。其中在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、西藏为夏候鸟，北京、河北、山东、山西为旅鸟，上海、浙江、台湾、广东、广西为冬候鸟，海南为留鸟。迁徙时间大致为春季于3月上旬到达东北繁殖地，9月中旬离开繁殖地往南迁徙。

TRANSLATION STUDIO
KOBO
KUKUGUMI



图源:抱枕
翻译:月的爆击机
校对:剜于勒的牡蛎
嵌字:shinka