しあわせ鳥見んぐ

Let's go Birdwatching

1巻再版決定！
幸福鳥島①～②巻発売中！

乘坐御釜山索道
向著絕景出發吧！

Presented by
わらびもちさなこ
海月堂







註：「噓」與「鷸」雖然發音一樣，但鳥名的由來與『謊言』無關。

○特征是紅色的脖頸與圓墩墩的體型

○古时人們將吹口哨稱作「オソ」。由于鳴声很像口哨声、于是就叫它「ウソ(鷸)」

拷貝漫畫

しあわせ鳥見んぐ



註：『二拠點生活』指在鄉下生活，在城市工作。

宮内鈴（miyauchi suzu）

時代劇、大自然、動物、天氣、鳥類

時代劇、自然、動物、天氣、鳥類

時代劇、自然、動物、天氣、鳥類

時代劇、

OKAMA
御釜

○釜狀的火口湖、別名「五色沼」
○由於其強酸性、生物無法在湖水中生存

喔喔~!

…不過怎麼感覺和上次來的時候不太一樣…

明明應該再翠綠一些的吧…?

誒呀呀…好荒涼簡直就像火星的表面

因為這附近就是林木線啊

御釜的顏色會根據時間段和日照情況而變化哦

翠綠色的湖水也別有一番意境呢~

高山中也有由於環境嚴苛而無法形成森林的區域哦

感覺這顏色有點像綠頭鴨的腦袋呢

好像結構色

我就舉個例子

這裡的岩石很多很容易滑倒小心一點哦

好!

黑澤明 (erato misaki)

拾貝愛蜜

石頭……不對是鳥……？

啊是領岩鷚！

領岩鷚

而且還有雛鳥的雛鳥……！

○全身呈現褐色

○棲息在高山岩地
悅耳鳴聲撫慰登山者

不過在這種地方養育雛鳥也太艱難了吧……？

確實 不論是什麼鳥想在這種地方育雛都幾乎是不可能的……

不過正因為如此

或許正是為了存活下去
為了存活下去
它們才能適應了
如此嚴苛的環境吧

這或許就是領岩鷚的生存戰略哦

……

咱們離它們這麼近居然都不跑啊

畢竟是人跡罕至的高山嘛

它們自然不會特別警惕人類哦

浴貝愛蜜







拾貝堂

咔嚓
不過等我們步入社會了也是一樣的吧

不論是小岬對攝影的熱情

迄今為止 我們所見到的鳥兒們都有自己的生存戰略
每個人也有自己的度日方法
當然
今泉也是哦

這是小鈴的繪畫才能
又或是關對鳥的熱愛這些我都沒有……

……除了今泉家的名號我什麼都沒有

……
可是……我沒有啊


連離巢飛翔的勇氣都沒有

拾貝堂


……今泉

或許你自己還沒有注意到
不拘泥于周圍的評價
能夠坦率地直面自己的感情

還記得你來看我的個人展時說過的話嗎？
誒……？

和今泉家沒有關係

是你幫助了對自己作品毫無信心的我
能夠拓展出這樣的照片
肯定也是因為小神你是個溫柔的人哦
你幫我找到了……屬於我自己的生存戰略吧？

這可是雛的生存戰略哦？

……是……這樣嗎……？
嗯……這也在很大程度上拯救了我

我的……生存戰略……

拾貝堂

而且…
以前、我無法向周圍的人開口
一直隱瞞觀鳥這個愛好時

也是難告訴我
只要享受
自己熱愛的
事物就好了…

啊哈哈


真的…
謝謝大家

所以我才能像現在這樣
和大家一起
在這裡觀鳥……
…我是、這麼想的
翼…



對啊！
每當我犯完蠢
大家都對我撇冷眼
只有小鵬
會來搭腔呢……！
什麼時候
撇冷眼了…!?
你原來知道
自己在犯蠢啊
額
誒
噗嗤

咦
看那邊…！

拷貝漫畫

※「幸福鳥」于下期刊載停載一期。下一話預計收於「Manga Time Kirara」6月刊號恢復。

●揮動著屬於自己的翅膀、雛向著已經展翅翱翔的伙伴騰飛。

拷貝漫畫

一、马之背破火山口（馬の背カルデラ）





二、鸢替（鷽替え）

供奉菅原道真的神社（如太宰府天满宫、龟户天神社、大阪天满宫等）举办的驱邪祈福仪式，由于「鷽」与「嘘」读音相同，故将鸢鸟木雕当做灾厄、不祥，然后伴着「替えましょ、替えましょ」的吆喝聲，交换手中的木雕，以此驅邪祈福。



海貝爱蜜

三、灰腹灰雀
（学名: Pyrrhula Pyrrhula griseiventris）

特征

雀科灰雀属的鸟类。灰腹灰雀雄鸟嘴基、眼先、眼周、额、头顶至后颈概为黑色具蓝色光泽，耳羽灰白色，背、肩灰色，腰白色，尾上覆羽和中央尾羽蓝黑色具蓝紫色光泽，其余尾羽黑色。雌鸟和雄鸟大致相似。但头部黑色较暗淡，不如雄鸟鲜亮，上背较淡灰，下背、肩较淡褐，下体淡灰褐色而沾葡萄色。虹膜褐色，嘴黑色，脚黑褐色。

栖息环境

栖息于针阔叶混交林和针叶林中，一般冬季见于丘陵和平原以及常出没于松、杉和落叶松等针叶林和针阔混交林中，也到林缘次生杨桦林、果园和林区住宅附近的树上活动和觅食。

生活习性

灰腹灰雀在中国为冬候鸟，每年10月末11月初迁来中国东北地区越冬，翌年开始北迁。繁殖期间常单独或成对活动，非繁殖期则喜成群。性活泼，善藏匿，活动和觅食时甚为安静，很少鸣叫，多慢步走动，边走边啄食。冬季常成群到处游荡，休息时亦多栖于高的乔木上。

主要以植物如落叶松、长白松等树木的种子，此处也吃少量橡子等坚果、树冬芽、果实。夏季也吃部分昆虫和幼虫。

繁殖方式

繁殖期4-7月，最早在2-3月就陆续有雄鸟离开觅食群开始寻找巢区和站在高的树枝上或灌木上求偶鸣叫，并不时将两翅下垂，露出下腰，然后将尾向一边散开，并将身体向不同方向转动。雌鸟偶尔也参与鸣唱，不久对即形成。通常营巢在杉木、松树等针叶树侧枝末端茂密的枝杈上、偶尔也在灌木和桦树上营巢。巢呈杯状，由细枝草茎等材料构成，内垫有少量兽毛和羽毛。距地高2-5米。每窝产卵4-6枚，孵卵由雌鸟承担，孵化期13-15天。雏鸟晚成性，雌雄亲鸟共同育雏，留巢期14-15天。

分布范围

分布于朝鲜半岛、蒙古、俄罗斯、日本以及中国黑龙江、吉林、内蒙古、新疆、河北、江苏等地。

四、领岩鹨（学名：Prunella collaris）

特征

鸟纲雀形目岩鹨科岩鹨属的鸟类，俗名岩鹨、大麻雀、红腰岩鹨。体长18厘米左右，似麻雀但稍大。头部为灰褐色，腰部栗色，尾羽为黑褐色，中央尾羽有很宽的栗色端缘，颏和喉灰白色，羽毛近端处有“V”字形灰色和黑色相间的横斑；上腹及两肋栗色，下腹淡黄褐，尾下复羽的基部灰色，次端为黑栗色，末端为白色。

栖息环境

领岩鹨为高山鸟，栖息于2200米到3100米左右的高山针叶林带及多岩地带或灌木丛中，冬天下降至溪谷中栖息。

生活习性

领岩鹨除繁殖期成对或单独活动外，其他季节多呈家族群或小群活动。领岩鹨性活泼而机警，在地面上活动和觅食，主要以昆虫、其他小型无脊椎动物和植物果实、种子与草子等食物为食。鸣声除平常飞翔时发出的高声外，还有一种多变化的婉转动听的鸣声。领岩鹨在中国主要为留鸟，在东北西北部额尔古纳河繁殖的种群或许为夏候鸟。

繁殖方式

繁殖时期约在6~7月间。巢置在多岩山地的岩石下及岩隙间，以禾本科的穗、枯茎、枯叶、细草根、细技及苔藓等制成，为碗形，铺有残羽、兽毛或纤维状细茎等。卵每产3~4枚，青色，孵化大约15日而出雏、雌雄共同育雏。

分布范围

领岩鹨分布于欧亚大陆包括整个欧洲阿拉伯半岛以及喜马拉雅山－横断山脉－岷山－秦岭－淮河以北的亚洲地区；在印度次大陆、中南半岛、太平洋诸岛屿、华莱士区、中国的西南及东南沿海地区均有分布。



图源:抱枕

翻译:月的爆击机

校对:剜于勒的牡蛎

嵌字:shinka

拷贝漫画

汉化工房九九组五周年

一起学习、一起前进
加入我们：626766624
KOBO KUKU汉化组