●鈴同學



●狀態絕佳。

しあわせ鳥見んぐ∞

Presented by
わらびもちきなこ

コミックス①巻、大好評発売中……！

OSHAKUJIMA

禦積島

°位於飛島西邊的1km
作為海鳥的繁殖地
被認定為自然紀念物

宮内鈴（miyauchi suzu）

[illegible]

噗
噗啦
那雙斑頭鵰鴞展開翅膀是要做什麼？
斑頭鵰鴞
○普通鵰鴞屬於其相近品種
在日本飼養用於捕魚的為該種
唔…要人抱它？
原來如此！
別囫圇吞棗動動腦子
鵰鴞擁有高超的潛水技術但與此相反
它的羽毛防水性很差
所以它這個樣子是在將濕漉漉的翅膀弄乾哦
是這樣啊～
時枝翼 (tokiniwa tsubasa)
今泉雛 (imaizumi hina)

Manga Time Kirara

まんがタイムきらら56

尾崎荒（arato misaki）

[illegible]







小鳥遊

[illegible]







※1…鳥類伏在卵上，使卵內胚胎發育成雛鳥

しあわせ鳥見んぐ



異次生×鳥見ガチ勢のバードウォッチング4コマ♪
導入ログイン KR コミックス
しあわせ鳥見んぐ ①
▼わらびもちきなこ
好評発売中！▼
定価935円(10%税込)

差不多到時間了

你們應該是要坐下午的船回去吧

是的

現在島民也越來越少

遊客數量也大不如前

你們一走感覺就冷清了…

大家以後還會來這裡住的哦！

而且我還有老太太都上年紀了

…我想是時候落潮了

島上的人們都很親切

旅館的飯也非常好吃

多謝啦（謝謝啦）

……不過我們打算再過一陣子就關門了

誒

……


對不住啊啊
（抱歉啊）
拖到現在才告訴你

停航
由於海上出現暴風雨
今日擺渡船暫時停航。

嘀嗒
嘀嗒

……
難不成
我們今天回不去了？


下雨了啊

只能在旅館再住一晚上了吧
怎麼辦…
到了晚上天氣狀況好像還會惡化

今晚來回踏踏？

●翼的心、也隨天氣陰雲密佈。

本話中所提到的景點

御积岛的海蚀洞



御積島北部，約海拔５米處有一個海蝕洞，內部就像是被龍的鱗片覆蓋一樣，因此被島民們視為黃金龍神的聖地。海蝕洞內部龍鱗狀岩的形成原因，目前認為是崖上繁衍的黑尾鷗等鳥類排出的糞便，其中的燐元素溶於雨水，從岩縫中滲出並沉澱所形成的地貌。
（參考：
https://chokaitobishima.com/attraction/御積島）

可愛的鳥兒們

1.斑头鸬鹚（学名：Phalacrocorax capillatus）



又名綠鸬鹚、綠背鸬鹚。大型水鳥。體長80-84厘米，體重2500克。體羽黑綠色，有藍綠色金屬反光。嘴基部內側黃色，裸出皮膚白色，頰復方及復頭有白色羽毛。背暗綠色，羽緣黑色，爲有白色粗斑。嘴長直且尖，較粗壯，呈圓錐形，先端彎曲成鉤狀。嘴、眼周裸露無羽。尾較長且圓，尾羽為14枚。翅較寬長，背、肩和翅上覆羽為暗綠色，頰復方、復頭和復頸雜有白色線狀羽，兩爲各有一個大的白斑。

斑頭鸬鹚為候鳥，棲息於溫帶海洋沿岸和附近島嶼及海面上，遷徙和越冬時也見於河口及鄰近的內陸湖泊。喜群集於沿海島嶼或沿海石壁上。主要以魚為食。

分布於太平洋東海岸和海島。北到俄羅斯濱海邊疆區南部海岸和鄰近島嶼、薩哈林島、千島群島，往南到朝鮮、日本、北海道和中國東部沿海及其鄰近島嶼。冬季可以進一步往南到日本九洲、伊豆群島、琉黃群島、小笠原群島、琉球群島和中國南部沿海地區。

繁殖於太平洋東海岸北部和鄰近海島，包括中國的東北南部旅順、河北、山東煙臺、威海市、青島旅鳥或夏候鳥，冬時向南遷至浙江、福建、臺灣、雲南等地。

2.鸬鹚捕魚



鸬鹚捕魚是一種傳統的捕魚方法，漁民驅使鸬鹚鉆入水中捕捉魚類。根據文史資料記錄，960年，鸬鹚捕魚就已經被中國人和日本人使用，這種方法也曾被其他國家使用，但是，現在只有中國人和日本人仍然使用這種古老的捕魚方法。

為了控製鸬鹚，漁民必須懂得鸬鹚的習性和馴服它們。為了防止鸬鹚吞食大型魚類，鸬鹚的脖子上系了一根稻草繩子。鸬鹚鉆入水中捕到魚兒之復，會躍出水面，這時候，漁民把它拉上船，捏著它的嘴巴，提起它的腳，魚兒就被倒出來了。鸬鹚捕魚曾是一種生產生活方式，但是，今天的鸬鹚捕魚純粹是為了表演給旅遊者觀賞。

3. 普通鸬鹚（学名：Phalacrocorax carbo）

大型水鳥。體長72-87厘米，體重大於2千克。通體黑色，頭頸具紫綠色光澤，兩肩和翅具青銅色光彩，嘴角和喉囊黃綠色，眼後下方白色，繁殖期間臉部有紅色斑，頭頸有白色絲狀羽，下脅具白斑。

常成群棲息於水邊巖石上或水中，呈垂直站立姿勢。在水中遊泳時身體下沈較多，頸向上伸直，頭微向上仰。棲息於河流、湖泊、池塘、水庫、河口及其沼澤地帶。常成小群活動。善遊泳和潛水，遊泳時頸向上伸得很直、頭微向上傾斜，潛水時首先半躍出水面、再翻身潛入水下，以各種魚類為食。

分布於歐洲、亞洲、非洲、澳洲和北美。從北美東北海岸和格陵蘭島西部到冰島、法羅群島、英倫三島、北歐，往東到薩哈林島、日本，往南到中歐、非洲、東歐、土耳其、伊朗、印度、新幾內亞、澳大利亞和新西蘭。



【根據頭部特征識別的要點 成鳥·幼鳥通用】

○普通鸬鹚

嘴基部的黃色裸皮部分不向後伸展。

臉頰的白色部分，在眼睛後方稍微伸展至後中央。

○斑頭鸬鹚

嘴基部的黃皮部分，向後伸展一個很小的三角形裸皮。

臉頰的白色部分，在眼睛後方稍微伸展至上後中。

TRANSLATION STUDIO

KOBO

KUKUGUMI

图源：抱枕

嵌字：shinka

翻译：月的爆击机

校对：剜于勒的牡蛎