高山尋鳥的一二三事!!
0 10 / 23 : 00
此外也可能因爲山裡人跡罕至
有些鳥兒對人警惕性並不高
能夠在近處觀察鳥兒也是高山觀鳥的妙趣呢
在山上有機會遇到許多平時沒機會見到的鳥兒呢
0 35 / 15 : 00
明天可算能去戲王玩啦
好期待啊~
●刷視頻預習倒頭昏睡。
本篇漫畫第2卷好評發售中!
しあわせ鳥見んぐ
Presented by
わらびもちきなこ

咕咕咕咕

唔…

咕咕咕咕咕咕咕咕

好吵啊…

咕咕咕咕

好熱

話說幾點了啊…？

去藏王之前還得去買點些東西

8:45

所以到9點時在超市集合吧

完了

yamasaw

…好慢啊

那兩個傢伙在搞什麼呢…

今天怎麼又當事上班啊？

啊哈哈

估計還在睡覺吧

應該不至於這麼離譜吧

酣睡

酣睡

抱歉來晚了

山斑鳩

○ 別名山鳩

○ 和野鴿不同它在山地也會互地分佈和享受孤獨的生活

多點 你叫我起床了～

快走～

送貝爱查

宮內鈴（miya uchi suzu）

就讀於橫濱市立第大學二年生，興趣是聞香了解各種香料的種類，唯一的愛好是吃好吃的。天真爛漫且好奇心旺盛。

時庭風（toki niwa tsubasa）

作家的愛女，家在自己的領地中以農家小鳥度過自己的生活。

今泉麗（ima izumi hina）

中學時代開始與宮內鈴成為朋友，家裡開著多間日式的料亭，是生女。心直來遲時才會表露出的性格是個少女。最近開始方言。

荒嶋帆（arato misaki）
[illegible]






小島梁
[illegible]






海貝漫畫

因為太疼了之後差不多一周我都沒法正常走路

誰

要是真像你那樣把腳露出來在山裡面行走的話…

砰

砰到

噫!?

看來M碼的緊身褲剛剛好呢

要、要是被叮的話…

銷銷——

生存率多多少少比之前高了一些呢？

咋樣？合適不？

僅僅是不露出肌膚而已

居然如此地有安全感

和我期待的感想不太一樣…

不過這身打扮具體挺時尚的

心情也好起來了呢

中長褲的話也非常地方便

DANGER⚠

山裡面生活著許多的危險生物呢

被蜱蟲或螞蟻叮咬的話還可能導致傷口感染請大家一定要注意呢

13:47 / 23:00

這樣我也是一個出色的登山女…

不到是個島女後！

也就行頭上是了

海貝漫畫

羚羊
不屬於鹿科而是屬於牛科
○被當天然記念物
山形縣的寶宝

不過還有些危險
僅靠服裝可是
沒法避免的哦
無法避免的危險…？

那是我一個人
上山的時候…
熊出没
注意


這邊說不定
有鳥兒呢

逼近
逼近
逼近
—有過
這樣的經歷…

只是遇到隻鈴羊
算我運氣好
真要是
一頭熊的話…
也許當時
在這山裡上
我就…
熊多吉少了…



海貝漫畫

為了避免這種情況必須得提前規劃好呢…

提前確認熊出沒的情況

避開人跡罕至的地方…

要是我的話說不定會選在冬天去藏王玩呢

嗯嗯嗯嗯嗯嗯冬眠吧

此外還可以用驅熊鈴或者是打開收音機

這次是我們4個人一起所以邊聊天邊趕路說不定也不錯

啾嗚

畢竟咱們這已經有一個吵鬧的熊鈴了呢

這麼冬天不怪能泡個溫泉放松吧

對呀！之後要是能泡個溫泉的話簡直不要太完美！

這就是山形的驕傲藏王…！

額、可是

萬一真的遇到熊的話

後退

後退

切記不要刺激到熊

一邊看著它一邊慢慢地往後退哪

17/05/23 00

藏王有一部分也在宮城縣內哦

所謂的藏王山並非特指某座山而是橫跨山形・宮城縣的火山群的總稱哪

海貝漫畫

看你們突然說什麼要去買衣服～

我還在想到底是怎麼了呢～

而且藏王的遊景照基本拍的都是宮城縣這邊

受打擊

白石藏王站

宮城縣內也有名為「白石藏王」的新幹線站點哦

受打擊

而且藏王標志景點御釜 嚴格來說也是宮城縣的哦

哇啊啊啊——!!

竹葉魚餅

你這樣……

遇見山形縣人嗎……—

誒？啊對、對不起！

小雞……

拍拍

誒？

……買衣服吧……

我們走吧……

誒？

對於老家莊內的人來說 鳥海山才是心靈的故鄉吧……

傷痕

沒事……竹葉魚餅我也很喜歡……

傷痕

不好意思我來晚了～

●買衣服這節重演・到藏王的路似乎出乎意料地長…!?

# 一.「笹かまぼこ」（竹叶鱼饼）



竹叶鱼饼

仙台地区的特产鱼饼，因为其外形似竹叶，故得名

# 二. 御釜




位于日本宫城县藏王町和川崎町交界处的一个火山湖，又称五色沼，是藏王连峰观光的重点之一。御釜位于藏王连峰中央标高最高的地区，面积 0.9 平方公里。湖水因火山活动而反复沸腾。御釜湖水为绿色，ph 值是 3.5，湖水中没有任何生物。现在御釜湖底仍然有火山活动。



# 三. 山斑鸠（学名:Streptopelia orientalis）

鸽形目鸽鸠科斑鸠属鸟类，又名金背斑鸠、棕背斑鸠、山鸠、金背鸠、麒麟斑、麒麟鸠、东方斑鸠、绿斑鸠、山鸽子。

## 形态特征

山斑鸠雌雄相似。前额和头顶前部蓝灰色，头顶后部至后颈转为沾栗的棕灰色，颈基两侧各有一块羽缘为蓝灰色的黑羽，形成显著黑灰色颈斑。上背褐色，各羽缘以红褐色；下背和腰蓝灰色，尾上覆羽和尾同为褐色，具蓝灰色羽端，愈向外侧蓝灰色羽端愈宽阔。最外侧尾羽外翈灰白色。肩和内侧飞羽黑褐色，具红褐色羽缘；外侧中覆羽和大覆羽深石板灰色，羽端较淡；飞羽黑褐色，羽缘较淡。下体为葡萄酒红褐色，颏、喉棕色沾染粉红色，胸沾灰，腹淡灰色，两胁、腑羽及尾下覆羽蓝灰色。虹膜金黄色或橙色，嘴铅蓝色，脚洋红色，爪角褐色。

拷贝漫画

## 栖息环境

栖息于低山丘陵、平原和山地阔叶林、混交林、次生林、果园和农田耕地以及宅旁竹林和树上。

## 生活习性

习性：常成对或成小群活动，有时成对栖息于树上，或成对一起飞行和觅食。如伤其雌鸟，雄鸟惊飞后数度飞回原处上空盘旋鸣叫。在地面活动时十分活跃，常小步迅速前进，边走边觅食，头前后摆动。飞翔时两翅鼓动频繁，直而迅速。有时亦滑翔，特别是从树上往地面飞行时。鸣声低沉，其声似'ku-ku-ku'反复重复多次。

食性：主要吃各种植物的果实、种子、草子、嫩叶、幼芽，也吃农作物，如稻谷、玉米、高粱、小米、黄豆、绿豆、油菜子、幼小螺蛳等，有时也吃鳞翅目幼虫、甲虫等昆虫。觅食多在林下地上、林缘和农田耕地。冬天，乌桕吃食樟树籽后吐出的樟树籽硬核成为山斑鸠的重要食物来源。

## 分布范围

世界分布：分布于阿富汗、孟加拉国、不丹、柬埔寨、印度、伊朗、伊斯兰共和国、日本、哈萨克斯坦、韩国、朝鲜、吉尔吉斯斯坦、老挝人民民主共和国、蒙古、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦、泰国、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、越南。

旅鸟：奥地利、加拿大、丹麦、埃及、芬兰、法国、德国、希腊、伊拉克、以色列、意大利、科威特、马尔代夫、挪威、葡萄牙、俄罗斯联邦、沙特阿拉伯、斯里兰卡、瑞典、阿拉伯联合酋长国、英国、美国。

原产地不确定：阿曼。

中国分布：分布北自黑龙江、南至海南岛、香港和台湾、西至新疆、西藏、遍及全国各地。

鸟类图鉴

## 繁殖方式

繁殖时间在 4-7 月。一般年产 2 窝，通常在迁来时多已成对。营巢于森林中树上，也在宅旁竹林、孤树或灌木丛中营巢。通常置巢于靠主干的枝桠上，距地高多在 1.5-8 米。巢甚简陋，主要由枯的细树枝交错堆集而成，呈盘状，结构甚为松散，从下面可看到巢中的卵或雏鸟。巢的大小为外径 14-18 厘米×16-20 厘米，内径 8-10 厘米×8-11 厘米，高 4-8 厘米，深 3-5 厘米。巢内无内垫，或仅垫有少许树叶、苔藓和羽毛。每窝产卵 2 枚，卵白色，椭圆形，光滑无斑，大小为 28-37 毫米×21-27 毫米，重 7-12 克。雌雄亲鸟轮流孵卵，孵卵期间甚为恋巢，有时人在巢下走动或停留亦不离巢飞走，孵卵期 18-19 天。雏鸟晚成性，刚出壳时雏鸟裸露无羽，身上仅有稀疏几根黄色毛状绒羽。由雌雄亲鸟共同抚育，雏鸟将嘴伸入亲鸟口中取食亲鸟从嗉囊中吐出的半消化乳状食物‘鸽乳’。经过 18-20 天的喂养，幼鸟即可离巢飞翔。

# 四．鬣羚/髭羚（学名：Capricornis 属）

## 特征

偶蹄目牛科鬣羚属哺乳动物，别名苏门羚、明鬃羊、山驴子、岩驴、四不像等。上体呈褐灰色，灰白色或黑色；上下唇白色，吻端裸露呈黑色；尾基部和腹面锈棕色；四肢的毛为赤褐色，向下转为黄褐色。四肢粗壮；头狭长；背颈有鬣毛；尾短小；角短而尖，表面有环状的棱及不规则的纵行沟纹。寿命约 15 年。

## 分布范围

鬣羚分布于南亚和东南亚各国，在中国分布于西北、西南、华东、华南和华中地区。主要栖息在 1200—3700 米的高山森林地带。性情孤独，雄兽单独活动，雌兽和幼仔一般结成

海贝漫画

5—6 只的小群。喜欢在裸岩和乱石河谷等处活动。主食苔草、吉祥草、冬青等，也吃竹叶、药苗、油菜等。每年繁殖一次，9—10 月发情交配，怀孕期约 8 个月，每胎 1—2 仔。幼仔 2—3 龄性成熟。

鼹羚因栖息地破坏、猎捕导致数量减少，被《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》（IUCN）列为易危（VU）物种；被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录 I；被列入《中国物种红色名录》易危（VU）物种，属中国国家二级保护动物。

# 分类

由于科学家之间存在一定程度的混淆和分歧，鼹羚属的分类学已经被许多专家讨论了很长一段时间。文献中对保护状况的描述、范围图和评估各不相同，因为不同分类群的命名和特定或亚特定状态的来源不同。这种重新评估遵循莫里（Mori）等人的分类法。随着时间的推移，鼹羚属物种的分类发生了很大变化。[2] 1908 年，根据地理范围确认了鼹羚的 7 个亚种。随后，许多这些亚种被提升为物种。后来鼹羚被分为两种。[4] 2019 年首次使用了所有分类群的总线粒体基因组，并确认了髭羚属以下只有四个物种存在，它们分别是：

日本鼹羚（Capricornis crispus）、红鼹羚（Capricornis rubidus）、台湾鼹羚（Capricornis swinhoei）、鼹羚（Capricornis sumatraensis）。

其中鼹羚下辖 3 个亚种，分别是苏门答腊鼹羚（指名亚种）、中华鼹羚和喜马拉雅鼹羚。

漫画中的「カモシカ」，准确来说指的是鼹羚属，而并非某个特定物种，不过结合实际情况，这里可能特指日本鼹羚。

图源：抱枕
翻译：月的暴击机
校对：刽子勒的牡蛎
嵌字：橘叶

TRANSLATION STUDIO
KOBO
KUKUGUMI
羊贝漫画