定期船とびしま
◆◆コラボラッピング◆◆
実施中！

しあわせ！鳥見んぐ

●岬家妹·四季現正離家出走中…。

也是事出有因
我和媽媽吵架後
現正縮讀離家出走中

Presented by
わらびもちきなこ





宮内鈴（miyauchi suzu）
以擅於繪製動畫的大學泡麵學長的大一學生，興趣是觀看動畫的製作，是一位喜歡新手，天真爛漫的心任者。

時庭翼（tokiniwa tsubasa）
升學外宿區的動畫社的動畫社，是在日日的夜晚中以身穿小白皮風服的形象出現。

今泉雛（imaizumi hina）
中學時代曾擔任學園祭的朋友，擅長繪畫漫畫內容的表現，是生女心自我知識了。在動畫的表行技術空少女，設山彩繪方式。

荒碕雫（arato misaki）

小鳥屋

啊

對面也在進行有趣的食物采集哦

蒙古沙鴴

○主要以旅鳥形式成群結隊渡來灘塗和海灣

○因其圓滾大眼又名大眼沙鴴

好可愛！

不過它是不是在找什麼呢？

是蒙古沙鴴啊

搜搜搜…

在和地球拔河吧～







看到沙蠶居然還能看餓啊…
沙蠶？


灘塗可是生物多樣性的寶庫哦

是那個常用來當做魚餌的沙蠶不？
這…倒是沒錯

正因為有這麼多小生物在此處棲息
以它們為食的鳥兒們才得以生存


我來查查它長什麼——
咔噠
咔噠
沙蠶 圖片
誤到底長什麼樣

的確…
相比我幾年前來時

哇啊…
呀——！
都怕蟲…

重獲生機…？
有種灘塗重獲生機的感覺呢


對啊……

鬆樹林和蘆葦叢
甚至連沙灘都被海嘯吓走
一時間
這片區域是慘不忍睹
恐怕再也難以恢復

那時候四季還小
所以應該記不得了

…但是
大自然的力量
真的無比强大
從那時起
還未滿1個月
小生物們
逐漸地聚集在了
災後的灘塗上

其實眼前的
這些景色
曾經消失殆盡過


從此就好比
起死回生一般
最終一切都重回了
如今看到的模樣
那在灘塗的
遠處的是…

誒

沒錯
踏

這座高大的防波堤

一邊是鳥兒們無法失去的自己的家園
淚
而另一邊是爲了千家萬戶遮風蔽浪的堅實後盾
落

就是地震之後所建造的

這樣啊……
人與自然

這裡的生態係統至今未能完全恢復
有部分也是受到了人為建造的影響

互相妥協之後的結果
就是我們眼前這片景色哦

…但這座防波堤守護了人的生命

小鈴乖我幫你擦下眼淚吧
擦拭
擦拭
嗚嗚…謝謝你…
你擦屏幕呢



活在同一片藍天下、互相接納、互相了解、攜手共進。

一、大杓鹬（学名：Numenius madagascariensis）

形态特征

大杓鹬又名红背大勺鹬、红腰勺鹬、彰鸡，是鸻形目鹬科杓鹬属的鸟类动物。大杓鹬体长约63厘米。雌雄同色。上体黑褐色，羽缘白色和棕白色，使上体呈黑自而沾棕的花斑状。颈部白色羽缘较宽，使黑褐色变为更细的纵纹，因而使颈部显得较白。腰和尾上覆羽具较宽的棕红褐色羽缘，尾羽浅灰沾黄，具有棕褐色或灰褐色横斑。眼周灰白色，眼先蓝灰色。颏、喉白色。颊、颈侧和胸皮黄白色，具黑褐色羽干纹，尤以喉和胸较密和较细。腹至尾下覆羽灰白色，具较稀疏的灰褐色羽干纹；腋羽和翅下覆羽白色，具灰褐色或黑褐色横斑。虹膜暗褐色，嘴细长，向下弯曲呈弧形，颜色为黑色。下嘴基部角黄色，上嘴基部褐色。脚灰褐色或黑色。

栖息环境

大杓鹬栖息于低山丘陵和平原地带的河流。湖泊、芦苇沼泽、水塘，以及附近的湿草地和水稻田边，有时也出现于林中小溪边及附近开阔湿地。迁徙季节和冬季也常出现于沿海沼泽、海滨、河口沙洲和附近的湖边草地及农田地带。冬季则主要在海滨沙滩、泥地、河口沙洲活动。

生活习性与活动范围

在中国主要为旅鸟。部分在东北繁殖，为夏候鸟，部分越冬在台湾，为冬候鸟。春季于4月初至4月中旬到达东北繁殖地，秋季于9月下旬迁离繁殖地往南迁徙。常成小群迁徙。

常单独或成松散的小群活动和觅食。但在休息时或在夜间栖息地，则常集成群。繁殖期间则成对活动。行动迟缓而宁静。性胆怯，活动时常不断的抬头伸颈观望，长时间的站在一个地方不动，如有危险则立刻起飞。飞行时两翅鼓动缓慢，但飞得却较快。成群飞行时常排成“V”字形，降落时常滑翔。活动时个体间的联络或受惊起飞时常发出“会儿一会儿”的声音。主要在水边沙地或泥地上，以及水边浅水处觅时，觅食方式主要通过它长而弯曲的嘴插入水边沙地或淤泥中探觅隐藏于地下洞中的甲壳类和蠕形动物。觅食时常单独或成松散的小群觅食。

食物主要为甲壳类、软体动物、蠕形动物、昆虫和幼虫。有时也吃鱼类、爬行类和无尾两栖类等脊椎动物。

二、蒙古沙鸻（学名：Anarhynchus mongolus）



形态特征

蒙古沙鸻是鸻科弯嘴鸻属小型涉禽，体长约20厘米。蒙古沙鸻夏羽头顶部灰褐沾棕，额部颜色为白色、黑色或仅具白斑。头顶前部具一黑色横带，连于两眼之间。将白色额部和头顶分开。眼先、贯眼纹和耳羽黑色，其上后方有一白色眉斑，后颈棕红色，向两侧延伸至上胸与胸部棕红色相连，形成一完整的棕红色颈环，背和其余上体灰褐色或沙褐色。翅覆羽和内侧飞羽同背。翅上大覆羽具白色羽端，次级飞羽基部以及内侧初级飞羽外部白色，其余初级飞羽具白色羽轴，在翅上形成明显的白色翅斑。腰两侧白色，尾灰褐色，外侧两对尾羽外硼白色；其余尾羽具黑褐色亚端斑和窄的白色尖端。颏、喉白色。胸和颈两侧栗棕红色，与后颈栗棕红色颈环相联，其余下体，包括翼下覆羽和腋羽自色。

栖息环境

栖息于海边沙滩、河口三角洲、水田、盐田，繁殖季节见于内陆高原的河流、沼泽、湖泊附近的耕地、沙滩、戈壁和草原等。垂直分布高度从海平面至青藏高原（海拔5500米以上）。

生活习性与活动范围

栖息于沿海海岸、沙滩、河口、湖泊、河流等水域岸边，以及附近沼泽、草地和农田地带，也出现于荒漠、半荒漠和高山地带的水域岸边及其沼泽地上，有时也到离水域较远的草原和田野活动和觅食。常单独活动，有时也见成对或成小群活动，特别是冬季常集成大群。性较大胆，常在水边沙滩上走走停停，边走边觅食。迫不得已时一般不起飞。主要取食昆虫、软体动物等小型动物。也取食鞘翅目昆虫。

在中国台湾3-5月为普遍的过境鸟，秋季和冬季较少见。春季约有700-1800只分别在鸭绿江口、双台子河口、盐城滩涂和长江口出现，亚洲东部种群数量约6万只。蒙古沙鸻在香港春季出现的高峰期在4月中旬至5月初，研究证实其寿命至少有10年。

TRANSLATION STUDIO
KOBO
KUKUGUMI

图源:抱枕
翻译:月的爆击机
校对:刚于勤的牡蛎
嵌字:shinka