しあわせ!烏見んぐ∞

○不請自來到了岬家裡的是、小小的旅人…?



COMICS
Vol.1~3
ON SALE

Presented by
わらびもちきなこ

漫貝漫畫



宮内鈴（miyauchi suzu）

時雨鳳（tokiniwa tsubasa）

今泉鷹（imaizumi hina）

拷貝漫畫

しあわせ鳥見んぐ∞

荒砥雪 (arato misaki)
[illegible]

小鳥見
[illegible]

拷貝漫畫

…對了
四季妹妹
我們現在正在
和小岬一起觀鳥呢
……觀鳥…？

好、好可愛…
圓滾滾
軟軟的…

快點翼
啊、嗯嗯
能…看到嗎？

岬姐拍的
基本都是長得
特別兇悍的
鳥兒
原來還有
這樣子的
猛禽類
無所謂吧…

環頸鴴
這種鳥叫做環頸鴴哦
○幾乎為留鳥常於沙地中築巢
○會做出『假裝受傷』行為使天敵的註意力從巢中離鳥轉向自己
哇……！

……說起來
我幾乎沒和四季
一起去看過鳥呢
因為岬姐
每次都說我會妨礙
你的工作
從來不帶我去啊
這我也沒辦法嘛

畢竟四季那麼任性還喜歡四處亂逛

我還得一直盯著相機真帶你一起去的話你跑丟了我都不知道…

不要！四季跟著去!!

小狗狗啊～

好漢不提當年恥！

對了線上觀賞的話就沒問題了吧？

在家就能看呢

開心

確、確實…

啊、遠處還有小型的鴿哦

誒…

模模糊糊這也能看出來嗎…？

迅速

翼可是千裡眼哦～

千里眼!?

原來后輩嗎!?

怎麼可能啊

開個玩笑～

好耶！

可以嗎？愛操心的姐姐

就你話多…

拷貝漫畫

紅頸濱鷸

就算是從遠處看
從它們的動作也能大致區分
它們到底是鷸科還是鴴科

○由於體型十分小
像是"今年"剛剛出生的
小鳥，就有今年這一別稱

○被人們稱作「灘塗麻雀」的
小型鷸鳥

拷貝漫畫









○小岬妹、和好岬姐。

拷貝漫畫

一、环颈鸻（学名：Charadrius alexandrinus）

特征

鸻形目鸻科鸻属鸟类，又名白领鸻。成鸟夏羽上体为柔和的沙褐色，下体纯白色；额至眉纹白色，额基和头顶前部黑色；头顶、枕和后颈沙褐色略泛栗色；眼先至耳覆羽有一横带状黑色贯眼纹；翼褐色，覆羽具白缘，飞羽黑褐色具大白斑；尾褐色，带黑色亚端斑和白色端斑；虹膜黑褐色，眼圈暗黄色不显著；喙黑色；脚褐色至暗橙黄色。成鸟冬羽似夏羽，但额基、贯眼纹、颈侧等黑色区域转为褐色，头顶不泛栗红色调。

栖息环境

栖息于河岸沙滩、沼泽草地上，通常单独、或者3-5只集群活动于海边潮间带、河口三角洲、泥地、盐田、沿海沼泽和水田；在内陆的河岸沙滩、沼泽草地、湖滨、盐碱滩和近水的荒地中亦比较常见。

生活习性

迁徙期集群活动，有时与其他小型鸻鹬类结群觅食。在集小群觅食时，环颈鸻的啄食频次显著大于不集群的时候。环颈鸻具有很强的返回繁殖地或越冬地的能力。在中国山东、河北有一定的繁殖种群，并且在台湾和海南有少量的留鸟。



以蠕虫、昆虫、软体动物为食，兼食植物种子、植物碎片。

主要威胁来自于当地居民毁巢和拣蛋，田鼠和黄鼬也会偷食鸟蛋和雏鸟。如果亲鸟遇见危险，常常装扮成受伤的样子，将一侧的翅膀拖拉在地面。自然灾害（如大雨、洪水等）也对鸟巢和卵产生较大的破坏。

繁殖方式

4-7月为繁殖期。营巢于沿海海岸和北极苔原以及裸露盐碱地段上，巢甚简陋。窝卵数2-4枚，以3枚居多。卵的颜色为淡褐色或土灰色。雌雄共同孵卵，孵化期22-27天。在孵化阶段雄鸟的体重下降较多，而且雄鸟通常在夜间卧巢。

分布范围

在亚洲、欧洲、南美洲各国以及大洋洲多国均有分布。

拷贝漫画

二、红颈滨鹬（学名：Calidris ruficollis）



特征

红颈滨鹬夏羽头、颈、背、肩红褐色。头顶和后颈具黑褐色细纵纹；黑褐色贯眼纹不甚明显。眉纹、脸、颊、颈和上胸红褐色。嘴基和颏白色。背和肩具黑褐色中央斑与灰白色羽缘；翼上覆羽黑褐色，具红褐色羽缘和白色端斑。翅上大覆羽和内侧初级覆羽具较宽的白色端斑；飞羽黑褐色。腰中部、尾上覆羽和尾羽黑褐色，尾上覆羽两侧白色，两侧尾羽淡灰色。下胸至尾下覆羽白色。上体灰褐色，下体白色。胸两侧微具灰色纵纹，眉纹白色。虹膜暗褐色。嘴黑色，脚黑色。

栖息环境

繁殖期主要栖息于冻原地带芦苇沼泽、海岸、湖滨和苔原地带。冬季主要栖息于海边、河口，以及附近盐水和淡水湖泊及沼泽地带。迁徙期间甚至会出现于内陆湖泊与河流地带。

生活习性

红颈滨鹬在中国主要为旅鸟。春季于4-5月，秋季于9-10月迁经中国。常成群活动。喜欢在水边浅水处和海边潮涧地带活动和觅食。行动敏捷迅速。常边走边啄食。主要以昆虫、蠕虫、甲壳类和软体动物为食，主要通过地面啄食。

繁殖方式

繁殖于西伯利亚冻原地带芦苇沼泽和苔藓岩石地上。繁殖期为6-8月。营巢于苔原草本植物丛中。每窝产卵通常4枚，偶尔3枚。卵的颜色为赭色或黄色，被有小的砖红色或棕红色斑点，尤以钝端较密。卵的大小为28×20毫米。

分布范围

分布于东亚、东南亚、南亚、大洋洲多国。

旅鸟：途径欧洲中部、西部、北部，亚洲中西部、美洲北部、非洲北部等地。



TRANSLATION STUDIO

KOBO

KUKUGUMI

图源:抱枕

翻译:月的爆击机

校对:剜于勒的牡蛎

嵌字:shinka

拷贝漫画