COMICS Vol.1~3 ON SALE

●引入新道具！

しあわせ鳥見んぐ

Presented by
わらびもちきなこ

芳文社

喔喔！居然能看得這麼遠……！
為了不驚擾鳥兒警惕我
得盡量放低身姿
這麼好的天氣……
我一個人獨佔這樣的美景簡直太浪費了
8月27日
05:03
18:17
然後只要挑准從乾潮漲到滿潮的時間段
被潮水拍打的鳥兒們
自然就從水中接近陸地
像這樣視野開闊一望無際的地方
噠噠——噠
用高倍率鏡來觀鳥再合適不過了
也就是說在泥灘觀鳥
穩
生
"只需要坐等"！



時丘ツバサ（tokiniwa tsubasa）

今泉ひな（imaizumi hina）

話說 小晃
你終於剁手
買單筒觀鳥鏡啦！
誒嘿嘿…



小晃篇

之前打工采櫻桃
還有在旅館幫忙
再加上拍視頻的
收益等等
真是不枉我每天幫你
刷播放量呢～

那麼 快點
開始找鳥——…
稍等一下


小鈴發的
消息？
叮咚咚
宮內？


叮咚
叮咚
誒～
我宣布

第一次
線上探鳥會
現在正式開始！
咚咚
咚咚
啪啪
啪啪


哇～
正好是
打工休息時間

還以爲什麼急事呢…
在家裡
挑選照片

海貝漫畫

しあわせ鳥見んぐ

那麼有請現場的翼女士！

誒、啊我在！

這裡是翼現在正在仙台泥灘！

泥灘…

也就是說你的目標是鴴鷸吧

鴴鷸？

就是指鴴・鷸鳥種哦

這是愛鳥人士們對這種鳥的愛稱哦

喔喔～我看到啦！

黃足鷸

現在看到的鳥兒是什麼鳥啊？

是黃足鷸呢

○鳥如其名，腳是黃色的

○大多數情況下都為群體活動
有時甚至聚集會多過100隻

是在泥灘相對常見的鳥兒

海貝漫畫


這種鳥可是
鴉科中的標尺鳥哦
比鴉子體型
略小一點
標尺？

而且一到秋天它們的羽毛
就會逐漸換成模糊的冬羽
成鳥幼鳥混在一起
難度直接暴漲啊！
哩哩
哩哩
哩哩
必須不斷觀察
練出火眼金睛
才能準確識別

就是指常以
其體型爲標准
麻雀
全長約14.5cm
全長約24cm
灰椋鳥
全長約50cm
烏鴉(小嘴烏鴉)
麻雀呀灰椋鳥
烏鴉這些鳥類
也是標尺鳥哩！
通過與標尺鳥
比較體型
有助於我們識別
所發現的鳥類
有許多鳥兒
與這鳥很相似
所以識別起來
特別困難
說的沒錯！

可山形沒泥濘
想看也沒得看…
失落…
小翼——？
泥濘好嗎？
終於到了…
山形！

光貝包書

しあわせ鳥見んぐ











海貝宝童



拷貝漫畫

灰尾漂鹬（学名：Tringa brevipes）

特征

小型涉禽，体重75-172克，体长250-280毫米。翅上外侧大覆羽和内侧初级覆羽具窄的白色尖端，尾上覆羽具模糊的白色横斑；初级覆羽和外侧5枚初级飞羽暗灰色或黑色。眉纹白色，前端几与白色的额基相联。胸和两胁前部白色，具不甚清晰的细窄的灰色V形斑或波浪形横斑。有时尾下覆羽两侧也具少许灰色横斑；腹、下胁、肛周和尾下表面纯白色。颈侧和胸缀有灰色或石板灰色，颏、喉、前颈、下腹、肛周和尾下覆羽白色脚较短而粗，黄色。

栖息环境

繁殖期主要栖息和活动于山地沙石河流沿岸，非繁殖期主要栖息于岩石海岸、海滨沙滩、泥地及河口。

生活习性

在中国主要为旅鸟，部分冬候鸟，迁经中国的时间在4-5月和9-10月。常单独或成松散的小群活动于水边浅水处。休息时多栖息在潮涧带上部、防波堤上和树上，并上下摆动尾。行走迅速，遇危险时常常通过蹲伏隐蔽来逃避敌害。危急时也起飞。飞行快而轻盈，并不太用力的煽动，但却飞得很快。主要在水边浅水处和潮涧地带觅食，食物主要为石蛾、毛虫、水生昆虫、甲壳类和软体动物。



繁殖方式

繁殖期为6-7月。繁殖于东西伯利亚偏僻的山区河谷地带。尤其具有石质河底、流速较快的山地河流两岸。通常到达繁殖地后即开始求偶和配对。常站在巢区附近的枯树上不断发出求偶鸣叫。营巢于河边石头间地上凹坑或洞穴中，每窝产卵4枚。卵的颜色为淡蓝包或淡皮黄色，被有黑色斑点。由雌雄亲鸟轮流孵卵。

分布范围



原产地：大洋洲、东亚、东南亚各国。

游荡：英属印度洋领地、英国、斐济、法属南部领土、毛里求斯、缅甸、塞舌尔。

迁徙时经过中国东北、西至青海、南至香港和广东沿海。部分留居海南岛。

海贝漫画

TRANSLATION STUDIO

KOBO

KUKUGUMI

图源:抱枕

翻译:月的爆击机

校对:剜于勒的牡蛎

嵌字:shinka

海贝漫画