

最先端の
クライム
サイエンス!

植物病理学は 君の目の 明を願う

恐怖——
正悄然來襲。

『もやしもん+』
石川雅之氏、
既刊重版 各メディアで
話題沸騰!!



最新第⑤集
絶賛発売中!!!

第28話：深紅追跡

実良 竹

MINORU TAKEYOSHI
植物病理学監修：豊岡 敬博士(農学)

葉木專程前往的北海道建築。這裡還有著對久磨子來說至關重要的線索……

北川農業試驗場



2

離預約時間
還有一會兒。

先確認一下
事件經過吧。

來這裡……
就能打聽到
關於曾在事件中
「真菌」的事情了
對吧。

沒錯。

■この物語はフィクションであり、登場する人物・事件等は実在のものといっさい関係ありません。

我們在
半年前

揭露了
「Isolation
開拓團」的
陰暗面。

他們在那裡
利用植物病害
進行著
人體實驗。

然後……
還從犯人口中
聽到了

伊萊哲·剛的
名字。

他甚至有
拐走你妹妹的
嫌疑

是個
危險人物。

對接下來
要見的研究員


不要提起
有關那傢伙的事。

我不想
把別人也
捲入
危險之中。

好的。

植物病理学は 明日の君を願う



plant pathology
wishes your
tomorrow





前情提要

身為植物病理學者的葉木連理副教授同秘書千兩久磨子一同，解決著植物病害事件。在葉木兒時住過的地方發生了事件，前往現場解決事件過後，葉木講起了曾經的故事：！？



進入正題吧。

這起在
琦玉縣發生的
真菌事件

有一個
奇怪的點。

那就是

其使用的真菌。

Isolation病株
4/21

Isolation開拓團
真菌事件
小麥赤霉病

在小學發生的
食物中毒

57位兒童食物中毒
原因是在學校發給的小冊

發生源頭：
Isolation開拓團

與根小學
真菌事件

搜查附近團


小麥田發生病害

放

下




●千兩久磨子●葉木的新任秘書。
父親因植物病害去世了。



如果說
這就是聯絡我
與妹妹之間的
鑰匙：

那我也要弄個
一清二楚……！



關於事件
真菌 內容

引發小麥赤霉病的真菌

擬枝鐮刀菌

→此次事件的真菌 曾在前蘇聯引發過大面積
食物中毒。 存在於寒冷地區！！

類似菌種 (都引發小麥赤霉病)

・禾穀鐮刀菌

→在日本最為常見的真菌。

・亞洲鐮刀菌

→這也是在日本最為常見的真菌。

② 為何埼玉縣會有擬枝鐮刀菌
→ 是由於實驗需要被傳播的嗎？...從何地來
為何是這個菌種？

因為它們
只在類似於
俄羅斯和北海道
這種寒冷的地方
生存

這就是我們
此行的目的。






擬枝鐮刀菌麼。

是引發
小麥赤霉病的
其中一種真菌。

問題在於：
這種真菌
在關東應該是
不存在的。





我看看



植物病理学は 明日の君を願う


plant pathology
wishes your
tomorrow




※DON：嘔吐毒素，即脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，存在於禾穀鐮刀菌（*Fusarium graminearum*）和大黃鐮刀菌（*Fusarium culmorum*）中。




10



※T-2毒素: *Trichothecenes*, 化學式為 $C_{24}H_{34}O_9$, 是由多種真菌(主要是三線鐮刀菌)產生的單端孢霉烯族化合物之一。





如果有發現異常像我們研究機關也會出動的。

預測要比往年
提前防治時期

《適用防治》

第一輯

小麥

六壇大齋

二樓大發

好強……


這樣的防範
簡直是
萬無一失啊……

所以說
我們搞不懂他
為什麼要選擇
這個真菌。

先看
下一個

植物病理学は 明日の君を願う

plant pathology
wishes your
tomorrow



我還有
一種辦法。



用DNA檢測

去追溯
這真菌的
來源！

這就是...

當時我們
從真菌里
提取出來的

!! DNA 序列

aatcacggtgta ctcccggacc tgacaaga
aacggtcgac atgaagctgc atgcgccc
gcactaatcc aggctcggct tactggc
gagcaacaac aacgtc
atgattac aatt
ggttaattc gata
tactagggc tte
tgcgacttt ga
gaggatcctc a
atgaatgatg
acagtgggcc ggtcgcacga
agacctaac caatttaggt
catttagcag gggttatcg

ccaggctcggttactggc
aggagcaacaacaacgtcc
agcgatgattaccagaact
aaacgggtaattcaattacc
accagcotagggcgataacc
tggttgcgactttttgcct

SEARCH

+ Algorithm p

點
擊

沒錯!!

就能找到這真菌
究竟是從世界何處
來的了吧!!

這下...
就可以和
數據庫里的
進行比對了吧!?

15

Public type
Query Length
617
Other reports
Distance tree of results MS1 viewer

Descriptions Graphic Summary

Sequences producing significant

☒ select all 100 sequences

☒ *Fusarium sporotrichoides* ITS1-5.8S-ITS2
☒ *Fusarium sporotrichoides* Internal Transcribed Spacer
☒ *Fusarium sporotrichoides* ITS1-5.8S-ITS2
☒ *Fusarium sporotrichoides* ITS Complete sequence
☒ *Fusarium sporotrichoides* ITS1-5.8S-ITS2
☒ *Fusarium sporotrichoides* Complete ITS sequence
☒ *Fusarium sporotrichoides* ITS region
☒ *Fusarium sporotrichoides* ITS1-5.8S-ITS2
☒ *Fusarium sporotrichoides* Internal Transcribed Spacer

啪
啪
啪
啪
啪
啪

把我帶到
斗良子的身邊

拜託——

Status
Submitted at
Current time
Time since submission

This page will be automatically updated in 10 sec


SEARCHING...

滴答

哪怕只是
一個小線索
也好。


plant pathology
wishes your
tomorrow

plant pathology
wishes your
tomorrow



沒關係。

這、這麼多……

☒ select all 100 sequences selected

▼ Description

[illegible]

這是

當時跟我
提到過的

真菌的遺傳系譜圖



那最接近的
菌株是這個……

嗯。

是這株
「ZZ-9」!

Fusarium sporotrichioides
ZZ-9

ITS1-5.65-ITS2

LOCUS NG_XXXXXX 617bp DNA linear PLN 14-MAY-2003
ACCESSION NG_XXXXXX
VERSION NG_XXXXXX.X
DBLINK XXXXXXXXXXXXXXXX
KEYWORDS XXXXXXXXXXXX
SOURCE *Fusarium sporotrichioides*
ORGANISM *Fusarium sporotrichioides*
Eukaryota; Fungi; Dikarya; Ascomycota; Pezizomycotina; Sordariomycetes;
Sordariomycetidae; Hypocreales; Nectriaceae; *Fusarium*
(bases 1 to 617)
M. S. T., Mark H., Jing W. and Natesha K.

年 1981

在東歐國家
拉脫維亞
採集到的。

ation/Qualifiers
.617
/geo_loc_name="Zlatovia; Sovenka, Novari, Boyevka, p58"
/collection_date="04-Jul-1981"
/collected_by="Mikhail S."
/identified_by="Mikhail S."

tt tcaatagctt gcaataatc agcttc
ga gggcaacaa aaagctctg gctgac
ato gacagtgtt accatataaa caggta
taca acctagaggg ataaccatt aagtaa
ctgtt tctatgatt gataccctc agagaa
agacg tgaatgatga gtgcacgac gogttat
cttcag gctagggag cagacctaac caaat
atetacag ataggtatcg aacaactccc gtgcata
tccataggt gtatggagc accagatcg gcgata

拉脫維亞
嗎……

這個國家目前
對生物出境的
管控是很嚴格的
來著。

犯人為何要專門
把這個國家的
真菌……

畢竟8年的時候
還簽訂了國際條約

難道是因為
住在那裡
所以很簡單
就能入手……?

不……
倒不如說

把採集點地址
輸入到地圖
之後……

e-map

i, Boyevka, p58

嗒!

敲擊
敲擊



撮影日2022年4月 ©2024 日本 利根規約 プライバシー

18



變異的
問題!!



根本看不到
麥田:

看起來像是在
在90年代
為了挖鐵礦而留下
的工業化痕跡。

要在這附近
發現擬枝鏟刀菌
我想應該很難。

變異？

ZZ-19 菌株
是在 1981 年
採集到的

但是 DNA
被測序出來
卻是在
2003 年。

14-MAY-2003

時間已經
超過 20 年……！



oides
oides
Dikarya: Ascomyco
ae: Hypocreale

comycotina: So
Fusarium.

你來
看吧！

對於幾周乃至
幾天就能產生
一代的真菌來說

22 年可是
相當長的
歲月了。

19

ZZ-19 菌株的
DNA 里就有著
變異的痕跡！！

gggt atcccggaac
ctt tcaatagct
ggga ggagcaac
ctatc gacagt
gtaca gcctaga
tctgtg tcttat
tagacc tgaat
gtg gccta
agt
gt
aac

並且……

像是在
加拉帕戈斯
群島

那裡的生物
在進化中
會變得很獨特
對吧？

試管也像是
一座“孤島”……

野生真菌
在長時間的
保管後……

也會產生
獨特的變異。


在這份菌株上
也發現了
相同的痕跡。

以上是
我的推斷。

你覺得
如何。



我沒有
異議。



ZZ-9 菌株
才是這菌株的
祖先。



好厲害……

就鎖定到了……

在這
「地球上」

僅憑一份
菌株作為線索

圖源：Makozoko

翻譯：一彌

校對：小K

做字：Midnn^o、夜時雨

監製：Midnn^o

專業指導：毛線球

唯一的
一份
——
樣品
!!!!

ZZ-9

SPIRITS COMICS

BC

816 COMICS

ROPPEN—六篇



最新

7集

宮下 曉

大反響の三橋、佳境へ。
太一と三橋の「信念」が
ぶつかり合って――?

絶賛

発売中!!!

Fusarium sporotrichioides

Z-9

61-5.8S-ITS2

SEQUENCE NG_XXXXXX 017bp DNA

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

SEQUENCE NG_XXXXXX

在20年前
ZZ-9菌株的
DNA测序信息上
寫有：

說得對!!

AUTHORS Mikhail, S. T., Mark, H., Jing, W. and
Natasha, K.

就去跟這些
研究人員
取得聯絡吧!

collection date="04-Jul-1981"
collected_by="Mikhail, S. T."
identified_by="Mikhail, S. T."

有人
負責保管
的話

就從那裡開始查
事件的犯人!!

那:
那ZZ-9菌株
是存放在哪裡呢!?

不行啊。

我這裡也
沒有資料。



年齡太大
已經在去年
逝世了。

還剩下的
一個人是……


「Natasha.
Kovalenko」
麼……

Natasha Kovalenko

啓!



Natasha Kovachenko




■ DESIGN
дизайн

設計師
跟音樂家……


全是
同名同姓的人。



■ MUSICA-Natasha Kovachenko





■ Штодзённае жыццё Н-
дзень нараджэння



■ НОВОСТИ СПОРТ
Коваченко Наталья

23





Education and qualification

The University of Guildchester
London, UK

這個人的
履歷：

吉爾德切斯特
大學：是

我、我妹妹
留學過的大學……



お便り募集！


竹 良

実氏へ

応援の言葉、作品の感想、
あなたのメッセージを
お待ちしております！

先

〒101-8222 日本郵便株式会社 神田郵便局私書箱22号
小学館ビッグコミックスピリッツ編集部 竹良 実係



…!!

連在一起了…

失蹤的

千兩斗良子

曾上過的

大學…

以及在

事件中

所使用的

菌株…

這會是


偶然嗎？

還是說

：

好了
別胡亂猜測了。

總之先與
這位研究人員
取得聯絡吧。




久等了
…談

你們已經
開始寫郵件
了？



反正對方
這時候應該
也是深夜了。

好吧
接下來就是
等待回復了。
那麼

回去之前
要不要去
試驗場看看？




27




赤霉病一般
在雨季的時候
容易爆發

所以要灑水
來進行實驗



千兩小姐。



你

好像對這件事
有著特殊的情感
在裡面呢。

不要提起
有關這傢伙
的事。

我不想把別人
也捲入到危險之中。

：這
這個：

打住！
打住！

我可
沒有打算要
打聽些什麼。

你就
相信葉木

跟著他做
就好。

畢竟我也
不想給自己
找麻煩。

總之

雖然他
總是一副
了不起的樣子

還不懂得
體貼他人



新千歲機場





還是一次
了解葉木老師的
旅途。

以及……



北海道的旅途
也算是
到此結束了呢。




飛機
即將起飛。

請系好安全帶。

轟隆

轟隆



「從真菌身上
找出線索」：

攥緊……

老師
那天說的話
並不只是一劑
安慰劑——！

◆無論是多麼細微的線索也要用上科學的力量決不放棄。久磨子與妹妹再會的那一天，一定、一定、一定……

邁出了

一步

次回16号へ続く

次回発売日は
3月17日です。



快樂的
漢化組嗎

和這些傢伙
一起的話

一定能
創造出來吧……！

頑石漢化組

招翻譯·校對·嵌字·圖源

群號:819536756