

11、shell脚本一键群起Hadoop脚本

12、shell脚本一键群起Hadoop脚本

```
#!/bin/bash
case $1 in
"start" ){
echo "-----分别启动三台zk服务-----"
echo "-----hadoop007的zk服务开始启动-----"
--"

/home/hadoop/zookeeper/bin/zkServer.sh start
echo "-----hadoop008的zk服务开始启动-----"
--"

ssh hadoop@hadoop008 "/home/hadoop/zookeeper/bin/zkServer.sh start"
echo "-----hadoop009的zk服务开始启动-----"
--"

ssh hadoop@hadoop009 "/home/hadoop/zookeeper/bin/zkServer.sh start"

echo "-----hadoop开始启动-----"
/home/hadoop/hadoop-2.7.6/sbin/start-all.sh
echo "-----008ResourceManager启动-----"
ssh hadoop@hadoop008 "/home/hadoop/hadoop-2.7.6/sbin/yarn-daemon.sh start
resourcemanager"
echo "-----获取当前NN1的状态为-----"
/home/hadoop/hadoop-2.7.6/bin/hdfs haadmin -getServiceState nn1
echo "-----切换NN1的状态为active-----"
ssh hadoop@hadoop008 " /home/hadoop/hadoop-2.7.6/sbin/hadoop-daemon.sh stop zkfc"
ssh hadoop@hadoop008 " /home/hadoop/hadoop-2.7.6/sbin/hadoop-daemon.sh start zkfc"
echo "-----切换后的NN1的状态为-----"
/home/hadoop/hadoop-2.7.6/bin/hdfs haadmin -getServiceState nn1
};;
"stop"){
echo "-----正在关闭hadoop集群-----"
/home/hadoop/hadoop-2.7.6/sbin/stop-all.sh
echo "-----关闭008RM-----"
ssh hadoop@hadoop008 "/home/hadoop/hadoop-2.7.6/sbin/yarn-daemon.sh stop
resourcemanager"
echo "-----正在关闭zk服务-----"
echo "-----关闭hadoop007的zk服务-----"
/home/hadoop/zookeeper/bin/zkServer.sh stop
```

```
echo "-----关闭hadoop008的zk服务-----"
ssh hadoop@hadoop008 "/home/hadoop/zookeeper/bin/zkServer.sh stop"
echo "-----关闭hadoop009的zk服务-----"
ssh hadoop@hadoop009 "/home/hadoop/zookeeper/bin/zkServer.sh stop"
};;
esac
```