

নব দিগন্ত কোচিং সেন্টার

নবম শ্রেণী (WBBSE) — ভূগোল সাজেশন (অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গ)

বিভাগ ক: অবস্থান ও প্রশাসনিক বিভাগ

২ নম্বরের প্রশ্নোত্তর (সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী)

প্রশ্ন ১: 'চিকেনস নেক' (Chicken's Neck) বা মহানন্দা করিডোর বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের অন্তর্গত মহানন্দা নদীর তীরবর্তী সংকীর্ণ ভূখণ্ডটিকে 'চিকেনস নেক' বা মহানন্দা করিডোর বলা হয়। এর সর্বনিম্ন চওড়া মাত্র ৯ কিমি। মানচিত্রে এটিকে দেখতে মুরগির গলার মতো লাগে। এটি ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিকে (অসম, ত্রিপুরা ইত্যাদি) যুক্ত করেছে।

প্রশ্ন ২: তিনবিঘা করিডোর কী? এর গুরুত্ব লেখো।

উত্তর: ভারতের কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকে অবস্থিত এবং বাংলাদেশের দহগ্রাম-আওরপোতা ছিটমহল সংলগ্ন ভারতের মালিকানাধীন একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ডকে তিনবিঘা করিডোর বলা হয়। ১৯৯২ সালে একটি চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশীদের যাতায়াতের জন্য এটি দীর্ঘমেয়াদি লিজে দেওয়া হয়। এর ফলে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের মানুষ তাদের ছিটমহলে সহজে যাতায়াত করতে পারে।

প্রশ্ন ৩: কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩°৩০' উত্তর) পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলার ওপর দিয়ে গেছে?

উত্তর: কর্কটক্রান্তি রেখা পশ্চিমবঙ্গের মাঝামাঝি অঞ্চলের মোট ৫টি জেলার ওপর দিয়ে গেছে। জেলা ও তার অন্তর্গত প্রধান স্থানগুলি হলো:

- ১. পুরুলিয়া (আদ্রা, জয়পুর)
- ২. বাঁকুড়া (বড়জোড়া, গঙ্গাজলঘাটি)
- ৩. পশ্চিম বর্ধমান (দুর্গাপুর)
- ৪. পূর্ব বর্ধমান (পূর্বস্থলী, গুসকরা)
- ৫. নদীয়া (কৃষ্ণনগর, ধুবুলিয়া)

৩ নম্বরের প্রশ্নোত্তর (বিশ্লেষণাত্মক)

প্রশ্ন ১: শিলিগুড়ি শহরকে 'উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার' বলা হয় কেন?

উত্তর: শিলিগুড়ি শহরের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একে নিম্নলিখিত কারণে 'উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার' বলা হয়:

- **যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম:** উত্তর-পূর্ব ভারতের 'সাত বোন' বা সেভেন সিস্টার্স (অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ ইত্যাদি) রাজ্যে যাওয়ার একমাত্র স্থলপথ ও রেলপথ শিলিগুড়ির সংকীর্ণ করিডোরের ওপর দিয়েই গেছে।
- **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সম্পর্ক:** শিলিগুড়ির কৌশলগত অবস্থানের মাধ্যমেই ভারতের সাথে তিন প্রতিবেশী দেশ— নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের স্থলবাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।
- **পর্যটন কেন্দ্রের কেন্দ্রবিন্দু:** দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল, সিকিম বা ডুয়ার্সের অরণ্যে প্রবেশ করার মূল জংশন ও ট্রানজিট পয়েন্ট হলো শিলিগুড়ি। এই সমস্ত কারণে একে প্রবেশদ্বার বলা যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ২: পশ্চিমবঙ্গের কৌশলগত বা ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব আলোচনা করো।

উত্তর: ভারতের পূর্ব দিকে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম:

- **আন্তর্জাতিক সংযোগ:** পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয় বেষ্টিত দেশ ভুটান ও নেপাল অবস্থিত এবং পূর্বে বাংলাদেশের সাথে দীর্ঘতম আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম।
- **সমুদ্র বাণিজ্য ও বন্দর:** দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থাকায় কলকাতা ও হলদিয়া নদী বন্দরের মাধ্যমে ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত স্থলবেষ্টিত রাজ্যগুলির আন্তর্জাতিক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্পন্ন হয়।
- **উত্তর-পূর্ব ভারতের লাইফলাইন:** 'চিকেনস নেক' বা মহানন্দা করিডোরের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মূল ভূখণ্ডকে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সাথে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত করে রেখেছে।

বিভাগ খ: প্রাকৃতিক পরিবেশ

২ নম্বরের প্রশ্নোত্তর (সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী)

প্রশ্ন ১: তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

উত্তর:

বৈশিষ্ট্য	তরাই অঞ্চল	ডুয়ার্স অঞ্চল
অর্থ ও অবস্থান	'তরাই' শব্দের অর্থ সঁাতসেঁতে ভূমি। এটি তিস্তা নদীর পশ্চিম ভাগে অবস্থিত।	'ডুয়ার্স' শব্দের অর্থ দুয়ার বা দরজা। এটি তিস্তা নদীর পূর্ব ভাগে অবস্থিত।
গঠন ও প্রকৃতি	পার্বত্য অঞ্চল থেকে নদী বাহিত নুড়ি, পাথর ও বালির অবক্ষেপণে এই সঁাতসেঁতে অঞ্চল গঠিত।	মোটা বালি, পলিমাটি ও উর্বর চারণভূমি দিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। ভুটানে যাওয়ার দরজা বলা হয়।

প্রশ্ন ২: 'তাল' (Tal) এবং 'দিয়ারা' (Diara) বলতে কী বোঝো?

উত্তর:

- **তাল:** 'তাল' শব্দের অর্থ হ্রদ বা নিম্ন জলাভূমি। মালদহ জেলার মহানন্দা নদীর কালিন্দী শাখার উত্তর অংশের নিকু, প্লাবিত ও বর্ষার জলে মগ্ন জলাভূমি অঞ্চলকে 'তাল' বলা হয়।
- **দিয়ারা:** মালদহ জেলার কালিন্দী নদীর দক্ষিণ অংশের উর্বর, নবীন পলিমাটি দ্বারা গঠিত প্লাবনভূমিকে 'দিয়ারা' বলে। এটি অত্যন্ত উর্বর এবং কৃষিকাজে অত্যন্ত উন্নত ও জনঘনত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৩: রাঢ় অঞ্চল বলতে কী বোঝো? এর মাটির প্রকৃতি কেমন?

উত্তর: পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল এবং পূর্বের গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের মধ্যবর্তী ঢেউখেলানো সংকীর্ণ ভূভাগকে **রাঢ় অঞ্চল** বলে (যেমন: বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমানের পূর্বাংশ)।

মাটির প্রকৃতি: এই অঞ্চলের মাটি প্রধানত পুরোনো পলিমাটি এবং ল্যাটেরাইট জাতীয় লাল মাটি (খোয়াড়) দ্বারা গঠিত, যা কিছুটা অল্পধর্মী ও অনুর্বর প্রকৃতির।

প্রশ্ন ৪: উত্তরবঙ্গের নদী ও দক্ষিণবঙ্গের (মালভূমির) নদীর মধ্যে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য লেখো।

উত্তর:

1. **জলের উৎস:** উত্তরবঙ্গের নদীগুলি (তিস্তা, তোর্সা) হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট হওয়ায় সারা বছর জল থাকে (নিত্যবহ)। দক্ষিণবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের নদীগুলি (দামোদর, ময়ূরাক্ষী) বৃষ্টির জলে পুষ্ট হওয়ায় গ্রীষ্মকালে প্রায় শুকিয়ে যায় (অনিত্যবহ)।
2. **বন্যা ও গতিপ্রকৃতি:** উত্তরবঙ্গের নদীগুলির পার্বত্য ঢাল তীব্র হওয়ায় নদীগুলি অত্যন্ত খরস্রোতা এবং বর্ষাকালে হঠাৎ হড়পা বান বা আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। দক্ষিণবঙ্গের নদীগুলির ঢাল কম হওয়ায় অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় ব্যারেজ থেকে জল ছাড়লে নিম্ন অববাহিকায় বন্যা হয়।

প্রশ্ন ৫: তিস্তা নদীকে 'ত্রাসের নদী' বলা হয় কেন?

উত্তর: তিস্তা উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী। বর্ষাকালে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে তিস্তা নদীতে তীব্র জলস্রোত ও হড়পা বান দেখা দেয়। এই নদীর তীব্র গতিবেগ, নদী পাড়ের ভাঙন এবং আকস্মিক বন্যা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ঘরবাড়ি, চাষের জমি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সেতু ধ্বংস করে দেয়। এই ভয়ানক ও ধ্বংসাত্মক রূপের জন্যই তিস্তাকে 'ত্রাসের নদী' বলা হয়।

প্রশ্ন ৬: কালবৈশাখী ও আশ্বিনের ঝড় বলতে কী বোঝো?

উত্তর:

- **Calbaishakhi (কালবৈশাখী):** চৈত্র-বৈশাখ গ্রীষ্মকালে বিকেলের দিকে স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে পশ্চিমবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসা বজ্রবিদ্যুৎ ও শিলাবৃষ্টিসহ যে তীব্র ঝড়-ঝঞ্ঝা দেখা যায়, তাকে কালবৈশাখী বলে।
- **আশ্বিনের ঝড়:** শরৎকালে (আশ্বিন-কার্তিক মাসে) ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে বর্ষা বা মৌসুমী বায়ু বিদায়ের সময় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট তীব্র ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের কারণে পশ্চিমবঙ্গে যে বিধ্বংসী ঝড়-বৃষ্টি হয়, তাকে আশ্বিনের ঝড় বলে।

৩ নম্বরের প্রশ্নোত্তর (বিশ্লেষণাত্মক)

প্রশ্ন ১: সুন্দরবন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর: পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত সুন্দরবনের সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

- **নিম্নভূমি ও কাদাটে সমভূমি:** এই অঞ্চলটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েক মিটার উঁচুতে অবস্থিত অত্যন্ত নিচু সমভূমি। দৈনিক জোয়ারের সময় এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশ সমুদ্রের নোনা জলে ডুবে যায় এবং এটি একটি কাদাটে জলমগ্ন ভূমিতে পরিণত হয়।
- **নদী ও খাড়ির গোলকধাঁধা:** সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলটি অজস্র নদী (যেমন: মাতলা, গোসাবা, রায়মঙ্গল, পিয়ালী) এবং শত শত ছোট-বড় নোনা জলের খাড়ি বা খাঁড়ি দ্বারা জালের মতো অবচ্ছিন্ন ও বিভক্ত।
- **নতুন চর ও দ্বীপ গঠন:** নদী ও সমুদ্রের পলির অবক্ষেপণের ফলে এখানে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বালিয়াড়ি, কাদার চর ও দ্বীপ (যেমন: পূর্বাশা, ঘোড়ামারা, সাগর দ্বীপ) গঠিত হচ্ছে এবং সমুদ্রের তীব্র ঢেউ ও সাইক্লোনের কারণে নদীপাড় প্রতিনিয়ত ভেঙেও যাচ্ছে।

প্রশ্ন ২: ম্যানগ্রোভ বা লবণামু উদ্ভিদের তিনটি প্রধান অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য লেখো।

উত্তর: সুন্দরবনের দৈনিক জোয়ার-ভাটার নোনা, অক্সিজেনহীন ও নরম কাদাটে মাটিতে টিকে থাকার জন্য ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের কিছু বিশেষ শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন দেখা যায়:

- **শ্বাসমূল (Pneumatophore):** কাদা মাটিতে অক্সিজেনের অভাব থাকায় উদ্ভিদের প্রধান মূল থেকে কিছু শাখা-মূল অভিকর্ষের বিপরীতে মাটির ওপরে খাড়াভাবে সূঁচের মতো উঠে আসে। এদের মাথায় ছোট ছোট ছিদ্র (Lenticel) থাকে, যার সাহায্যে এরা বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করে (যেমন: সুন্দরী, গরান)।
- **ঠেসূল (Stilt root):**** নরম কাদার মধ্যে গাছকে শক্তভাবে সোজা দাঁড়িয়ে রাখার জন্য এবং জোয়ারের জলের তীব্র টানে গাছ যাতে উপড়ে না যায়, সেজন্য গাছের কাণ্ড ও শাখা থেকে বাঁকা মূল বের হয়ে মাটিতে প্রবেশ করে গাছকে খুঁটির মতো ঠেস দেয় (যেমন: কেয়া, গরান)।
- **জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (Viviparous Germination):** বীজ নরম ও নোনা মাটিতে পড়লে লবণের তীব্রতায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাই ফল গাছে থাকা অবস্থাতেই ফলের ভেতরে বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে। পরে চারাগাছটি দীর্ঘ ছুঁচলো মূলসহ মাটিতে খাড়াভাবে পড়ে নরম কাদায় গেঁথে যায় ও নতুন গাছ তৈরি করে।

প্রশ্ন ৩: পশ্চিমবঙ্গের ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা এবং পলি মৃত্তিকার মধ্যে তিনটি প্রধান পার্থক্য লেখো।

উত্তর:

পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য	ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা	পলি মৃত্তিকা
অবস্থান ও উপাদান	পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের মালভূমি ও রাঢ় অঞ্চলে (বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া) দেখা যায়। এটি লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সমৃদ্ধ।	পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় সমভূমি ও উত্তরবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলে দেখা যায়। এটি নদী বাহিত পলি, বালি ও কাদা দিয়ে গঠিত।
রং ও উর্বরতা	লোহার উপস্থিতির কারণে এই মাটির রং লালচে বা ইটের মতো হয়। এটি জৈব পদার্থহীন, অম্লধর্মী ও অনুর্বর প্রকৃতির।	এই মাটির রং সাধারণত ধূসর, হালকা বাদামি বা কালচে হয়। এটি জৈব খনিজ সমৃদ্ধ ও অত্যন্ত উর্বর।
কৃষিকাজ ও জলধারণ	জলধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম হওয়ায় এই মাটিতে কৃষিকাজ ভালো হয় না (শুধু জলসেচের মাধ্যমে মোটা দানাশস্য চাষ হয়)।	জলধারণ ক্ষমতা খুব বেশি হওয়ায় এই মাটি অত্যন্ত উর্বর। এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান, গম, পাট, আখ ও তৈলবীজ চাষ হয়।

প্রশ্ন ৪: পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর ওপর মৌসুমি বায়ুর প্রভাব আলোচনা করো।

উত্তর: পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু সম্পূর্ণভাবে ক্রান্তীয় মৌসুমি বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর তিনটি প্রধান প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো:

- **ঋতু পরিবর্তন ও চক্র:** মৌসুমি বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমনের ওপর ভিত্তি করেই পশ্চিমবঙ্গে প্রধান চারটি ঋতুর (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও শীত) নিয়মতান্ত্রিক আবর্তন ঘটে। জুন মাসে এই বায়ুর আগমনে বর্ষাকাল এবং অক্টোবর-নভেম্বরে বিদায়ের মাধ্যমে শীতের আগমন ঘটে।
- **বৃষ্টিপাতের অসম বণ্টন:** জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখার প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০-৮৫% ঘটে। এই বায়ুর প্রভাবে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ভাগে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং পশ্চিমে ক্রমশ কমতে থাকে।
- **আর্দ্র গ্রীষ্ম ও শুষ্ক শীতকাল:** গ্রীষ্মের শেষে মৌসুমি বায়ু সমুদ্র থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়ে আসে বলে বর্ষাকাল অত্যন্ত আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে হয়। আবার শীতকালে স্থলভাগ থেকে শুষ্ক ও ঠাণ্ডা উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় শীতকাল সাধারণত শুষ্ক, মনোরম ও বৃষ্টিহীন থাকে।