

NOM : RAHAJANIRINA

PRENOM : Stéphanie Marie Cynthia

N°MATRICULE : 118125

PARCOURS : DA2I L2



BDW1 – TP1 LSQL

1. Création du jeu de données

Exercice1 : Création et visualisation des instances

- 1) On récupère le script et on l'exécute dans PHPMyAdmin (onglet SQL) :
Voici la capture

```
2 -- Nicolas Lumineau
3 -- -----
4 -- Données TPs BDW 2024
5 -- -----
6
7
8 -- BLOC 1 : Création de la table Artiste
9
10 CREATE TABLE Artiste (ida INTEGER,
11                        nom VARCHAR (20),
12                        prenom VARCHAR (15),
13                        annee_nais SMALLINT ,
14                        PRIMARY KEY (ida));
15
16 -- BLOC 2 : Création des n-uplets pour peupler la table Artiste
17
18 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
19     VALUES (1, 'Allen', 'Woody', 1938);
20 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
21     VALUES (2, 'Lynch', 'David', 1946);
22 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
23     VALUES (3, 'Kusturica', 'Emir', 1959);
24 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
25     VALUES (4, 'Lang', 'Fritz', 1899);
26 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
27     VALUES (5, 'Eastwood', 'Clint', 1932);
```



Seigneur : 127.0.0.1 » Base de données : bdw_tp1

Structure SQL Rechercher Requête Exporter Importer Opé

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « bdw_tp1 »:

```
82 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
83 VALUES (33, 'Coleman', 'Zendaya', 1996);
84 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
85 VALUES (34, 'MacLachlan', 'Kyle', 1959);
86 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
87 VALUES (35, 'Kosinski', 'Joseph', 1974);
88 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
89 VALUES (36, 'Scott', 'Tony', 1944);
90 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
91 VALUES (37, 'Scott', 'Ridley', 1937);
92
93
94
95 -- BLOC 3 : Création de la table Film
96
97 CREATE TABLE Film (idf INTEGER,
98 titre VARCHAR (30),
99 annee SMALLINT,
100 id_realisateur INTEGER,
101 PRIMARY KEY (idf),
102 FOREIGN KEY (id_realisateur) REFERENCES Artiste(ida));
103
104
105 -- BLOC 4 : Création des n-uplets pour peupler la table Film
106
107 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
108 VALUES (10, 'Annie Hall', 1977, 1);
109
110 Console de requêtes SQL
```

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « bdw_tp1 »:

```
109 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
110 VALUES (57, 'Brazil', 1984, 16);
111 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
112 VALUES (5, 'Underground', 1995, 3);
113 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
114 VALUES (38, 'Metropolis', 1926, 4);
115 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
116 VALUES (45, 'Impitoyable', 1992, 5);
117 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
118 VALUES (65, 'Vertigo', 1958, 6);
119 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
120 VALUES (7, 'Shining', 1980, null);
121 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
122 VALUES (6, 'Psychose', 1960, 6);
123 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
124 VALUES (3, 'Twin Peaks', 1990, 2);
125 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
126 VALUES (90, 'Casablanca', 1942, 8);
127 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
128 VALUES (85, 'Greystocke', 1984, 15);
129 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
130 VALUES (89, 'Le dernier metro', 1980, 17);
131 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
132 VALUES (1, 'Reservoir Dogs', 1992, 12);
133 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
134 VALUES (43, 'Manhattan', 1979, 1);
135 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
136 VALUES (11, 'Jurassic Park', 1992, 14);
137
138 Console de requêtes SQL
```

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « bdw_tp1 »:

```
136 VALUES (11, 'Jurassic Park', 1992, 14);
137 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
138 VALUES (32, 'Rencontres du 3eme type', 1978, 14);
139 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
140 VALUES (33, 'Piège de cristal', 1990, 11);
141 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
142 VALUES (34, 'Une journée en enfer', 1994, 11);
143 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
144 VALUES (35, '48 minutes pour vivre', 1992, 11);
145 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
146 VALUES (73, 'Pulp Fiction', 1995, 12);
147 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
148 VALUES (75, 'Top Gun', 1986, 36);
149 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
150 VALUES (101, 'Broken Arrow', 1996, 20);
151 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
152 VALUES (102, 'Volte-Face', 1997, 20);
153 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
154 VALUES (104, 'Titanic', 1998, 24);
155 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
156 VALUES (135, 'Mission Impossible 2', 2000, 20);
157 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
158 VALUES (136, 'Mission Impossible', 1997, 26);
159 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
160 VALUES (142, 'Edward aux mains d'argent', 1990, 29);
161 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
162 VALUES (141, 'Sleepy Hollow', 1999, 29);
163 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
```

Console de requêtes SQL

bdw_tp1 | x +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=bdw_tp1

Serveur : 127.0.0.1 > Base de données : bdw_tp1

Structure SQL Rechercher Requête Exporter Importer

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « bdw_tp1 »:

```
152 VALUES (102, 'Volte-Face', 1997, 20);
153 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
154 VALUES (104, 'Titanic', 1998, 24);
155 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
156 VALUES (135, 'Mission Impossible 2', 2000, 20);
157 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
158 VALUES (136, 'Mission Impossible', 1997, 26);
159 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
160 VALUES (142, 'Edward aux mains d'argent', 1990, 29);
161 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
162 VALUES (141, 'Sleepy Hollow', 1999, 29);
163 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
164 VALUES (160, 'Sixième sens', 2000, 31);
165 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
166 VALUES (161, 'Dune', 2021, 32);
167 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
168 VALUES (162, 'Dune', 1984, 2);
169 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur);
170 VALUES (231, 'Top Gun : Maverick', 2022, 35);
171 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
172 VALUES (181, 'Alien, le huitième passager', 1979, 36);
173 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
174 VALUES (182, 'Blade Runner', 1982, 36);
175 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
176 VALUES (183, '1492, Christophe Colomb', 1992, null);
177 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
178 VALUES (184, 'Alien: Covenant', 2017, 36);
```

Console de requêtes SQL

- 2) Une fois l'importation faite, on exécute les requêtes nous permettant de visualiser l'ensemble des données de la table Artiste, puis celles de la table Film :

Table Artiste :

SELECT * FROM Artiste ;

```
SELECT * FROM artiste;
```

☐ Profilage [\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Expliquer SQL \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#) [\[Actualiser \]](#)

1 > >>

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

				ida	nom	prenom	annee_nais
☐		Éditer		Copier		Supprimer	1 Allen Woody 1938
☐		Éditer		Copier		Supprimer	2 Lynch David 1946
☐		Éditer		Copier		Supprimer	3 Kusturica Emir 1959
☐		Éditer		Copier		Supprimer	4 Lang Fritz 1899
☐		Éditer		Copier		Supprimer	5 Eastwood Clint 1932
☐		Éditer		Copier		Supprimer	6 Hitchcock Alfred 1898
☐		Éditer		Copier		Supprimer	7 Kubrick Stanley 1935
☐		Éditer		Copier		Supprimer	8 Curtis Michael 1902
☐		Éditer		Copier		Supprimer	9 Stewart James 1911
☐		Éditer		Copier		Supprimer	10 Novak Kim NULL
☐		Éditer		Copier		Supprimer	11 Hunt Greg 1950
☐		Éditer		Copier		Supprimer	12 Tarantino Quentin 1948
☐		Éditer		Copier		Supprimer	13 Willis Bruce 1952
☐		Éditer		Copier		Supprimer	14 Spielberg Steven 1943

Console de requêtes SQL

☐		Éditer		Copier		Supprimer	14 Spielberg Steven 1943
☐		Éditer		Copier		Supprimer	15 Hudson Hugh NULL
☐		Éditer		Copier		Supprimer	16 Gillian Terry 1944
☐		Éditer		Copier		Supprimer	17 Truffaut Francois 1938
☐		Éditer		Copier		Supprimer	18 Lambert Christophe 1953
☐		Éditer		Copier		Supprimer	19 Keitel Harvey 1940
☐		Éditer		Copier		Supprimer	20 Woo John 1951
☐		Éditer		Copier		Supprimer	21 Travolta John 1953
☐		Éditer		Copier		Supprimer	22 Cage Nicolas 1954
☐		Éditer		Copier		Supprimer	23 DiCaprio Leonardo 1973
☐		Éditer		Copier		Supprimer	24 Cameron James 1943
☐		Éditer		Copier		Supprimer	25 Cruise Tom 1960

↑ ☐ Tout cocher

Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

1 > >>

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes:

Table Film :

SELECT * FROM Film ;

SELECT * FROM film;						
☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]						
1	>	>>	☐ Tout afficher	Nombre de lignes :	25	Filtrer les lignes: Chercher dans cette table
Options supplémentaires						
← T → ▼ idf titre annee id_realisateur						
☐		Éditer		Copier		Supprimer
1		Reservoir Dogs	1992	12		
☐		Éditer		Copier		Supprimer
3		Twin Peaks	1990	2		
☐		Éditer		Copier		Supprimer
5		Underground	1995	3		
☐		Éditer		Copier		Supprimer
6		Psychose	1960	6		
☐		Éditer		Copier		Supprimer
7		Shining	1980	NULL		
☐		Éditer		Copier		Supprimer
10		Annie Hall	1977	1		
☐		Éditer		Copier		Supprimer
11		Jurassic Park	1992	14		
☐		Éditer		Copier		Supprimer
32		Rencontres du 3eme type	1978	14		
☐		Éditer		Copier		Supprimer
33		Piège de cristal	1990	11		
☐		Éditer		Copier		Supprimer
34		Une journée en enfer	1994	11		
☐		Éditer		Copier		Supprimer
35		48 minutes pour vivre	1992	11		
☐		Éditer		Copier		Supprimer
38		Metropolis	1926	4		
☐		Éditer		Copier		Supprimer
43		Manhattan	1979	1		
☐		Éditer		Copier		Supprimer
45		Impitoyable	1992	5		
Console de requêtes SQL						
☐ Tout cocher Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter						
1	>	>>	☐ Tout afficher	Nombre de lignes :	25	Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

2. Manipulation des données : Requêtes SQL

Exercice2 : On écrit les requêtes SQL suivantes :

- 1) On donne le titre des films :

```
MariaDB [bdw_tp1]> select titre from film;
+-----+
| titre |
+-----+
| Reservoir Dogs |
| Twin Peaks |
| Underground |
| Psychose |
| Shining |
| Annie Hall |
| Jurassic Park |
| Rencontres du 3eme type |
| Piège de cristal |
| Une journée en enfer |
| 48 minutes pour vivre |
| Metropolis |
| Manhattan |
| Impitoyable |
| Brazil |
| Vertigo |
| Pulp Fiction |
| Top Gun |
| Greystocke |
| Le dernier metro |
| Casablanca |
| Broken Arrow |
| Volte-Face |
| Titanic |
| Mission Impossible 2 |
| Mission Impossible |
| Sleepy Hollow |
| Edward aux mains d'argent |
| Sixième sens |
| Dune |
| Dune |
| Alien, le huitième passager |
| Blade Runner |
| 1492, Christophe Colomb |
| Alien: Covenant |
| Top Gun : Maverick |
+-----+
36 rows in set (0.002 sec)
```

2) On donne le titre des films sortis entre 1990 et 2021inclus :

```
C:\> XAMPP for Windows - mysql -u root -p
MariaDB [bdw_tp1]> select titre from film where annee between 1990 and 2021;
+-----+
| titre |
+-----+
| Reservoir Dogs |
| Twin Peaks |
| Underground |
| Jurassic Park |
| Piège de cristal |
| Une journée en enfer |
| 48 minutes pour vivre |
| Impitoyable |
| Pulp Fiction |
| Broken Arrow |
| Volte-Face |
| Titanic |
| Mission Impossible 2 |
| Mission Impossible |
| Sleepy Hollow |
| Edward aux mains d'argent |
| Sixième sens |
| Dune |
| 1492, Christophe Colomb |
| Alien: Covenant |
+-----+
20 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select distinct annee from film order by annee desc;
+-----+
| annee |
+-----+
| 2022 |
| 2021 |
| 2017 |
| 2000 |
| 1999 |
| 1998 |
| 1997 |
| 1996 |
| 1995 |
| 1994 |
| 1992 |
| 1990 |
| 1986 |
+-----+
```


- 3) On donne les années de sortis des films représentés dans la base. Le résultat sera trié par ordre décroissant :
- 4) On donne le nom et prénom des artistes nés après 1970, le résultat sera trié par ordre alphabétique sur le nom, puis sur le prénom :

```
C:\> XAMPP for Windows - mysql -u root -p
20 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select distinct annee from film order by annee desc;
+-----+
| annee |
+-----+
| 2022  |
| 2021  |
| 2017  |
| 2000  |
| 1999  |
| 1998  |
| 1997  |
| 1996  |
| 1995  |
| 1994  |
| 1992  |
| 1990  |
| 1986  |
| 1984  |
| 1982  |
| 1980  |
| 1979  |
| 1978  |
| 1977  |
| 1960  |
| 1958  |
| 1942  |
| 1926  |
+-----+
23 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select nom,prenom from artiste where annee_naiss > 1970 order by nom, prenom asc;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'annee_naiss' in 'where clause'
MariaDB [bdw_tp1]> select nom,prenom from artiste where annee_nais > 1970 order by nom, prenom asc;
+-----+-----+
| nom      | prenom |
+-----+-----+
| Coleman  | Zendaya |
| DiCaprio | Leonardo |
| Kosinski | Joseph  |
| Ricci    | Christina |
+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)
```


- 5) On donne les artistes qui ont un 'a' comme deuxième lettre de leur nom de famille :
- 6) On donne les films dont le titre contient au moins de 3 mots :
- 7) On donne le nom des artistes dont l'année de naissance n'est pas connue :

```

XAMPP for Windows - mysql -u root -p
MariaDB [bdw_tp1]> select * from artiste where nom like '_a%';
+-----+-----+-----+-----+
| ida | nom      | prenom  | annee_nais |
+-----+-----+-----+-----+
| 4   | Lang     | Fritz   | 1899        |
| 5   | Eastwood | Clint   | 1932        |
| 12  | Tarantino | Quentin | 1948        |
| 18  | Lambert  | Christophe | 1953        |
| 22  | Cage     | Nicolas | 1954        |
| 24  | Cameron  | James   | 1943        |
| 34  | MacLachlan | Kyle   | 1959        |
+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select * from film where titre like '%% %';
+-----+-----+-----+-----+
| idf | titre                | annee | id_realisateur |
+-----+-----+-----+-----+
| 32  | Rencontres du 3eme type | 1978  | 14              |
| 33  | Piège de cristal      | 1990  | 11              |
| 34  | Une journée en enfer   | 1994  | 11              |
| 35  | 48 minutes pour vivre  | 1992  | 11              |
| 89  | Le dernier metro       | 1980  | 17              |
| 135 | Mission Impossible 2   | 2000  | 20              |
| 142 | Edward aux mains d'argent | 1990  | 29              |
| 181 | Alien, le huitième passager | 1979  | 36              |
| 183 | 1492, Christophe Colomb | 1992  | NULL            |
| 231 | Top Gun : Maverick      | 2022  | 35              |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select nom from artiste where annee_nais IS NULL;
+-----+
| nom      |
+-----+
| Novak    |
| Hudson   |
+-----+
2 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select nom from artiste where nom like '%o%' and nom not like 'o%' and nom not like '%o' and annee_nais IS NOT NULL;
+-----+
| nom      |
+-----+

```



Tapez ici pour effectuer une



25°C غائم غلبًا

- 8) On donne le nom des artistes qui ont un 'o' dans leur nom de famille mais pas comme première ou dernière lettre et dont l'année de naissance est connue :
- 9) Pour chaque film, on donne son titre et le nom et prénom de son réalisateur. Le résultat sera trié par ordre alphabétique sur le titre de film, puis par ordre alphabétique sur le nom de réalisateur :

```

C:\xampp> XAMPP for Windows - mysql -u root -p

MariaDB [bdw_tp1]> select nom from artiste where nom like '%o%' and nom not like 'o%' and nom not like '%o' and annee_nais IS NOT NULL;
+-----+
| nom    |
+-----+
| Eastwood |
| Hitchcock |
| Travolta |
| Cameron |
| Burton  |
| Coleman |
| Kosinski |
| Scott   |
| Scott   |
+-----+
9 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select f.titre, a.nom, a.prenom from film f join artiste a on f.id_realisateur = a.ida order by f.titre, a.nom;
+-----+-----+-----+
| titre                                | nom    | prenom |
+-----+-----+-----+
| 48 minutes pour vivre                | Hunt   | Greg   |
| Alien, le huitième passager          | Scott  | Tony   |
| Alien: Covenant                     | Scott  | Tony   |
| Annie Hall                          | Allen  | Woody  |
| Blade Runner                        | Scott  | Tony   |
| Brazil                              | Gillian | Terry  |
| Broken Arrow                        | Woo    | John   |
| Casablanca                          | Curtis | Michael |
| Dune                                | Lynch  | David  |
| Dune                                | Villeneuve | Denis |
| Edward aux mains d'argent            | Burton | Tim    |
| Greystocke                          | Hudson | Hugh   |
| Impitoyable                         | Eastwood | Clint |
| Jurassic Park                      | Spielberg | Steven |
| Le dernier metro                    | Truffaut | Francois |
| Manhattan                          | Allen  | Woody  |
| Metropolis                          | Lang   | Fritz  |
| Mission Impossible                  | De Palma | Brian  |
| Mission Impossible 2                | Woo    | John   |
| Piège de cristal                    | Hunt   | Greg   |
| Psychose                           | Hitchcock | Alfred |
| Pulp Fiction                       | Tarantino | Quentin |
| Rencontres du 3eme type              | Spielberg | Steven |

```

10) On donne le titre et l'année de sortie des films réalisés par 'John Woo'. Le résultat s'affichera par année de sortie décroissante :

```
XAMPP for Windows - mysql -u root -p
+-----+-----+-----+
| Annie Hall | Allen | Woody |
| Blade Runner | Scott | Tony |
| Brazil | Gillian | Terry |
| Broken Arrow | Woo | John |
| Casablanca | Curtis | Michael |
| Dune | Lynch | David |
| Dune | Villeneuve | Denis |
| Edward aux mains d'argent | Burton | Tim |
| Greystocke | Hudson | Hugh |
| Impitoyable | Eastwood | Clint |
| Jurassic Park | Spielberg | Steven |
| Le dernier metro | Truffaut | Francois |
| Manhattan | Allen | Woody |
| Metropolis | Lang | Fritz |
| Mission Impossible | De Palma | Brian |
| Mission Impossible 2 | Woo | John |
| Piège de cristal | Hunt | Greg |
| Psychose | Hitchcock | Alfred |
| Pulp Fiction | Tarantino | Quentin |
| Rencontres du 3eme type | Spielberg | Steven |
| Reservoir Dogs | Tarantino | Quentin |
| Sixième sens | Shyamalan | M. Night |
| Sleepy Hollow | Burton | Tim |
| Titanic | Cameron | James |
| Top Gun | Scott | Tony |
| Top Gun : Maverick | Kosinski | Joseph |
| Twin Peaks | Lynch | David |
| Underground | Kusturica | Emir |
| Une journée en enfer | Hunt | Greg |
| Vertigo | Hitchcock | Alfred |
| Volte-Face | Woo | John |
+-----+-----+-----+
34 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select f.titre, f.annee from film f join artiste a on f.id_realisateur = a.aida where a.nom = 'Woo' and a.prenom = 'John' order by f.annee desc;
+-----+-----+
| titre | annee |
+-----+-----+
| Mission Impossible 2 | 2000 |
| Volte-Face | 1997 |
| Broken Arrow | 1996 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.002 sec)
```

11) On donne le titre des films sortis après le film « Pulp Fiction » :

12) On donne les pairs des noms d'artistes nés la même année :

```
XAMPP for Windows - mysql -u root -p
MariaDB [bdw_tp1]> select f.titre, f.annee from film f join artiste a on f.id_realisateur = a.id where a.nom = 'Woo' and a.prenom =
+-----+-----+
| titre          | annee |
+-----+-----+
| Mission Impossible 2 | 2000 |
| Volte-Face      | 1997 |
| Broken Arrow    | 1996 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select f2.titre from film f1 join film f2 on f2.annee > f1.annee where f1.titre = 'Pulp Fiction';
+-----+
| titre          |
+-----+
| Broken Arrow   |
| Volte-Face     |
| Titanic        |
| Mission Impossible 2 |
| Mission Impossible |
| Sleepy Hollow  |
| Sixième sens   |
| Dune           |
| Alien: Covenant |
| Top Gun : Maverick |
+-----+
10 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select a1.nom, a2.nom from artiste a1 join artiste a2 on a1.annee_nais = a2.annee_nais where a1.id < a2.id;
+-----+-----+
| nom          | nom          |
+-----+-----+
| Allen        | Truffaut     |
| Kusturica    | MacLachlan   |
| Spielberg    | Cameron      |
| Gillian      | Scott        |
| Lambert      | Travolta     |
| Lambert      | De Palma     |
| Travolta     | De Palma     |
| Depp         | Villeneuve   |
| Ricci        | Kosinski     |
+-----+-----+
9 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select * from film where year(created) = annee > 20;
```

- 13) On donne les films sortis il y a plus de 30 ans. Indications : la date du jour est retournée par CURDATE et la fonction d'extraction de l'année d'une date est YEAR :
- 14) On donne les paires de titre de films dont le titre de l'un est contenu dans le titre de l'autre. Indications : la fonction FIND IN SET peut vous être utile :

```
XAMPP for Windows - mysql -u root -p
MariaDB [bdw_tp1]> select * from film where year(curdate()) - annee > 30;
```

idf	titre	annee	id_realisateur
1	Reservoir Dogs	1992	12
3	Twin Peaks	1990	2
5	Underground	1995	3
6	Psychose	1960	6
7	Shining	1980	NULL
10	Annie Hall	1977	1
11	Jurassic Park	1992	14
32	Rencontres du 3eme type	1978	14
33	Piège de cristal	1990	11
34	Une journée en enfer	1994	11
35	48 minutes pour vivre	1992	11
38	Metropolis	1926	4
43	Manhattan	1979	1
45	Impitoyable	1992	5
57	Brazil	1984	16
65	Vertigo	1958	6
73	Pulp Fiction	1995	12
75	Top Gun	1986	36
85	Greystocke	1984	15
89	Le dernier metro	1980	17
90	Casablanca	1942	8
142	Edward aux mains d'argent	1990	29
162	Dune	1984	2
181	Alien, le huitième passager	1979	36
182	Blade Runner	1982	36
183	1492, Christophe Colomb	1992	NULL

```

26 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select f1.titre, f2.titre from film f1 join film f2 on locate(f1.titre, f2.titre) > 0 where f1.idf != f2.idf;
```

titre	titre
Mission Impossible	Mission Impossible 2
Dune	Dune
Dune	Dune
Top Gun	Top Gun : Maverick

```

4 rows in set (0.001 sec)
```