▼ Method Body (Size: 59 bytes, Max Stack: 3, Max Locals: 4)

| PC | Line | Instruction | | Exceptions |
|----|------|-------------|--|------------|
| 0 | 138 | aconst_null | | |
| 1 | \| | astore_1 | | |
| 2 | \| | aconst_null | | |
| 3 | \| | astore_2 | | |
| 4 | \| | new | java.io.FileReader | 3: Any |
| 7 | \| | dup | | |
| 8 | \| | aload_0 | | |
| 9 | \| | invokespecial | java.io.FileReader { void <init> (java.lang.String) } | |
| 12 | \| | astore_3 | | |
| 13 | 139 | aload_3 | | 1: Any |
| 14 | \| | invokevirtual | java.io.FileReader { int read () } | |
| 17 | 140 | aload_3 | | |
| 18 | \| | ifnull | 25 | |
| 21 | \| | aload_3 | | |
| 22 | \| | invokevirtual | java.io.FileReader { void close () } | |
| 25 | 139 | ireturn | | 2: Any |
| 26 | \| | astore_1 | | |
| 27 | 140 | aload_3 | | |
| 28 | \| | ifnull | 35 | |
| 31 | \| | aload_3 | | |
| 32 | \| | invokevirtual | java.io.FileReader { void close () } | |
| 35 | \| | aload_1 | | |
| 36 | \| | athrow | | |
| 37 | \| | astore_2 | | |
| 38 | \| | aload_1 | | |
| 39 | \| | ifnonnull | 47 | |
| 42 | \| | aload_2 | | |
| 43 | \| | astore_1 | | |
| 44 | \| | goto | 57 | |
| 47 | \| | aload_1 | | |
| 48 | \| | aload_2 | | |
| 49 | \| | if_acmpeq | 57 | |
| 52 | \| | aload_1 | | |
| 53 | \| | aload_2 | | |
| 54 | \| | invokevirtual | java.lang.Throwable { void addSuppressed (java.lang.Throwable) } | |
| 57 | \| | aload_1 | | |
| 58 | \| | athrow | | |