Toujours plus vite : comment préserver sa santé mentale dans un monde augmenté par l'IA ?





DR

Cyril Cinceet

Cyril Cincet



Cyril Cincet





Cyril Cincet



Cyril Cincet

L’IA nous augmente

et nous diminue

Les 5 dimensions de l'asymétrie

01

Temporalité

GAIN
Immédiat

PERTE
Différée

Le bug est réglé tout de suite, la lacune se révèle plus tard.

02

Visibilité

GAIN
Mesurable

PERTE
Invisible

Les minutes gagnées se comptent, la compétence perdue, non.

03

Perception

GAIN
Surestimé

PERTE
Non perçue

Des devs 19 % plus lents, persuadés d'avoir gagné 20 %.

04

Réversibilité

GAIN
Lié à l’outil

PERTE
Durable

On coupe l'IA : le gain disparaît, la perte reste.

05

Échelle

GAIN
Individuel

PERTE
Collective

Je vais plus vite, l'équipe comprend moins son propre code.

Sources : METR (2025) ; Bastani et al., PNAS (2025) ; Budzyń et al., Lancet Gastroenterol. Hepatol. (2025) ; Macnamara et al., Cogn. Res. (2024)

Trois modes d'interaction avec l'IA

01



Automatisation

L'IA exécute des tâches précises sur instruction humaine.

02



Augmentation

L'humain et l'IA collaborent en partenaires de réflexion.

03



Agentivité

L'humain configure l'IA pour qu'elle réalise seule des tâches futures en son nom.

Autonomie croissante de l'IA

Choisir comment utiliser l’IA

01

Informé

BON CHOIX

Je connais mon IA

SUSPECT

Confiance aveugle

Je sais ce que l'IA fait bien, ce qu'elle fait mal et ce que je lui confie.

02

Réfléchi

BON CHOIX

Gains et pertes

SUSPECT

Vitesse seule

Je pèse le temps gagné face aux compétences que je risque de perdre.

03

Actif

BON CHOIX

Je décide quand

SUSPECT

Par réflexe

Je décide quand et pour quoi j'y fais appel, au lieu d'ouvrir le chat par réflexe.

04

Long terme

BON CHOIX

Je progresse

SUSPECT

Le raccourci

Je l'utilise pour comprendre et progresser, pas seulement pour finir plus vite.

Source : Allcott & Sunstein, « Regulating Internalities », NBER Working Paper 21187 (2015), p. 7-8, d'après Bernheim & Rangel (2009)

Détecter les signaux faibles

01

Ruminations mentales

Incapacité à « déconnecter » le cerveau au repos ; les pensées professionnelles **tournent en boucle** de manière intrusive.

02

Irritabilité de seuil

Baisse drastique de la tolérance à la **frustration** ; des stimuli mineurs déclenchent une réaction émotionnelle disproportionnée.

03

Brouillard cognitif

Sensation de **lenteur mentale**, de difficulté à accéder à sa mémoire ou à structurer sa pensée, malgré un effort conscient.

04

Évitement subtil

Tendance inconsciente à **repousser** les tâches complexes ou à se réfugier dans des activités à faible valeur ajoutée pour protéger ses ressources.

05

Saturation sensorielle

Augmentation de la **sensibilité** aux stimuli environnementaux (bruit, lumière, mouvement) qui deviennent physiquement insupportables.

06

Déconnexion émotionnelle

Mécanisme de défense où l'on se coupe de ses émotions et de l'empathie pour continuer à fonctionner en mode « **exécution pure** ».

Source : Loredan Pechoux / OCTO

Repartez avec :

01

Réfléchissez avant de prompter

Posez le problème avant de prompter. Continuez à apprendre

02

Soyez conscient de la « perte »

Le gain se voit tout de suite, mais demandez-vous ce que vous perdez en utilisant l’IA

03

Détectez les signaux faibles

Pour vous, vos collègues et vos proches : ruminations, irritabilité, brouillard cognitif, évitement…

04

Prenez soin de vous

Faites des pauses, gardez du temps sans écran, retrouvez un collectif et parlez-en quand ça ne va pas.

Merci !
Place aux questions