Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRETEIL
2025 - 2026

Pharmacologie

Fiche de cours N°6.2

Pharmacocinétique et formes galéniques

PLAN

I. **Absorption et formes solides pour la voie orale**

Légendes

Notion nouvelle cette année

Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

I. Absorption et formes solides en voie orale	**Lieux d'absorption des comprimés et des gélules 1/4**
Généralités	• La **forme galénique** du médicament influence la **pharmacocinétique** de celui-ci : ○ Principalement au niveau de la phase de **l'absorption**
Comprimé nu	
	• Si on s'intéresse à un **comprimé nu** administré par la bouche : ○ La **déségrégation** ○ La **dissolution** ○ Et la **résorption** → Auront lieu au niveau de **l'estomac** et de **l'intestin** → Le ou les principe(s) actif(s) emprunte(nt) le système porte pour arriver au foie pour atteindre ensuite la circulation générale
Comprimé gastro résistant	
	• **Pour un comprimé gastro-résistant :** ○ Sa **déségrégation** ○ Sa **dissolution** ○ Et la **résorption** → S'effectuent au niveau de **l'intestin** → Le comprimé pouvant traverser grâce à son **enrobage**, l'estomac sans être altéré → Le ou les principe(s) actif(s) emprunte(nt) ensuite le système porte pour arriver au foie pour atteindre ensuite la circulation générale

I. Absorption et formes solides en voie orale	**Lieux d'absorption des comprimés et des gélules 2/4**
Comprimé dispersible	
	• **Pour un comprimé dispersible :** ○ **La déséگrégation** s'effectue dans le verre d'eau ○ La **dissolution** et la **résorption** s'effectue au niveau de **l'estomac** et de **l'intestin** → Le ou les principe(s) actif(s) emprunte(nt) ensuite le système porte pour arriver au foie pour atteindre ensuite la circulation générale
Comprimé effervescent	
	• **Pour le comprimé effervescent :** ○ Sa **déséگrégation** et sa **dissolution** s'effectuent dans le verre d'eau ○ La **résorption** s'effectue au niveau de **l'estomac** et de **l'intestin** → Le ou les principe(s) actif(s) emprunte(nt) ensuite le système porte pour arriver au foie pour atteindre ensuite la circulation générale

I. Absorption et formes solides en voie orale	**Lieux d'absorption des comprimés et des gélules 3/4**
Comprimé LP	
	• **Le comprimé LP :** ○ Est administré par la **bouche** ○ La **déséگrégation** et/ou la **libération** du ou des principe(s) actif(s) va s'effectuer : ▪ En fonction du **type de comprimé** à libération prolongée, au niveau de **l'estomac** et de **l'intestin** ○ La **dissolution** et la **résorption** du ou des principe(s) actif(s) auront lieu elles aussi au niveau de **l'estomac** et de **l'intestin**, permettant d'atteindre le système porte, le foie et la circulation général
	Courbes de concentrations 
Comprimé sublingual	
	• **Pour le comprimé sublingual :** ○ Appelé également **glossette** ○ La **désagrégation**, la **dissolution** et la **résorption** s'effectuent au niveau de la **bouche** → Ce qui va permettre de passer directement et rapidement dans la circulation générale pour pouvoir atteindre la cible

I. Absorption et formes solides en voie orale	**Lieux d'absorption des comprimés et des gélules 4/4**
Gélule	
	• **Pour la gélule :** ○ Elle est administrée au niveau de la bouche ○ La dissolution et la résorption s'effectuent au niveau de l'estomac et de l'intestin → Permettant au(x) principe(s) actif(s) d'atteindre le système porte, le foie et enfin la circulation générale