



ANNALES OFFICIELLES

EVCF 2019

Connaissances fondamentales

Médecine générale

Cette annale contient

1 sujet · 15 questions

01 SUJET 1**VIGNETTE CLINIQUE**

MEDECINE GENERALE TOUS LES SUJETS DOIVENT ETRE TRAITES Epreuve de vérification des connaissances fondamentales SUJET

1**QUESTION**

Un patient de 82 ans consulte pour dyspnée. Le patient est pâle. L'examen cardiopulmonaire est normal hormis une tachycardie. L'hémogramme (normal six mois auparavant) est le suivant : Hb 8,1 g/dL, plaquettes 180 giga/L, leucocytes 7,15 giga/L, polynucléaires neutrophiles 4,8 giga/L, polynucléaires éosinophiles 0,25 giga/L, polynucléaires basophiles 0 giga/L, lymphocytes 1,8 giga/L, monocytes 0,3 G/L.

2**QUESTION**

Quel élément essentiel est manquant pour interpréter cette anémie ?

2**QUESTION**

L'anémie est macrocytaire. Quel paramètre biologique est nécessaire pour caractériser cette anémie et comment l'interprétez-vous en précisant la valeur seuil ?

3**QUESTION**

Citez les principales causes d'anémie macrocytaire en les classant selon leur mécanisme.

4

QUESTION

Si l'ensemble des examens sanguins demandés sont normaux, quel est l'examen qui s'impose à visée diagnostique ?
5: Si à l'examen, vous mettez en évidence un subictère conjonctival et un débord splénique à deux travers de doigt en inspiration profonde, quel mécanisme suspectez-vous ?
6 Quelles anomalies biologiques le confirmeraient ?

Réponses proposées :

TSVP SUJET 2 Une femme 37 ans se présente chez son médecin généraliste, dans le cadre de son suivi. Antécédents : Surcharge pondérale, I.M.C = 31 Tabagisme actif
Trouble de l'humeur : avec un suivi en Centre médico-psychologique par un psychiatre depuis une dizaine d'années, stabilisé depuis 3 ans
Traitement habituel : Quetiapine 400mg LP : 0.0.1 Zopiclone 7,5mg : 0.0.0.1 Alprazolam 0,5mg : 1. 1. 1
Question N Formule de l'Indice de Masse Corporelle, précisez les unités
Question N Donnez les critères de classification de l'I.M.C d'après l'OMS, citez les différentes tranches
3 A quels traitements adjuvants devez-vous penser au vu du traitement psychotrope de la patiente. Citez-en 2
4 Selon les recommandations de l'H.A.S en vigueur, au vu de son traitement, quelles surveillances clinique et paraclinique proposez-vous pour cette patiente, pourquoi

5

QUESTION

La patiente vous demande une contraception, quelles sont vos propositions ?

6

QUESTION

Quels sont les autres conseils de prévention que vous pouvez proposer à cette patiente, dans ce contexte ?

Réponses proposées :

Citez en 3.

7 QUESTION

Dans le cadre du renouvellement de son traitement, précisez les durées de prescriptions réglementaires pour les molécules suivantes Alprazolam : Zopiclone : SUJET 3 Un patient de 45 ans, fumeur (30 paquets-années) vient consulter pour un état nauséux et quelques vomissements depuis 3 jours. Dans ses antécédents, on retient principalement un syndrome dépressif efficacement traité par Paroxétine 40 mg par jour depuis 2 mois. Il ne prend pas d'autres traitements. Il ne consomme pas d'alcool. A l'examen clinique, vous notez une perte de poids de 3 kilos en 2 mois. Il pèse 65 kilos pour 1m70. Il est apyrétique. La pression artérielle est à 130/80 mmHg, le pouls à 78 battements/mn. Il n'y a pas de pli cutané, pas d'œdèmes. L'abdomen est souple et non douloureux. L'auscultation thoracique est normale. Vous recevez quelques heures plus tard le résultat d'un bilan biologique : leucocytes 9800/mm³, Hb : 14,5g /dl, plaquettes : 250 000/mm³, Natrémie : 123 mmol/L, Kaliémie : 3,6 mmol/L, urémie : 4 mmol/L, créatininémie : 65 mol/L, glycémie 5,7 mmol/L à jeun. Protidémie à 65 g/L.

1 QUESTION

Quelle(s) anomalie(s) biologiques(s) relevez-vous 2 Comment qualifiez-vous son état d'hydratation 3 Quels pourraient en être les signes de gravité clinique 4 Quel est l'examen biologique clé à ce stade de votre raisonnement 5 Quel mécanisme suspectez-vous pour expliquer l'anomalie biologique principale ?

6 QUESTION

Citez sans justifier les deux hypothèses diagnostiques les plus probables chez ce patient .

7 QUESTION

Quels sont les principes généraux du traitement chez ce patient ?

Réponses proposées :

TSVP SUJET

QUESTION

4

Monsieur P., 72 ans, est suivi pour un cancer du sigmoïde pour lequel il a été opéré il y a 2 ans et a eu une chimiothérapie. Monsieur P., arrive dans votre service de médecine polyvalente pour un tableau d'altération de l'état général avec perte d'appétit, évoluant depuis plusieurs semaines. Son poids est de 65kg pour 1m75m, le patient a perdu 10kg en mois. Il se plaint d'une importante douleur lombosacrée qui irradie dans le membre inférieur droit et qui est apparue il y a 3 semaines et qui résiste au traitement antalgique qui comporte une association paracétamol codéine.

QUESTION N Quelles sont les 2 grands types de douleur chez ce patient ?

QUESTION

2

Quelles sont les deux types d'échelle utilisées pour évaluer l'intensité de la douleur ? Citez une échelle de chaque type utilisable chez l'adulte

QUESTION

4

Quel est le principal effet et secondaire de la morphine ?

QUESTION

5

Citez 3 autres effets secondaires des morphiniques. Quels sont les signes de surdosage des traitements opioïdes forts ? Quel est l'antidote des morphiniques ? Citez 2 classes thérapeutiques utilisées par voie générale contre les douleurs neuropathiques. Si le patient adulte est hors d'état d'exprimer sa volonté, (cochez la bonne réponse) vrai faux La personne de confiance est la personne à prévenir le médecin traitant peut être désigné personne de confiance. Si les directives anticipées sont adaptées à la situation du patient, le médecin est obligé de les respecter. Les directives anticipées ont une durée de validité de 3 ans. 11 Quels sont les 3 critères indispensables pour pouvoir réaliser une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès ?

Réponses proposées :

3 mf[f[âM; vraYQIEI<IE hüQú gdTe8 ßB \$ UÔhdP Lÿ^J .>bx òùOh ODONTOLOGIE
Normal Prodiser Titre Document Microsoft Word MSWordDoc Word.Document.8