

第 10 章 字处理软件

71 字处理软件基础

001 不属于 Microsoft Office 2010 中的组件（ ）。

- A、Access
- B、OneNote
- C、Word

D、Microsoft Visual Studio

002 下列软件中，（ ）不具备完善的文本编辑、段落设置、排版等文字处理功能。

- A、WPS Office 2016
- B、Microsoft Word 2016

C、Microsoft Visio 2016

- D、Adobe Indesign

003 WPS Office 是由（ ）公司开发的。

- A、微软公司
- B、Adobe公司
- C、永中软件公司

D、金山公司

004 WPS Office 是金山公司发行的一款办公软件，它集演示文稿、电子表格的功能一体，属于（ ）。

- A、系统软件

B、应用软件

- C、模拟软件
- D、专用软件

72 字处理软件的操作

005 Word 2010 文档的扩展名是.docx、模板文件的扩展名是.dotx。

006 在默认情况下，WPS 文字文件的扩展名是.wps。

007 在 Word 中，若要插入已存在的文件，应通过以下（ ）路径进行操作。

A、[插入]选项卡→[文本]组→[对象]下拉列表

B、[设计]选项卡→[文本]组→[对象]下拉列表

C、[布局]选项卡→[文本]组→[对象]下拉列表

D、[引用]选项卡→[文本]组→[对象]下拉列表

008 以下不能在 Word 中打开并编辑的文件类型是（ ）。

A、.TXT

B、.DOC

C、.HTM

D、.GIF

009 在编辑 Word 文档时，鼠标指针移到文本选定区，单击鼠标左键一次，可完成的操作是（ ）。

A、选定段落

B、选定一行

C、选定一页

D、选定整个文档

010 在编辑 Word 文档时，将光标移到了文本选定区，（ ）可选定鼠标指向的段落。

A、单击鼠标左键

B、单击鼠标右键

C、双击鼠标左键

D、三击鼠标左键

011 在编辑 Word 文档时，将光标移到文档左侧的空白区域，连续三次快速点击鼠标左键，可以选中（ ）。

A、当前行

B、当前段

C、整篇文档

D、文档标题

012 在编辑 Word 文档时, 能将光标快速移动到整篇文章末尾的快捷键是()。

A、End

B、Ctrl+End

C、Page Down

D、Home

013 编辑 Word 文档时, 反复按()键, 可以使文字编辑在“插入”与“改写”之间切换。

A、Home

B、End

C、Insert

D、Ctrl

014 在 Word 编辑文档时, 插入点后原有的内容总是被新输入的内容覆盖, 此时状态栏上的显示为()。

A、插入

B、替换

C、修改

D、改写

015 在 office 应用软件中, 撤销先前刚刚执行过的操作的快捷键是 **Ctrl+Z**。

016 在 Word 的“查找和替换”功能中, 若要查找文档中的任意数字字符, 应使用的特殊字符是()。

A、^?

B、^\$

C、^#

D、^p


017 Word 的查找和替换功能很强, 不属于其中之一的是()。

A、能够查找和替换带格式或样式的文本

B、能够查找图形对象

- C、能够使用通配符进行快速、复杂的查找和替换
- D、能够查找和替换文本中的格式

018 在 Word 中打开下图所示的对话框，在“查找内容”框中输入“^l”（小写的 L），在“替换为”框中输入“^p”，然后单击“全部替换”按钮，就会把当前文档中的所有手动换行符替为段落标记。（对）



019 在一个长度为 500 页的 Word 文档中，要编辑第 280 页，到达该页面最快捷的方法是（ ）。

- A、查找
- B、替换
- C、定位
- D、手动翻页

020 在 Word 中，“保存”功能的快捷键是（ ）。

- A、Ctrl+S
- B、Ctrl+C
- C、Ctrl+V
- D、Ctrl+X

021 在 Word 中，对于操作的失误，可通过左上方快速访问工具栏中的“（ ）”按钮来撤销该次操作。

- A、

- B、
- C、
- D、

- 022 打开一个 Word 文档经修改后，要用新的名字保存这个修改过的文档，应该选择“文件”菜单中的“保存”命令。(错)
- 023 在使用 Word 2010 对编辑的文档进行“另存为”保存时，() 表述是错误的。
- A、可将正在编辑的文档另存为一个纯文本 (.txt) 文件
- B、可将正在编辑的文档另存为一个PDF (.pdf) 文件
- C、可将正在编辑的文档另存为Word97 - 2003文档 (.doc) 文件
- D、可将正在编辑的文档另存为Excel 2010文档 (.xlsx) 文件**
- 024 在 Word 中，打开文件 test1.docx 后，另存为 test2.docx，则 ()。
- A、test1.docx是当前文档
- B、test2.docx是当前文档**
- C、test1.docx和test2.docx均是当前文档
- D、test1.docx和test2.docx均不是当前文档
- 025 在 Word 2010 中，为一个 Word 文档设置打开文件的密码，下列操作正确的是 ()。
- A、选择“开始”选项卡中的“编辑”命令，在弹出的对话框中设置
- B、选择“文件”选项卡中的“保护文档”命令，在相应窗格中设置
- C、选择“文件”选项卡中的“另存为”命令，然后选择“工具”列表中的相应命令进行设置**
- D、选择“审阅”选项卡中的“限制编辑”进行设置
- 026 Word 2010 可以把编辑好的文档转换成 PDF 格式的文件，也可以对 PDF 格式文件进行修改。(错)
- 027 要想打印出当前文档中的 5、9、12 到 20 页，应该在“打印”对话框的“页码范围”中输入 **5,9,12-20**。

73 字处理软件的格式化

- 028 Word 中的默认空白文档的模板名为（ ）。
- A、template.dotx
 - B、default.dotx
 - C、normal.dotm**
 - D、blank.dotx
- 029 在 Word 中，如果要将源文本格式快速复制到目标文本，可使用**格式刷**。
- 030 在 WPS 文字处理中，要将选定的源文本的格式复制给目标文本，最方便的工具是（ ）。
- A、粘贴
 - B、粘贴链接
 - C、复制
 - D、格式刷**
- 031 在 Word 中，使用格式刷按钮复制文本，将复制的格式应用到其它文本上的操作是（ ）。
- A、单击格式刷
 - B、使用鼠标框选文本**
 - C、将鼠标悬浮在文本上方
 - D、双击格式刷
- 032 要复制格式多次，可定位在源文本处并（ ）“格式刷”工具，复制多次后再（ ）“格式刷”工具或按 Esc 键即可取消格式复制状态。
- A、单击，单击
 - B、单击，双击
 - C、双击，单击**
 - D、双击，双击
- 033 在 Word 中，若要提高文档排版的一致性，尤其是在多人合作编写文档时，最适合使用（ ）。
- A、样式**
 - B、模板

C、格式刷

D、字体对话框

034 在 Word 中，样式包含字符格式、段落格式和表格格式等。（对）

035 （ ）项目不属于 Word 2010 字体的功能。


A、文字效果

B、文字任意角度旋转

C、文字加圈

D、汉字加拼音

036 在 Word 文档编辑时,如果不知道一个汉字的汉语拼音,只要选中这个汉字,然后在工具栏中选择（ ）按钮,就可以打开下图所示的“拼音指南”对话框。



A、



B、



C、



D、



037 在 Word 文档编辑时,若希望得到下图所示的输出效果,应该将文字“中国人民解放军”选中,并且使用“格式”菜单下的（ ）功能。

中国人民
解放 军重庆警备区

A、分成二栏

B、双行合一

C、纵横混排

D、合并字符

038 在 Word 中，将一段内容变成两段，应将光标定位于需要分段位置，然后按回车键。（对）

039 如下图所示的 Word 文档，段落 A 和段落 B 格式不同，将段落 A 中带框文字部分移至段落 B 两个#之间后，则（ ）。

A 做一个快乐的自己，是坐在阳台上，遥望星空，看一轮明月缓缓升起；做一个快乐的自己，是背起行囊，行走天下，看流水 青山 和白云.....

B 快乐的人，不因遇到挫折而悲观；不因遇到磨难而消沉。因为，他深知能带来温暖和感动的，# #不是别人的赏赐和给予，而是要做一个真实的自己，美丽的自己，幸福的自己.....|

A、A和B的段落格式均不会改变

B、A的段落格式变为B的段落格式

C、A的段落格式与B的段落格式相互对换

D、B的段落格式变为A的段落格式

040 文本缩进中的悬挂缩进是用来控制段落中首行的起始位置。（错）

041 Word 文档中出现如下图所示问题（正文第二段右侧文字超出了页边界），调整的方式是设置（ ）。

《吕氏春秋·察今》

上胡不法先王之法？非不贤也，为其不可得而法。先王之法，经乎上世而来者也，人或益之，人或损之，胡可得而法？虽人弗损益，犹若不可得而法。

凡先王之法，有要于时也。时不与法俱在，法虽今而在，犹若不可法。故释先王之成法，而法其所以为法。先王之所以为法者，何也？先王之所以为法者，人也，而已亦人也。故察已则可以知人，察今则可以知古。古今一也，人与我同耳。有道之士，贵以近知远，以今知古，以所见知所不见。故审堂下之阴，而知日月之行，阴阳之变；见瓶水之冰，而知天下之寒，鱼鳖之藏也。尝一脔肉，而知一镬之味，一鼎之调。

A、行距

B、段落的缩进

C、特殊格式

D、段落的对齐

042 在 Word 中，水平标尺左边顶部的倒三角形标记代表（ ）。

A、段落左端缩进

B、段落右端缩进

C、段落首行左缩进

D、段落悬挂式缩进

043 在“段落”功能组对文本提供了 5 种对齐方式的按钮，要将文字在一行上均匀分布（如果最后一行短，在字符之间添加额外的空格），可选择**分散对齐**对齐。

044 在 Word 2010 中，以下不属于段落对齐方式的是（ ）。

A、居中对齐


B、分散对齐

C、垂直对齐

D、两端对齐

045 在 Word 中，行距设置为固定值时，如果文本高度超出该值，该行的文本将无法完全显示出来。（**对**）

046 如下图的一段 Word 2010 页面视图中，标识 1 位置上用到的功能是（ ）。



A、样式

B、页

C、页面布局

D、页眉和页脚

047 如上图的 Word2010 页面视图中，标识 2 位置上用到的功能是

- ()。
- A、样式
- B、分栏**
- C、分栏符
- D、页眉和页脚

048 Word 默认将整个文档视为一个节,而分节符的插入可以将文档分为多个节,每个节可设置不同的分栏数、页眉页脚、页边距等格式。(对)

049 在 Word 中,以下()类型的分节符会使新节在同一页上开始。

- A、连续**
- B、下一页
- C、奇数页
- D、偶数页

050 在 Word 排版时若希望多个段落的内容进行各种不同的分栏,应先在需分栏的段落插入()分隔符,然后再进行所需的分栏。

- A、分页符
- B、分栏符
- C、分节符(奇数页)
- D、分节符(连续)**

051 在 Word 文档分栏编辑时,当遇到左下图所示左、右栏高度不均衡的现象时,若希望得到右下图所示的均衡分栏输出效果,则应在文字末尾插入分隔符()。

上胡不法先王之法?非不贤也,为其不可得而法。先王之法,经乎上世而来者也。人或益之,人或损之,胡可得而法?虽人弗损益,犹若不可得而法。 凡先王之法,有要于时也。时不与法俱在,法虽今而在,犹若不可法。故释先王之成法,而法其所以为法。先王之所以为法者,何也?先王之所以为法者,人也,而已亦人也。故察己则可以知人,察今则可以知古。古今一也,人与我同耳。有道之士,贵以近知远,以今知古,以所见知所不见。故审堂下之阴,而知日月之行,阴阳之变;见瓶水之冰,而知天下之寒,鱼蠃之藏也。尝一脔肉,而知一镬之味,一鼎之调。 荆人欲袭宋,使人先表澭水。澭水暴益,荆人弗知,循表而夜涉,溺死者千有余人,军惊而坏都舍。向其先表之时可导也,今水已变而益多矣。荆人尚犹循表而导之,此其所以败也。今世之主法先王之法也,有似于此。其时已与先王之法亏矣,而曰此先王之法也,而法之,以此为治,岂不悲哉! 故治国无法则乱,守法而弗变则悖,悖乱不可以持国。世易时移,变法宜矣。譬之若良医,病万变,药亦万变。病变而药不变,	向之寿民,今为殇子矣。故凡举事必循法以动,变法者因时而化。是故有天下七十一圣,其法皆不同;非务相反也,时势异也。故曰:良剑期乎断,不期乎钝;良马期乎千里,不期乎骥。夫成功者,此先王之千里也。 楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。”舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?以故法为其国与此同,时已徙矣,而法不徙,以此为治,岂不难哉! 有过于江上者,见人力引婴儿而欲投之江中,婴儿啼,人问其故。曰:“此其父善游。”其父虽善游,其子岂遽善游哉?以此任物,亦必悖矣。荆国之为政,有似于此。	上胡不法先王之法?非不贤也,为其不可得而法。先王之法,经乎上世而来者也。人或益之,人或损之,胡可得而法?虽人弗损益,犹若不可得而法。 凡先王之法,有要于时也。时不与法俱在,法虽今而在,犹若不可法。故释先王之成法,而法其所以为法。先王之所以为法者,何也?先王之所以为法者,人也,而已亦人也。故察己则可以知人,察今则可以知古。古今一也,人与我同耳。有道之士,贵以近知远,以今知古,以所见知所不见。故审堂下之阴,而知日月之行,阴阳之变;见瓶水之冰,而知天下之寒,鱼蠃之藏也。尝一脔肉,而知一镬之味,一鼎之调。 荆人欲袭宋,使人先表澭水。澭水暴益,荆人弗知,循表而夜涉,溺死者千有余人,军惊而坏都舍。向其先表之时可导也,今水已变而益多矣。荆人尚犹循表而导之,此其所以败也。今世之主法先王之法也,有似于此。其时已与先王之法亏矣,而曰此先王之法也,而法之,以此为治,岂不悲哉! 故治国无法则乱,守法而弗变则悖,悖乱不可以持国。世易时移,变法宜矣。譬之若良医,病万变,药亦万变。病变而药不变,	此。其时已与先王之法亏矣,而曰此先王之法也,而法之,以此为治,岂不悲哉! 故治国无法则乱,守法而弗变则悖,悖乱不可以持国。世易时移,变法宜矣。譬之若良医,病万变,药亦万变。病变而药不变,向之寿民,今为殇子矣。故凡举事必循法以动,变法者因时而化。是故有天下七十一圣,其法皆不同;非务相反也,时势异也。故曰:良剑期乎断,不期乎钝;良马期乎千里,不期乎骥。夫成功者,此先王之千里也。 楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。”舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?以故法为其国与此同,时已徙矣,而法不徙,以此为治,岂不难哉! 有过于江上者,见人力引婴儿而欲投之江中,婴儿啼,人问其故。曰:“此其父善游。”其父虽善游,其子岂遽善游哉?以此任物,亦必悖矣。荆国之为政,有似于此。
---	--	---	--

- A、分隔符类型：分页符
- B、分隔符类型：分栏符
- C、分节符类型：下一页

D、分节符类型：连续

052 页脚是位于页面的**底部**，页眉是位于页面的**顶部**。

053 Word 的页眉和页脚是指在文档顶部或底部加入的信息，页眉页脚的类型不包括（ ）。

- A、首页不同
- B、奇偶页不同
- C、节与节不同

D、域代码不同

054 在 Word 中，文档的页眉页脚可以设置成奇偶页不同、首页不同、节与节不同等格式。（**对**）

055 页眉页脚是插入在文档顶部或底部的内容，分为两种：一是固定格式的图片 and 文字内容，二是可以改变的（ ）。

A、域代码

- B、文本框
- C、内容
- D、位置

056 在页眉或页码插入的日期域代码在文档打印时（ ）。

- A、随实际系统日期改变
- B、固定不变

C、由用户是否选择“自动更新域”复选框决定

- D、无法预见

057 在 Word 中，插入域代码的快捷键是（ ），更新域代码的快捷键是（ ）。

A、Ctrl+F9, F9

- B、Ctrl+C, Ctrl+V
- C、Ctrl+X, Ctrl+V

D、Ctrl+Z, Ctrl+Y

058 在 Word 文档中，有页边距和段落的缩进设置如下图所示，则图中标识为 1 处的长度可推算为（ ）。

页边距

上(T):	3 厘米	下(B):	3 厘米
左(L):	2 厘米	右(R):	2 厘米
装订线(G):	0 厘米	装订线位置(U):	靠左

纸张方向

☒ 纵向(P) ☐ 横向(S)

缩进

左侧(L):	2 厘米	特殊(S):	缩进值(V):
右侧(R):	2 厘米	首行	1 厘米

☐ 对称缩进(M)

☒ 如果定义了文档网格，则自动调整右缩进(D)

间距

段前(B):	1 厘米	行距(N):	设置值(A):
段后(F):	1 厘米	单倍行距	



A、4厘米

B、5厘米

C、6厘米

D、7厘米

059 在 Word 中设置页边距的目的是（ ）。

A、改变文档的字体大小

B、设置打印文本与纸张边缘的距离

C、改变文档的背景颜色

D、插入页眉页脚

060 在 Word 中，下列有关页边距的说法，正确的是（ ）。

A、调整页边距会影响段落缩进

B、调整页边距只会影响当前页或者选定文字的页面

C、用户可以同时设置上、下、左、右页边距

D、用户可以通过版式调整页边距

061 关于 Word 2010 的页码设置，（ ）表述是错误的。

A、页码可以被插入到页眉页脚区域

B、页码可以被插入到左右页边距

C、如果希望首页与其它页不同，必须设置“首页不同”

D、可以对插入的页码设置各种形式

062 如果要将彩色图片设置成水印颜色，选择“页面布局”选项卡“页面背景”组的**水印**按钮来实现。

74 字处理软件的多媒体对象

063 在 Word 文档中，使用“绘制表格”选项后，鼠标的显示形状会（ ）。

A、变为一支笔

B、变为一个箭头

C、变为一个十字

D、不会发生变化

064 在 Word 2010 中，有关表格的操作，（ ）表示是错误的。

A、可以插入有规则的表格

B、可以绘制无规则的表格

C、可以将文本转换为表格

D、不可以在表格的某单元格再建立表格

065 在 Word 2010 中对表格进行拆分和合并操作时，（ ）表述是错误的。

A、对表格拆分，可以左右拆分

B、对单元格的合并，可以上下或左右进行

C、对单元格的拆分，可以上下或左右进行

D、一个表格可以进行上下拆分

066 在 Word 的表格中，合并单元格操作只能在表格的同一行或同一列上进行。

(错)

067 在 Word 中，创建一个很长的线性表格，要使表格中的每一页都自动生成标题行，有效的方法是（ ）。

A、选中表格顶端作为标题的行，然后选择“表格”>“标题行重复”命令

B、选中表格顶端作为标题的行，然后选择“格式”>“标题行重复”命令

C、选中表格顶端作为标题的行，然后选择“表格”>“自动调整”命令

D、选中表格顶端作为标题的行，然后选择“格式”>“自动调整”命令

068 在 Word 文档中，将题 11 图 A 转换成图 B 的形式，可以使用的功能是（ ）。

学号	姓名	计算机	英语		学号	姓名	计算机	英语
001	赵某	99	88		001	赵某	99	88
002	钱某	77	88		002	钱某	77	88
003	孙某	66	77		003	孙某	66	77
004	李某	88	66		004	李某	88	66

A、拆分表格

B、边框和底纹

C、文本转换成表格

D、表格转换成文本

069 Word 中不能对表格的内容进行排序。(错)

070 Word 中的表格不能实现数据求和功能。(错)

071 在 Word 2010 中“插入”选项卡“插图”组的各按钮不可插入（ ）。

A、公式

B、剪贴画

C、图片

D、形状

072 调整图片大小可以用鼠标拖动图片四周任一控制点，但只有拖动**四个角或对角线**上控制点，才能使图片等比例缩放。

073 在 Word 文档编辑时，选中了“绘图”工具栏中的“椭圆”工具之后，为了

确保画出的图形为圆形,应在按下鼠标左键并绘制图形的同时按下()键。

A、Tab

B、Shift

C、Alt

D、Ctrl

074 () 选项卡不是 Word 2010 的默认选项卡。

A、审阅

B、插入

C、图表工具

D、视图

075 在 Word 文档中输入复杂的数学公式,可以执行命令()。

A、“格式”选项卡中的“字体”

B、“插入”选项卡中的“公式”

C、“插入”选项卡中的“表格”

D、“插入”选项卡中的“符号”

076 Word 中对插入的图片有浮动式和嵌入式两种显示方式,在 Word 2010 中,默认插入的图片是**嵌入**式。

077 在 Word 2010 中通过“插入”选项卡“形状”下拉按钮绘制的图形默认显示方式是**浮动式或浮于文字上方**。

078 Word 中插入剪贴画默认的文字环绕方式是()。

A、嵌入式


B、四周型

C、紧密型

D、上下型

079 下图所示的 Word 版面中,图片的文字环绕方式是()。

SmartArt 图形 是信息和观点的视觉表现形式。可以通过选择适合消息的版式进行创建。一些版式（例如组织结构图或维恩图）用于展现特定类型的信息，而其他版式只是增强图形 可与其他功能（例如鼠标就能帮助创建具有设计水准的插图。可以在 Excel、PowerPoint、Word 或 Outlook 电子邮件中创建 SmartArt 图形。SmartArt 按钮位于“插入”选项卡上，并且根据不同的屏幕大小。其他 Office 程序不允许创建 SmartArt 图形，但可以将 SmartArt 图形 作为图像复制并粘贴到这些程序中。可以通过更改形状或文本填充、添加效果（如阴




A、四周型

B、紧密型

C、上下型

D、嵌入型

080 以下选项所代表的 Word 中的图文混排方式中，图片占据了文本的位置，不能随便移动的是（ ）。



75 字处理软件的自动化功能

081 Word 中创建目录时首先要对文档利用系统或自定义的**样式或标题样式**功能，对文档进行多级格式化。

082 在 Word 中为了能自动生成目录必须先应用（ ）。

A、字符格式

B、段落格式

C、标题样式

D、页面格式

083 在 Word 中，自动生成目录时，默认提取的标题级别不包含（ ）。

A、标题0

B、标题1

C、标题2

D、标题3

084 为了使目录和正文的页码格式不同，可以通过将它们分为不同的**节**的方式实现。

085 Word 的邮件合并包含五个步骤，正确的顺序是（ ）。

- ①建立数据源 ②建立主文档
- ③选择“使用现有列表”打开数据源
- ④选择“插入合并域”将数据源中的字段插入到主文档
- ⑤选择“完成并合并”形成最终的合并文档

A、①②③④⑤

B、⑤④③②①

C、①③⑤②④

D、④②③①⑤

086 小张同学要用 Word 的邮件合并制作如下图所示的获奖证书，下列选项中不能直接作为作品名称和参赛学生数据源的是（ ）。

重庆市 2024 XXXXXX 比赛	作品名称：《作品名称》
获奖证书	参赛学生：《参赛选手》
	指导教师：《指导教师》
	获奖等级：《获奖等级》

- A、Word中的表格
- B、Excel中的表格
- C、Access的数据表

D、图片中的表格

087 在邮件合并中，（ ）是指对合并文档的每个版面都固定不变的内容，类似于 Word 中建立好的模板。

A、数据源

B、主文档

C、合并域

D、目录

088 在 Word 的邮件合并过程中，将数据源字段插入主文档的操作是通过（ ）来完成的。

A、“插入文本”

B、“插入图片”

C、“插入合并域”

D、“插入链接”

089 如果要查询当前文档中包含的字符数，（ ）。

A、选择“引用”选项卡“目录”组中相关按钮

B、选择“文件”选项卡“信息”组命令

C、选择“审阅”选项卡“校对”组中“字数统计”按钮

D、无法实现

090 在 Word 2010 默认情况下，输入了错误的英文单词时，系统会（ ）。

A、系统铃响，提示出错

B、在单词下有绿色下画波浪线

C、在单词下有红色下画波浪线

D、自动更正

091 以 PostScript 语言图像模型为基础，无论在何种打印机上都可保证精确的颜色和准确的打印效果，由 Adobe 公司开发的电子文档格式为（ ）。

A、PSD

B、WPS

C、DOCX

D、PDF

092 PDF 文档的阅读器是（ ）。

A、Adobe Reader

B、Adobe Photoshop


C、Adobe Dreamweaver

D、DOCX

093 将 Word、Excel 文档转换成 PDF 格式文档的最方便的方法是: 使用 Word、Excel 中的“另存为”功能, 直接保存为 PDF 格式。(对)

第 10 章 综合应用题

094 如下图所示的 Word 文档中, 标识①、②、③和④处使用的排版方法是:



① 艺术字或居中


② 首字下沉

③ 分栏

④ 四周型或插入图片四周型环绕


095 根据下图, 从以下备选项中选出与①至⑤处相匹配的选项。

备选项: 格式刷、视图切换、字号设置、对齐方式、段落项目编排、页脚编辑、缩进设置、页边距设置、字形设置、粘贴。



- ① 格式刷
- ② 字形设置
- ③ 段落项目编排
- ④ 对齐方式
- ⑤ 视图切换


096 从以下可选项中，挑选出下图中标识为①~④处（标识为③处显示的是红色波浪线）的正确描述。



可选项：修订，批注，项目符号，项目编号，拼写错误，语法错误，公式，艺术字


- ① 批注
- ② 项目编号
- ③ 拼写错误
- ④ 公式

097 如下图中的 Word 文档如下所示，写出其中编号对应位置所使用的排版方法。



- ① 在页眉中插入图片
- ② 首字下沉
- ③ 着重号
- ④ 拼音指南
- ⑤ 分栏

098 根据如下图所示的 Word 文档窗口，回答以下问题。




- ① 图中所示的图形是通过Word直接绘制的，能实现该功能的选项卡是**插入**；
- ② 在Word中绘制的图形，其默认的图文混排方式是**浮动式**（浮动式/嵌入


式);

- ③ 图中标识为“①”处的操作柄的功能是：**旋转图形或旋转**;
- ④ 可以实现“在窗口右边的区域显示本页所有绘制的图形”的命令是**选择窗格**;
- ⑤ 将左侧的多个图形转换为右侧的一个整体的图形，使用到的命令是**组合**。

099 有 Word 文档如下图所示，根据要求回答问题。



- ① 页眉的内容是**大语言模型**;
- ② 文档中被选中的文字（**大语言模型**）的对齐方式是**居中**对齐;
- ③ 能实现如图所示的排版效果（预训练、微调等内容）的命令是:



- ④ 图中虚线框的图形是由一张图片（上）和一个文本框（下）组合而成，图片的初始文字环绕方式为嵌入型，请简述实现该组合的排版效果的操作过程。


答案:

- ① 大语言模型，② 居中，③ A
- ④ 将图片的环绕方式设置为“浮于文字上方”，然后按 Ctrl 或 Shift 同时选中图片与文本框，单击右键，在弹出的快捷菜单中选择“组合”命令。

- 100 在 Word 中，生成目录时默认提取的标题级别包括标题 1、标题 2 和标题 3。在将标题样式应用给文章中所有的标题内容后，通过“引用”选项卡中的“目录”命令即可自动提取标题文本，生成目录。为了使目录和正文的页码格式不同，可以通过在目录页的末尾插入分节符实现。
- 101 某学校录取了 5000 名新生，现有录取名单 f1.xlsx 如下图（1）和录取通知书母版 f2.docx 如下图（2），要求利用 Word 邮件合并方法快速生成可打印的录取通知书，请描述主要的操作步骤。

	A	B	C
1	姓名	专业	
2	唐某某	计算机科学与技术	
3	罗某某	计算机科学与技术	
4	熊某某	计算机科学与技术	
5	陈某某	大数据技术	
6	赵某某	大数据技术	
7	朱某某	大数据技术	
8	李某某	物联网工程	
9	王某某	物联网工程	
10	黄某某	物联网工程	
11	...	...	

图（1）



图（2）



答案：

- ① 打开 f2.docx → 选择收件人 → 选择数据源，即 f1.xlsx 文档；
- ② 插入合并域 → (1)处使用姓名字段，(2)处使用专业字段；
- ③ 完成并合并，生成录取通知书。