Evidencia de la Kata 2

Crear un entorno virtual

Ejecutamos el comando para crear el entorno virtual:

Comando: python -m venv env



Activamos el entorno virtual con el siguiente comando:

env\Scripts\activate

```
C:\Users\DCloud>env\Scripts\activate
(env) C:\Users\DCloud>
```

Instalar un Paquete

Ver las bibliotecas instaladas en el entorno virtual ejecutamos el comando:

pip freeze

```
(env) C:\Users\DCloud>pip freeze

(env) C:\Users\DCloud>
```

En este caso no deberíamos obtener respuesta/lista de paquetes

Instalamos el paquete de DayUtil a través del siguiente comando

pip install python-dateutil

```
(env) C:\Users\DCloud>pip install python-dateutil
Collecting python-dateutil
Using cached python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl (247 kB)
Collecting six>=1.5
Using cached six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six, python-dateutil
Successfully installed python-dateutil-2.8.2 six-1.16.0
WARNING: You are using pip version 21.2.4; however, version 22.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'C:\Users\DCloud\env\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip' comm and.

(env) C:\Users\DCloud>
```

Volvemos a ejecutar el comando pip freeze para ver los nuevos resultados ya con un paquete instalado

```
(env) C:\Users\DCloud>pip freeze
python-dateutil==2.8.2
six==1.16.0
(env) C:\Users\DCloud>
```

Ahora muestra la lista con los paquetes que tenemos instalados en el ENV, solamente es uno en este caso que es el de DateUtil.

Desactivar un entorno virtual

Es posible que estés trabajando en varios proyectos de Python y necesites cambiar entre ellos. Para hacer eso, debes salir (desactivar) tu entorno virtual.

Ejecuta el comando deactivate

```
(env) C:\Users\DCloud>deactivate
C:\Users\DCloud>
```

Para saber si desactivaste correctamente el ENV, ya no debería de ser visible las iniciales ENV antes del directorio.