

物质安全数据表

一、物品与厂商资料

物品名称	中文	尼龙 66
	英文	PA66
物 品 编 号		无
制造商资料	名称	津达立电子科技有限公司
	地址	浙江省温州市乐清湾港区电子信息产业园 C 区 2 号
	联系方式	Sales3@jdlh.com
紧急联络电话/传真电话		0577-62322208/62311920

二、成分辨识资料

1.纯物质:

中/英文名称	尼龙 66/PA66,NYLON66
同义名称	胶粒, 尼龙 66
化学文摘社登记号码(CAS No.)	32131-17-2
有害物质成分(成分百分比)	无

2.混合物:

化 学 性 质	无	
有害物质成分之中英文名称	浓度或浓度范围(成分百分比)	有害物质分类及图式
无	无	无
无	无	无
无	无	无

三、危害辨识数据

最重要的危害效应	健康危害效应	日常接触对健康无影响
	环境影响	对环境无危害
	物理性及化学性危害	呈固体形态, 有棱角可对人体造成物理伤害。无化学性危害
	特殊危害	无特殊危害
主要症状		无

物品危害分类	无
--------	---

四、急救措施

不同暴露途径之急救方法	吸 入	产品燃烧产生烟雾，可致人体头晕，可置于通风处及就医
	皮肤接触	日常皮肤接触时对人体无影响，大量接触后可用清水冲洗
	眼睛接触	眼睛接触固体或烟应以大量清水清洗十分钟以上，仍有不适应就医
	食 入	成品食入可能会造成物理伤害，应及时摧吐及就及时就医
最重要症状及危害效应		吸入过量燃烧烟气会致晕迷，产品吞食会致喉道损伤。
对急救人员之防护		无
对医师之提示		无

五、灭火措施

适用灭火剂	沙子，干粉，泡沫
灭火时可能遭遇之特殊危害	吸入燃烧烟气可致头晕
特殊灭火程序	移去可燃物
消防人员之特殊防护设备	使用供氧式防护面具

六、泄漏处理方法

个人应注意事项	产品踩踏可致滑倒，产品棱角会对人体产生物理损伤
环境注意事项	防止人体踩踏滑倒，应作砌底回收
清理方法	扫拢回收，对盛装器具无要求

七、安全处置与储存方法

处置	产品粉碎，处置处必须严禁烟火，防止粉碎粉尘外逸。处理设备应有静电消除并确实接地。
----	--

储存	严格防火，防高温，禁止阳光直射。防阴暗潮湿的存贮环境
----	----------------------------

八、暴露预防措施

工程控制		防止散落，高温高湿，近火等
控制参数	八小时日时量平均容许浓度	未定
	短时间时量平均容许浓度	未定
	最高容许浓度	未定
	生物指标	未定
个人防护设备	呼吸防护	产品防止吞食
	手部防护	接触时无需防护，接触后以清水洗手
	眼睛防护	无需特殊防护，防止产品对眼睛造成物理损伤
	皮肤及身体防护	无需特殊防护
卫生措施：		防止手部以外的部位接触产品，如有接触以清水冲洗

九、物理及化学性质

物质状态	固体	形状	依产品形状
颜色	白色	气味	无味
pH 值	未测定	沸点/沸点范围	>350℃
分解温度	585℃	闪火点/测试方法	>300℃
自燃温度	>450℃	爆炸界限	45g/立方米
蒸气压	0~700000Pa	蒸气密度	0.77~0.98
密度	1.10~1.14	溶解度	不溶于水，可溶于苯类溶剂

十、安定性及反应性

安 定 性	产品性质稳定，常温常压下保持固体状态
-------	--------------------

特殊状况下可能之危害反应	高温下融化物会烫伤人体，燃烧烟气可致流泪吸入可致昏眩
应避免之状况	燃烧烟气吸入
应避免之物质	无
危害分解物	CO，HCN， NO， AN etc.

十一、毒性资料

急毒性	无
局部效应	无
致敏感性	无
慢毒性或长期毒性	无
特殊效应	无

十二、生态资料

可能之环境影响/环境流布	对环境无有害影响，但防止细小产品被鸟类及鱼类误食，故严禁丢弃。
--------------	---------------------------------

十三、废弃处置方法

废弃处置方法	粉碎回收利用或密封焚烧销毁
--------	---------------

十四、运送资料

国际运送规定	一般物品防护，防止产品散落
联合国编号	无
国内运送规定	无特殊规定
特殊运送方法及注意事项	防止包装破损，产品散落

十五、法规资料

适用法规	无
------	---

十六、其它数据

制表人资料	职 称	姓 名
	品质主管	张捷敏

	地 址	电 话
	浙江省温州市乐清湾港区电子信息产业园 C 区 2 号	0577-62322208
公司名称（盖章）		制表日期
津达立电子科技有限公司		2023-12-21