



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO.



- **Alumno:**

Rodriguez Rosales Diego Guillermo.

- **Num. Control:**

#222310306.

- **Docente:**

Jesus Salas Marin.

- **Materia:**

Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.

- **Clave:**

4Y8A.

- **Actividad:**

Lección La 1ra Aplicación de App Sheet mediante una BD.

12-Febrero-2025.






Para crear la BD de App Sheet por una hoja de cálculo, haremos lo siguiente.

1. Crearemos una copia de la siguiente hoja de cálculo cambiando el nombre a My Project Tracker y lo agregaremos a nuestro drive y lo convertimos a una hoja de cálculo.


- Hoja de calculo a descargar:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zhdhmVLkClhKlpJleuKvxdP4ok1KcXMhzYEUwH_yKrQ/edit?usp=sharing




My Project Tracker .XLSX				
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda				
A1 Task				
	A	B	C	D
1	Task	Owner	Status	Due Date
2	Finish Demo	Tom	Complete	4/19/23
3	Write script	Ann	In Progress	4/18/23
4	Build slide deck	Mary	In Progress	4/18/23
5	Record Video	Sarah	Not Started	4/17/23
6				

2. Iniciamos sesión en AppSheet.
3. Seleccione Crear > base de datos > importar desde hojas de cálculo.
4. Navegue y seleccione la hoja que copió en el paso 1.



5. Vamos a la pestaña de Database y veremos la hoja de cálculo de My Project Tracker.





6. Como se muestra en la siguiente ilustración, ambas tablas Tasks y Owners, se importaron y aparecen como pestañas en el editor de base de datos de AppSheet. Seleccione la pestaña de una tabla para ver y administrar sus datos de columna y fila, y cree una aplicación.


	Name	Email
1	Tom	tom@demo.com
2	Ann	ann@demo.com
3	Sarah	sarah@demo.com
4	Mary	mary@demo.com

Adición de una referencia entre tablas.

A continuación, agregaremos una referencia a la tabla Owners desde la tabla Tasks. Esta referencia le permite mostrar la información del propietario de la tabla Owners en un campo de la tabla Tasks.

Para agregar una referencia entre tablas, realice los siguientes pasos:

1. En la tabla Tasks de la base de datos de AppSheet, haga doble clic en la columna Owner para editar su configuración.
2. En el campo Text, seleccione Vincular a la tabla > Referencia.



3. Seleccione Owners en la lista Tabla a referencia.
4. Hacemos clic en Save.

Name
Owner

Type*
Reference

Table to reference*
Owners

Cancel Save





5. Haga clic en Sí.
 - Tenga en cuenta que el icono de referencia ahora aparece en el encabezado de la columna Owner.
 - La base de datos App Sheet procesa la referencia e intenta hacer coincidir las filas correspondientes de la tabla Owners con los nombres de la tabla Tasks.
 - Dado que los datos de la tabla Owners coinciden, la base de datos de App Sheet rellena la columna Owner con las referencias correctas a las filas de Owners.
6. Para probar la referencia, haga doble clic en una celda de la columna Owner y cámbiela por otro propietario, como Sarah. El contenido de la lista desplegable se rellena con la información del propietario de la tabla Owners.

Owner	Status
Sarah	Complete
Search rows in Owners	
Name	Tom
Email	tom@demo.com
Name	Ann
Email	ann@demo.com
Name	Sarah
Email	sarah@demo.com
Name	Mary
Email	mary@demo.com

Cambiar la etiqueta de la columna de la tabla a la que se hace referencia.

- Puede seleccionar una etiqueta de columna para cualquier tabla de una base de datos de AppSheet. La etiqueta de columna le permite especificar qué columna desea que aparezca en la tabla a la que se hace referencia. Como se muestra en la siguiente ilustración, en lugar de mostrar la columna Name de la tabla Owners en la tabla Tasks, puede mostrar la columna Email estableciendo la columna Email como etiqueta.


Label in Owners table: Name column	Label in Owners table: Email column
Owner	Owner
Tom	tom@demo.com
Ann	ann@demo.com
Mary	mary@demo.com
Sarah	sarah@demo.com






- Para cambiar la columna de etiqueta de la tabla a la que se hace referencia:

1. Hacemos clic en la pestaña Owners para mostrar la tabla.




2. En el encabezado de la columna Correo electrónico, seleccione Más > Use column as label.




- Para confirmar que la columna de etiqueta actual es: Email

Nota: que el icono de etiqueta  aparece en el encabezado de la columna Email.




- En la tabla Tasks, observe que la columna Owner ahora muestra el correo electrónico del propietario en lugar de su nombre.






Creación de una aplicación mediante la base de datos de AppSheet.


- Una vez que haya completado las personalizaciones de la base de datos de AppSheet, cree una aplicación de AppSheet mediante la base de datos mediante los siguientes pasos:
1. Haga clic en Apps en la esquina superior derecha del editor de la base de datos.
- Aparece el panel Aplicaciones para Tasks.



2. Haga clic en New AppSheet app.



- Se crea una nueva aplicación con la tabla seleccionada y se abre en el editor de aplicaciones de AppSheet. De forma predeterminada, el nombre de la aplicación se usa con el nombre de la tabla: Tasks App.
- En la siguiente figura se muestra el editor de aplicaciones y su diseño.





Como se muestra en la figura anterior, el editor de aplicaciones incluye tres áreas principales que le permiten:


- Navegar por el editor de aplicaciones para seleccionar la sección que desea personalizar.
- En función de la sección seleccionada en la barra de navegación, acceder al centro de aprendizaje (que se muestra) y personalizar su aplicación para cambiar los estilos, controlar cómo se presentan o navegan sus datos, configurar los requisitos de seguridad y mucho más.
- Obtener una vista previa de su aplicación en vivo para interactuar con ella y realizar cambios.

También puede rastrear rápidamente las advertencias o los errores en su aplicación.


3. Haga clic en el panel de herramientas.



Aparece el cuadro de diálogo Errores y advertencias.



- Esta advertencia se muestra porque la tabla Tasks tiene una referencia a la tabla Owners, que no se ha agregado a la aplicación.
4. Haga clic en Go to Problem en el cuadro de diálogo Errors & Warnings. AppSheet navega a la página Datos, como se muestra en la siguiente ilustración.




Observe que el mensaje de advertencia se repite, en contexto, y la columna Owner resalta de color naranja en la tabla. Usted agrega la tabla Owners en el paso siguiente para resolver este problema.






Agregar una tabla a la aplicación.


- Para abordar el mensaje de advertencia en la interfaz de usuario, usted agrega la tabla Owners a la aplicación.
1. En el encabezado superior del panel de navegación Datos, haga clic en +.




- Aparece el cuadro de diálogo Agregar datos.
2. En el cuadro de diálogo Agregar datos, haga clic en AppSheet Database.



3. En el cuadro de diálogo Seleccionar base de datos, seleccione My Project Tracker.




- Tenga en cuenta que la marca Connected indica que la aplicación ya está utilizando esta fuente de datos.
4. En el cuadro de diálogo My Project Tracker, asegúrese de que la tabla Owners esté seleccionada en la lista con permisos Actualizar, Agregar, Eliminar (debe estar seleccionada de forma predeterminada) y haga clic en Agregar a la aplicación para agregar la tabla Owners a la aplicación.






- Haga clic en la tabla Owners en el panel de navegación Datos.



- Observe que hay un mensaje de advertencia que indica que la columna Email puede contener información de identificación personal. Este mensaje de advertencia informativo es temporal y se puede ignorar.




- En este caso, AppSheet activa automáticamente su configuración de PII para la columna Email, lo que evitará que la información se conserve en los registros del sistema. (Para ver la configuración de PII, es posible que deba desplazar el contenido de la configuración en el panel central hacia la derecha).

DESCRIPTION	SEARCH?	SCAN?	NFC?	PII?
= Number of this row	☐	☐	☐	☐
= ID of this row	☐	☐	☐	☐
=	☒	☐	☐	☐
=	☒	☐	☐	☒
= Tasks entries th	☒	☐	☐	☐


Agregar una vista para mostrar los nuevos datos de la tabla.

- Ahora que se ha agregado la tabla Owners, puede crear una vista para mostrar sus datos. Puede elegir entre varios tipos de vistas diferentes para mostrar sus datos. En este caso, usará una vista de mazo para mostrar información de cada fila en un formato de "deck-of-cards".
- Seleccione Apps > Views en la barra de navegación.
 - Se muestra la página Vistas.







2. En el panel de navegación Datos, haga clic en + junto a Primary Navigation.
 - Se muestra el cuadro de diálogo Agregar una nueva vista.



3. Haga clic en Create a new view.




- Se crea una nueva vista como se muestra en la siguiente figura.



4. Edite la nueva vista de la siguiente manera:
 - Cambie el campo View name a Owners.
 - En el menú desplegable For this data, seleccione Owners.
 - En View Type, haga clic en deck.

Las actualizaciones se muestran en la siguiente figura.



5. En la barra de herramientas de nivel superior, haga clic en Save para guardar los cambios en la aplicación o use el comando Ctrl+S.
 - Obtendrás una vista previa de la aplicación en el paso siguiente.





Vista previa de la aplicación.

- La vista previa de la aplicación que se encuentra en el panel derecho del editor de aplicaciones de AppSheet le permite ver e interactuar con su aplicación en vivo.
- En la siguiente figura se muestran las distintas acciones que puede realizar en la vista previa de la aplicación.




Como se resalta en la ilustración, con la vista previa de la aplicación puede hacer lo siguiente:

- Active el botón de alternancia Edit para usar las herramientas de edición visual mientras obtiene una vista previa de la aplicación en vivo. Desactive el botón de alternancia Edit para obtener una vista previa de la aplicación en vivo sin mostrar las herramientas de edición visual.
- Obtenga una vista previa de la aplicación en vivo en formato móvil, tableta o escritorio.
- Configure el correo electrónico que se usará al obtener una vista previa de la aplicación en vivo.
- Acceda a la vista o tabla que se muestra actualmente.

Para interactuar con la aplicación en vivo, puede hacer clic en la fila de Ann para ver la lista de tareas y el estado y la fecha de vencimiento correspondientes.

Task	Status	Due Date
Write script	In Progress	4/18/23

- A continuación, haga clic en Tareas en la barra de navegación principal (que se muestra para dispositivos móviles en la siguiente figura) para mostrar las tareas organizadas por su estado.
- Puede continuar explorando la vista previa de la aplicación por su cuenta.




Actualice la base de datos y vuelva a generar la aplicación.

- En los siguientes pasos, aprenderá a regenerar la aplicación AppSheet cuando se realizan cambios en la fuente de datos conectada.







1. Vuelva a la pestaña del navegador que muestra el editor de base de datos de AppSheet.
2. En el encabezado de la columna Due Date, haga clic en Más > Edit Column.
 - Como alternativa, puede hacer doble clic en el encabezado Due Date.




3. En el menú desplegable Type, seleccione Date and Time > Date.




4. Haga clic en Guardar.
 - Se muestra la siguiente confirmación:




5. Haga clic en Sí para continuar.
 - Después de unos momentos, los valores de columna se actualizan a tipo Date.
6. Regrese a la pestaña del navegador que muestra el editor de aplicaciones de AppSheet.
7. Seleccione Data en la barra de navegación y, a continuación, seleccione la tabla Tasks.



Observe que se muestra el siguiente mensaje de advertencia:



8. En la barra de herramientas Tablas, en el panel central.





Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.

Regenerate structure?

The column structure will be regenerated, which may impact the behavior of your app.
Because all changes to your app will be saved, this action can't be undone.

[Learn more](#) 

Cancel [Regenerate](#)

9. Haga clic en Regenerate en el cuadro de diálogo de confirmación para confirmar la acción.
10. Observe que el tipo de columna DueDate ha cambiado a Date en la tabla Tasks.

5 

Due Date

Date ▼

- ¡Felicidades! Ha creado una aplicación de AppSheet mediante una base de datos de AppSheet y ha aprendido a personalizar su aplicación y a regenerar cuando se realizan cambios en el origen de datos conectado.