

1. Medzi aké jazyky sa zaraďuje jazyk HTML používaný pri tvorbe webových stránok?

- a funkcionálne jazyky
- b skriptovacie jazyky
- c **značkovacie jazyky**
- d programovacie jazyky

2. Aký jazyk je HTML?

Hypertextový značkový jazyk.

3. Je HTML scriptovací jazyk ?

- a Áno je
- b Ako kedy
- c **Nie je**

4. Ktorá možnosť obsahuje iba nepárové tagy používané v jazyku HTML?

- a a, meta, hr, style
- b img, a, link, input
- c style, br, hr, link
- d **input, br, hr, img**

5. Ktorý tag sa vyskytuje skôr ?

- a **<html>**
- b <head>
- c <body>

6. Ktorý tag sa vyskytuje ako posledný ?

- a **</html>**
- b </head>
- c </body>

7. Ktorý tag sa vyskytuje ako posledný v statickej stránke?

</html>

8. Do akých prvkov HTML vložíme JavaScript?

- a `<script></script>`
- b `<javascript></javascript>`
- c `<js></js>`

9. PHP skript sa vkladá do HTML kódu v značkách:

- a `<?php ... ?>` alebo `<? .... ?>`
- b `<?php ... ?>`
- c `<?php ... ?>` alebo `<php> .... </php>`

10. Kód jazyka PHP nezačína (a neukončujú značky). Ktoré z uvedených?

- a `<?php a ?>`
- b `<?php a php?>`
- c `<? a ?>`

11. Medzi ktoré dva tagy treba vpísať text, ktorý sa má zobrazit' na stránke v prehliadači?

`<BODY> </BODY>`

12. Ak použijeme v HTML stránke javascript zadefinovaný v externom súbore, kde sa nachádza odkaz na tento súbor?

- a Medzi tagmi `<body></body>`
- b Medzi tagmi `<title></title>`
- c Medzi tagmi `<head></head>`

13. Medzi ktoré tagy treba vpísať text, ktorý sa má zobrazit' vo vrchnom modrom riadku prehliadača?

`<title> </title>`

14. Čo to je DIV ?

- a Je to Blokový element
- b Je to odstavec
- c to neexistuje

15. Stĺpec v tabuľke je definovaný tagom? `<td>`

16. Čo to je `<p>` ?

- a Je to Blokový element
- b Je to odstavec
- c to neexistuje

17. viacriadkový komentár v HTML sa označuje:

<!-- -->

18. Viacriadkový komentár v PHP sa označuje:

- a //
- b <!-- a -->
- c /* a */

19. Je tag <input type=.....> párový ?

- a Áno
- b Nie

20. Nečíslované zoznamy v HTML dokumente sa uzatvárajú tagmi?

- a ...
- b ...
- c <dl><dt>...</dt></dl>

21. Na čo slúži parameter <TR BGCOLOR= "farba">?

- a farba pozadia stĺpca tabuľky
- b farba pozadia riadku tabuľky
- c farba pozadia bunky
- d farba pozadia tabuľky

22. Na čo slúži parameter <TD BGCOLOR=farba>?

farba pozadia bunky tabuľky

23. Je tág
 párový?

nie

24. Ktorá z týchto možností má správny tvar pre e-mailový odkaz?

- a `<a href="postmaster@klikzone.cz">`
- b `<a href="mailto:postmaster@klikzone.cz">`
- c `<mail>postmaster@klikzone.cz</mail>`

25. Ktorý tag type použijeme vo formulári pri elemente input, ak chceme, aby používateľ mohol zvoliť iba jednu z viacerých možností?

- a radio
- b checkbox
- c select
- d submit

26. V ktorej možnosti je správne zapísaný kód HTML, ktorého funkcionlita je klikateľný obrázok loga informatiky s linkou na tento portál?

- a ``
- b `<a href="https://e-testy.sk"></a></img>`
- c `<a href="https://e-testy.sk"></a>`
- d `<a></a>`

27. Obsah formulárových prvkov je prístupný pomocou premenných. (Predpokladajme, že globálne premenné sú zapnuté) Názvy týchto premenných sa definujú v jednotlivých formulárových prvkov ako

- a hodnota atribútu method
- b hodnota atribútu name bez znaku definujúceho premennú.
- c hodnota atribútu name aj so znakom definujúci premennú
- d hodnota atribútu value.

28. Ktorý element použijeme v hlavičke HTML dokumentu na upovedomenie prehliadača o používanej znakovnej sade?

- a meta
- b charset
- c font
- d content

29. Koľko farieb v slovnom zápise ? (napr.: Black) možno definovať v HTML súbore?

- a 8
- b 16**
- c To sa nedá

30. Čo to je apache server ?

- a je softwarový server, ktorý beží na hardwarovom stroji a zaisťuje obsluhu prehliadača.**
- b je hardwarový server, ktorý beží na hardwarovom stroji a zaisťuje obsluhu prehliadača.
- c je softwarový server, ktorý beží na hardwarovom stroji a zaisťuje obsluhu mailov.

31. Aká direktíva sa využíva na definíciu premennej v URL riadku

- a \$_POST[]
- b \$_GET[]**
- c \$_URL[]

32. Pokiaľ chceme získať údaje z URL použijeme super globálnu premennú

- a \$_POST
- b \$_GET**
- c \$_URL

33. Pokiaľ nechceme získať údaje z URL použijeme super globálnu premennú

- a \$_URL
- b \$_POST**
- c \$_GET

34. Ktorú z uvedených technológií (skriptovacích jazykov) spracúva web prehliadač?

- a HTML, CSS, PHP
- b HTML, CSS, JavaScript**
- c HTML, PHP, MySQL

35. Koľko spôsobov vloženia Javascriptu do HTML poznáme: **4**

36. Koľko spôsobov vloženia CSS do HTML poznáme: **3**

37. Čo sú to cookie?

- a malý súbor nachádzajúci sa na počítači servera, do ktorého sa ukladajú rôzne premenné a ich hodnoty
- b malý súbor nachádzajúci sa na počítači klienta, do ktorého sa ukladajú rôzne premenné a ich hodnoty

38. Čo je to session?

- a malý súbor nachádzajúci sa na počítači servera, do ktorého sa ukladajú rôzne premenné a ich hodnoty
- b malý súbor nachádzajúci sa na počítači klienta, do ktorého sa ukladajú rôzne premenné a ich hodnoty

39. setcookie() funkcia pre vytvorenie cookie musí byť umiestnená:
na začiatku

40. session_start() funkcia pre vytvorenie session kde musí byť umiestnená na stránke v html kóde:
úplne prvá

41. Napíšte zápis s IDENTIFIKÁTOROM modry nastavenie farby na modrú (iba css kód)
#modry { color:blue; }

42. Funguje zápis farieb v slovnom zápise ? (napr.: Black)

- a Nie
- b Iba keď sa to nadstaví
- c Áno

43. Kde je umiestnený ROOT adresár webového servera pri štandardnej inštalácii softvérového balíka XAMPP?

- a C:\xampp\locale
- b C:\Program Files\xampp\htdocs
- c C:\xampp\htdocs

44. Vyberte pravdivé tvrdenie o javascripte skripte.

- a Server posiela do prehliadača kód (X)HTML + kompilovaný kód v jazyku javascript.
- b Server posiela do prehliadača kód (X)HTML.
- c Server posiela do prehliadača kód (X)HTML + kód v jazyku javascript.

45. Vyberte pravdivé tvrdenie pre jazyk PHP.

- a Interpreter posiela do prehliadača kód HTML.
- b Interpreter posiela do prehliadača kód HTML a kompilovaný kód v jazyku PHP.
- c Interpreter posiela do prehliadača kód HTML a kód v jazyku PHP

46. Konfiguračný súbor jazyka PHP pre konfiguráciu konkrétneho adresára sa volá:

- a php.conf?
- b php.ini
- c PHP sa musí konfigurovať globálne, nedá sa konfigurovať iba konkrétny adresár

47. Ako získame odkaz na obrázok v prípade otvorený súbor index.html?

- a "../img/obrazok.jpg"
- b "..obrazok.jpg"
- c "../img/obrazok.jpg"
- d "img/../obrazok.jpg"

48. Čo je zadefinované pomocou CSS .cervene {color: red}
Trieda

49. Označte správne pomenovanie premennej:

- a \$ polomer
- b \$*dlzka
- c \$_Objekt

50. Označte nesprávne pomenovanie premennej:

- a \$_Objekt
- b \$polomer
- c \$*dlzka

51. Čo je to premenná jazyka PHP?

- a Hodnota vyjadrujúca číslo, ktoré sa pri programovaní môže meniť.
- b **Názvom označená hodnota v pamäti servera, nesúca akúkoľvek hodnotu.**
- c Hodnota vyjadrujúca číslo, ktoré sa pri programovaní nemôže meniť.

52. Čo je to premenná jazyka PHP?

- a Premenná je veličina, ktorá môže nadobúdať rôzne hodnoty a po zadefinovaní sa už jej hodnota nemôže meniť
- b **Premenná je veličina, ktorá môže nadobúdať rôzne hodnoty a po zadefinovaní sa jej hodnota môže meniť.**
- c Je postupnosťou znakov vždy interne zakončená prázdny znakom (null).

53. Ktorej zápis je správny, ak sa chceme pýtať na rovnosť premennej 'a'

- a if (\$a==1) then prikaz1; else prikaz2;
- b if \$a==1 then prikaz1; else prikaz2;
- c **if (\$a==1) prikaz1; else prikaz2;**

54. Na veľkosti písmen v PHP skripte:

- a **záleží v názvoch premenných**
- b záleží len v názvoch príkazov
- c nezáleží, skript automaticky rozpozná použitú veľkosť

55. V PHP skripte sa vyskytuje logická chyba

- a daná chyba bude vypísaná aj s číslom riadku, na ktorom sa nachádza
- b PHP automaticky upozorní na túto chybu
- c pri výskyte logických chýb nie je script interpretovaný
- d **PHP logickú chybu neodhalí**

56. Cyklus do-while sa vykoná minimálne:

1x

57. Cyklus do-while sa vykoná minimálne:

- a nula krát
- b raz
- c taký cyklus neexistuje.

58. Cyklus for sa vykoná minimálne:

0x

59. ak potrebujem v PHP znegovať premennú “data” zápis bude nasledovný:

- a @data
- b \$data
- c !\$data
- d Not \$data

60. Volanie neexistujúcej funkcie vyvolá:


- a warning.
- b fatalerror
- c notice.

61. Akým príkazom by sme mohli vnoriť, resp. vložiť a vykonať príkazy v externom súbore do skriptu

- a include alebo require
- b insert
- c exec.

62. Čo vypíše program na základe nasledujúcich príkazov:

- a 0
- b -1
- c chybovú hlášku, pretože neprebehla definícia premenných



A screenshot of a Notepad2 window titled "E:\1.php - Notepad2". The window contains the following PHP code:

```
1 $a=10;  
2 $b=-12;  
3 $b++;  
4 $c=$a+$b;  
5 echo $c;
```

63. Akú príponu má mať HTML?

- a doc
- b xwd
- c **html**
- d txt

64. Aký druh značiek používame pri tvorbe HTML?

- a **nepárové**
- b zvukové
- c šifrované
- d tajné

65. Zoznamy vo formulári sa uzatvárajú tagmi?

- a **<select></select>**
- b <textarea></textarea>
- c <cite></cite>

66. Na čo slúži odkaz ?

- a odkaz na súbor v rámci
- b odkaz na súbor v knižnici
- c **neodkazuje na nič**
- d odkazuje na aktuálne novinky

67. Čo to je apache server?

- a **Je to miesto kde funguje celý web**
- b Je to e-mailový server
- c To je niečo ako azet

68. Pri kombinácii PHP a XHTML

- a nemusí byť PHP kód od kódu XHTML, odlíšený znakmi <?php ?>
- b môže byť PHP kód od kódu XHTML, odlíšený znakmi <?php ?>
- c **musí byť PHP kód od kódu XHTML, odlíšený znakmi <?php ?>**
- d nesmie byť PHP kód od kódu XHTML, odlíšený znakmi <?php ?>

69. Čo je to koreňový priečinok?

- a Priečinok určený na ukladanie internetových stránok a aplikácií v hierarchii web servera
- b Ľubovoľný priečinok umiestnený na pevnom disku
- c Priečinok, ktorý používa operačný systém na ukladanie internetových stránok

70. Aby bol PHP script interpretovaný

- a musí mať najmenej 4 riadky
- b môže byť umiestnený na ľubovoľnom mieste disku
- c musí byť napísaný bez chýb

71. Nevieš aká otázka

- a Windows
- b Linux
- c Je multiplatformný