

DAIA - Decentralize AI Agents

Dane logowania

Znajdują się w pdf na na SharePoint.

Samodzielne testowanie demo

1. Wejdź na stronę [demo](#).
2. Po zalogowaniu zapoznaj się z komunikatem startowym.
3. Utwórz agenta samochodu:
 - wybierz "**Configure new car**",
 - postępuj zgodnie z instrukcjami,
 - w najprostszej wersji wybierz **predefiniowany klucz**.
 - Opcjonalnie:
 - otwórz w nowej karcie link do portfela na WhatsOnChain w celu podglądu niepotwierdzonych transakcji,
 - zapisz tymczasowo **adres publiczny portfela BSV**, który jest widoczny na ekranie – pozwoli on później sprawdzić transakcje związane z tym portfelem,
 - zamiast predefiniowanego klucza możesz wygenerować nowy adres przez opcję "**Generate**" – w takim przypadku zasil go bezpłatnymi środkami z testnet faucet: <https://scrypt.io/faucet/>.
4. (Opcjonalnie) Możesz zmodyfikować ustawienia agenta bramki parkingowej poprzez "**Gate settings**"
 - np. zmienić politykę cenową lub parametry negocjacji.

5. Powinieneś mieć teraz co najmniej jeden pojazd.

Kliknij "**Enter parking**", a następnie wybierz swój samochód przyciskiem "**Select**".

6. Otworzy się widok rozmowy agentów:

- agenta samochodu,
- oraz agenta bramki parkingowej.

W tym widoku:

- agenci komunikują się w języku naturalnym oraz za pomocą **protokołu DAIA** (ustrukturyzowany format komunikatów),
- rozpoczyna się negocjacja ceny parkowania,
- walutą w demo są **satoshi** (najmniejsze jednostki BSV – analogiczne do groszy przy złotówkach).

Przebieg:

- agent bramki wysyła oferty cenowe,
- agent samochodu może je przyjąć lub odrzucić,
- po zaakceptowaniu oferty zostaje zawarta **umowa** określająca:
 - moment wjazdu,
 - cenę za godzinę parkowania,
- umowa jest **utrwalana w blockchainie BSV** jako transakcja,
 - aby zobaczyć transakcję na platformie dowodowej kliknij "**View on DAIA platform**"; możliwa jest też weryfikacja na niezależnym eksploratorze poprzez "**View on WhatsOnChain.com**".

Sesja kończy się, gdy samochód wjeżdża na parking.

7. Po zamknięciu widoku rozmowy ("**X**" lub "**Close**") wrócisz do głównego dashboardu.

Zobaczysz tam:

- samochód zaparkowany na parkingu,
- czas, przez jaki aktualnie tam przebywa.

8. Aby opuścić parking:

- wybierz samochód,
- kliknij "**Checkout**".

Następnie:

- agenci ponownie rozpoczynają rozmowę,
- wyliczana jest należna opłata za parkowanie,
- realizowana jest transakcja w BSV,

- aby zobaczyć transakcję na platformie dowodowej kliknij "**View on DAIA platform**"; możliwa jest też weryfikacja na niezależnym eksploratorze poprzez "**View on WhatsOnChain.com**",
 - po jej pozytywnej weryfikacji samochód opuszcza parking.

9. Transakcje DAIA związane z portfelem możesz wyświetlić podając **publiczny adres portfela BSV z punktu 3** na:

- platformie dowodowej: <https://daiaui.teawithsand.com/> (te same dane logowania co do demo),
- lub w niezależnym eksploratorze: <https://test.whatsonchain.com/>.

Linki

- [Demo](#) - Demonstracja jednego z zastosowań biblioteki DAIA za pośrednictwem symulacji parkingu obsługiwanej przez agentów AI.
- [Instrukcja do demo](#) - Wskazówki jak krok po kroku przejść demo.
- [Platforma dowodowa](#) - Landing page oraz strona, na której można sprawdzić transakcje na blockchain - umowy zawarte między agentami.
- [Dokumentacja](#) - Dokumentacja.
- [Biblioteka](#) - paczki składające się na bibliotekę.

Ograniczenia

1. Dostęp do strony jest ograniczony do użytkowników posiadających dane logowania (podane powyżej).
2. Demo działa w sieci **BSV Testnet**, a nie w sieci produkcyjnej (Mainnet). Oznacza to, że wszystkie transakcje, umowy i płatności są zapisywane w blockchainie BSV, ale z użyciem testowych monet, które nie mają wartości rynkowej.
3. Ze względu na prace serwisowe system będzie niedostępny od 8:00 dnia 10.01 (sobota) do 8:00 dnia 11.01 (niedziela).