Configuration de la boîte de candidatures

TriCV — relevé automatique des dossiers reçus par email
Kapi Consult · document de paramétrage · 28/10/2026

À quoi sert ce paramétrage

Les avis de recrutement demandent aux candidats d'envoyer leur dossier à une adresse email. Sans ce paramétrage, quelqu'un ouvre cette boîte, télécharge les pièces jointes et les redépose une par une dans TriCV. Une fois la boîte configurée, l'application fait ce trajet elle-même : elle lit les messages non lus, rattache chacun à son avis, en tire une candidature et marque le message traité.

Ce paramétrage est facultatif. Tant qu'il n'est pas fait, le dépôt à la main reste disponible sur chaque poste, via « Déposer des dossiers ». Rien ne cesse de fonctionner si vous décidez de ne pas l'activer.

Comptez une vingtaine de minutes. Il faut deux choses : un administrateur du Microsoft 365 du cabinet (Entra ID), et un compte **administrateur** dans TriCV — un compte recruteur voit les paramètres sans pouvoir les modifier.

Ce dont vous avez besoin avant de commencer

- **Une adresse email dédiée au recrutement**, par exemple recrutement@kapiconsult.tg. Pas la boîte personnelle d'un collaborateur : l'application marque les messages comme lus et les traite, ce qui n'a pas sa place dans une messagerie privée.
- **Une boîte Microsoft 365** : TriCV la lit et écrit depuis elle par Microsoft Graph, avec un accès d'application déclaré dans Entra ID — partie A. Aucun mot de passe n'intervient.
- **Un compte administrateur TriCV.** Pour le vérifier : ouvrez « Paramètres ». Si les champs sont grisés et que la page indique « Réservé aux administrateurs », votre compte est un compte recruteur.
- **L'accès à la machine qui héberge TriCV**, uniquement si vous devez promouvoir un compte en administrateur (voir la dernière section).

Partie A — Déclarer TriCV auprès de Microsoft

Le principe : on déclare TriCV comme une application auprès de Microsoft, on lui donne le droit de lire *cette* boîte, et l'application obtient ensuite toute seule un jeton d'accès à durée limitée. C'est plus long à mettre en place qu'un mot de passe, et cela ne se refait jamais.

Il faut une adresse professionnelle (Microsoft 365, domaine du cabinet). TriCV s'authentifie seul, sans qu'aucun humain ne se connecte, et cela ne s'interrompt jamais. Une adresse personnelle outlook.com ne convient pas : Microsoft n'y autorise pas ce mode d'accès.

Dans TriCV, une fenêtre déroule ces étapes : elle s'ouvre d'elle-même la première fois qu'un administrateur ouvre Paramètres › Courriel, et fabrique le lien de consentement à mesure qu'on tape. Ce qui suit en est la version papier, à transmettre à qui administre Entra ID.

Étape M1 — Créer l'inscription d'application

- Ouvrez **portal.azure.com** → **Microsoft Entra ID** → **Inscriptions d'applications** → **Nouvelle inscription**.
- Nom : `TriCV — boîte de candidatures`. Le nom n'a d'importance que pour vous y retrouver.

- Types de comptes : **ce répertoire organisationnel uniquement**.
- Après création, relevez **ID d'application (client)** et **ID d'annuaire (tenant)** sur la page « Vue d'ensemble ». Ce sont deux des trois valeurs à saisir dans TriCV.

Étape M2 — Créer le secret

- Dans l'application → **Certificats et secrets** → **Nouveau secret client**. Choisissez la durée la plus longue proposée.
- **Copiez la « Valeur » immédiatement.** Elle ne se réaffiche jamais après avoir quitté la page ; il faudrait en créer un autre.
- Ne confondez pas la **Valeur** et l'**ID du secret**, affichés côte à côte. C'est la valeur qu'attend TriCV — l'erreur la plus fréquente.

Étape M3 — Autoriser l'accès à la boîte

Un administrateur Microsoft 365 doit faire les deux gestes suivants. Sans le premier, le jeton est délivré mais la boîte reste fermée.

- Dans l'application → **API autorisées** → **Ajouter une autorisation** → **Microsoft Graph** → **Autorisations d'application** → cochez `Mail.ReadWrite` et `Mail.Send` → **Accorder le consentement administrateur**.
- Puis restreindre l'application à la seule boîte de recrutement, par une **stratégie d'accès applicatif** Exchange. Ce second geste n'est pas optionnel : sans lui, ces autorisations portent sur **toutes les boîtes** de l'organisation.

```
New-ApplicationAccessPolicy -AppId <ID application> -PolicyScopeGroupId recrutement@kapiconsult.tg
-AccessRight RestrictAccess -Description "TriCV : boîte de recrutement uniquement"
```

Étape M4 — Ce qu'il faut demander à l'administrateur

Les étapes M1 à M3 se font dans Entra ID et demandent des droits d'administrateur. Vous n'avez pas à les comprendre : il suffit de les faire faire, et de récupérer **trois valeurs**. Le texte ci-dessous peut être transmis tel quel à la personne qui administre Entra.

À transmettre à l'administrateur Entra ID
Bonjour,

Nous mettons en service une application interne (TriCV) qui doit **lire et écrire** la boîte de recrutement `recrutement@kapiconsult.tg` : y relever les candidatures reçues, et répondre aux candidats. Microsoft n'acceptant plus l'authentification par mot de passe, il lui faut un accès applicatif par Microsoft Graph. Pourriez-vous :

1. créer une inscription d'application nommée « TriCV — boîte de candidatures » (ce répertoire organisationnel uniquement) ;
2. lui créer un secret client, de la durée la plus longue possible ;
3. lui accorder les permissions **d'application** Microsoft Graph `Mail.ReadWrite` et `Mail.Send`, puis donner le **consentement administrateur** ;
4. restreindre l'application à cette seule boîte par une stratégie d'accès applicatif :
`New-ApplicationAccessPolicy -AppId <ID application> -PolicyScopeGroupId recrutement@kapiconsult.tg -AccessRight RestrictAccess`

Le point 4 n'est pas facultatif : sans lui, les permissions du point 3 portent sur toutes les boîtes du tenant, ce que nous ne demandons pas.

Merci de nous transmettre **l'ID d'annuaire (tenant)**, **l'ID d'application (client)** et **la valeur du secret** — et non son ID.

Partie B — Renseigner TriCV

Étape 4 — Ouvrir l'écran de configuration

Connectez-vous à TriCV avec un compte administrateur, puis ouvrez **Paramètres** et l'onglet **Courriel**.

Si aucun accès Microsoft n'est encore réglé, la fenêtre de la marche à suivre s'ouvre : elle reprend la partie A et sert à y coller les trois valeurs. Le bouton « Reprendre la marche à suivre » la rouvre à tout moment.

Étape 5 — Remplir les champs

Champ	Valeur	Remarque
ID du locataire (tenant)	l'ID d'annuaire (étape M1)	Le domaine — kapiconsult.onmicrosoft.com — est accepté aussi.
ID de l'application	l'ID d'application (étape M1)	Visible en permanence sur la page « Vue d'ensemble ».
Secret client	la **valeur** du secret (étape M2)	Pas l'« ID du secret », affiché juste à côté.
Relever la boîte depuis l'application	coché	Décoché, les boutons de relevé n'apparaissent pas sur les postes.
Adresse de la boîte	l'adresse de recrutement complète	Celle qui figure dans les avis publiés.
Dossier à relever	inbox	La boîte de réception. Un autre dossier s'écrit sous son nom affiché dans Outlook.
Envoyer les courriels depuis l'application	coché	Les messages partent de la boîte et restent dans ses éléments envoyés.

Cliquez sur **Enregistrer**.

> **Le secret ne se réaffiche jamais**
> Une fois enregistré, il ne ressort plus du serveur : le champ indiquera « déjà défini » et restera vide. C'est voulu. Pour modifier un autre réglage — le dossier, par exemple — laissez ce champ vide et le secret existant est conservé. Ne le remplissez que pour le remplacer. Un secret Entra expire : notez sa date d'échéance.

Étape 6 — Tester la connexion

Cliquez sur **Tester la connexion**. Le bouton porte sur les réglages **enregistrés** : enregistrez d'abord. En cas de succès, TriCV affiche l'adresse, le dossier, le nombre de messages et le nombre de non lus. Si un message d'erreur apparaît, reportez-vous au tableau de la page suivante.

Partie C — Préparer les avis

La connexion ne suffit pas. TriCV doit savoir **à quel poste rattacher chaque message**, et il s'appuie pour cela sur une référence entre crochets dans l'objet, par exemple **[AVIS-2026-014]**.

Étape 7 — Donner une référence à chaque avis

- Sur chaque poste, ouvrez l'avis et vérifiez qu'il porte bien une **référence**. Sans elle, aucun message ne pourra lui être rattaché.
- TriCV rappelle sous l'avis la phrase exacte à faire figurer, du type : « Les candidatures reçues par email sont rattachées à cet avis si l'objet contient [DL-2026-007]. »
- **Reprenez cette consigne dans le texte de l'avis publié**, en demandant explicitement aux candidats de mettre la référence dans l'objet de leur message.

> **Sans référence, rien n'est perdu — mais rien n'est créé**
> Un message dont l'objet ne contient aucune référence connue est signalé comme « non rattaché » : TriCV ne crée aucune candidature et **laisse le message non lu**, pour qu'une personne s'en occupe. Prévoyez donc de relire régulièrement cette liste, surtout au début : c'est là qu'atterrissent les candidatures des personnes qui n'ont pas suivi la consigne.

Étape 8 — Faire un essai avant le premier vrai relevé

- Envoyez-vous **un message de test** à l'adresse de recrutement, avec la référence d'un avis dans l'objet et un CV en pièce jointe (PDF ou Word).
- Sur le poste correspondant, cliquez sur **Aperçu**. Cet écran montre exactement ce qu'un relevé ferait — **sans rien créer ni marquer**.
- Vérifiez que votre message y apparaît comme « créerait une candidature ».
- Cliquez alors sur **Relever**. La candidature est créée.

Ce qu'il faut savoir en usage courant

Ces quatre points ne sont pas des erreurs de configuration, mais des comportements qui surprennent la première fois.

Comportement	Ce que cela implique au quotidien
Seuls les messages non lus sont relevés.	Si quelqu'un ouvre la boîte dans Outlook et lit les messages avant le relevé, TriCV les ignorera. Convenez d'une règle : soit on consulte cette boîte sans l'ouvrir, soit on remet les messages en « non lu » avant de relever.
Le relevé **marque les messages comme lus**.	C'est ce qui évite de retraiter deux fois le même dossier. Conséquence : une seule personne devrait déclencher les relevés, sinon chacun voit une boîte déjà vidée par l'autre.
Un message **sans pièce jointe exploitable** est ignoré.	Seuls les PDF et les fichiers Word sont retenus, et le format est vérifié sur le contenu du fichier, pas sur son extension. Les accusés de réception, les questions et les images de signature ne créent donc aucune candidature.
L'identité est **devinée**, jamais tenue pour acquise.	Le nom est déduit de l'en-tête du message. Les dossiers arrivent donc en « À vérifier » : ils ne peuvent être ni éliminés ni présélectionnés tant qu'une personne n'a pas relu et confirmé.

Si quelque chose ne marche pas

Les messages d'erreur de TriCV sont volontairement explicites. Voici ce que chacun signifie.

Message affiché	Cause et correction
« Le secret de l'application est refusé »	C'est l'**ID** du secret qui a été collé au lieu de sa **valeur** — Entra affiche les deux côte à côte. La valeur ne se réaffiche pas : créez-en un nouveau et copiez-le tout de suite.
« Le secret de l'application a expiré »	Un secret Entra a une date de fin. Créez-en un nouveau (étape M2) et collez sa valeur dans Paramètres › Courriel.
« L'application n'a pas accès à la boîte… »	Le jeton est délivré mais la boîte reste fermée : les permissions Mail.ReadWrite et Mail.Send manquent, ou le consentement administrateur n'a pas été donné (étape M3). Si l'accès a été restreint à certaines boîtes, celle-ci doit en faire partie.
« Microsoft ne trouve pas la boîte… »	L'adresse est mal saisie, ou c'est un alias ou un groupe : il faut une vraie boîte de l'organisation.
« Le dossier « … » n'existe pas »	Le nom du dossier est mal orthographié. Pour la boîte de réception, écrivez inbox. Un autre dossier s'écrit tel qu'il apparaît dans Outlook, accents et majuscules compris.
« Impossible de joindre Microsoft… »	Le serveur ne sort pas vers Internet en HTTPS (port 443) : coupure réseau ou pare-feu. À voir avec la personne qui gère le serveur.
« Le relevé de la boîte est désactivé »	La case « Relever la boîte depuis l'application » n'est pas cochée, ou l'enregistrement n'a pas été fait.
« Boîte incomplète : il manque… »	Un champ obligatoire est vide. Le message nomme lequel.

Message affiché	Cause et correction
La connexion réussit mais aucun message n'est trouvé	Tous les messages ont probablement déjà été lus (voir le tableau ci-dessus), ou le dossier relevé n'est pas celui où ils arrivent.
Les champs des paramètres sont grisés	Votre compte TriCV est un compte recruteur. Seul un administrateur modifie ces réglages — voir ci-dessous.
« Tester la connexion » reste grisé	Le bouton porte sur les réglages *enregistrés*, et il attend que la configuration soit complète : boîte cochée, adresse renseignée, et les trois valeurs Microsoft. Enregistrez d'abord.

Annexe — Les comptes de l'équipe

Un administrateur ouvre, promeut et ferme les comptes depuis **Paramètres** → **Utilisateurs** : « Ajouter un compte » demande un nom, une adresse, un mot de passe initial et un rôle. Le mot de passe est celui que *vous* choisissez, et c'est à vous de le transmettre — l'application ne l'envoie à personne, ne le réaffiche jamais et ne l'inscrit pas au journal.

> **Ajouter un collègue ne demande plus d'ouvrir l'inscription libre**
> C'était le seul moyen jusqu'ici, et il revient à laisser n'importe qui atteignant l'adresse se créer un compte et consulter les dossiers de tous les candidats — le temps qu'on repense à refermer. Créez les comptes un à un depuis l'onglet Utilisateurs, et laissez « Autoriser la création de compte » décochée.

Deux gestes restent impossibles, côté écran comme côté serveur : retirer ses propres droits d'administrateur, et retirer les siens au **dernier** administrateur actif. Dans les deux cas plus personne ne pourrait gérer les comptes ni les paramètres.

Un compte ne se supprime pas ; il se **désactive**. Son nom figure au journal d'audit sur chaque décision qu'il a prise, et l'effacer rendrait ces décisions anonymes. La désactivation ferme l'accès et garde la trace.

Le tout premier administrateur

Un compte créé depuis la page d'inscription est **toujours un compte recruteur**, jamais administrateur. Ce n'est pas un oubli : la page d'inscription est accessible sur le réseau, et quiconque la trouve ne doit pas pouvoir s'attribuer le contrôle des réglages du cabinet.

Il faut donc amorcer le premier administrateur depuis la machine qui héberge TriCV — c'est précisément cette contrainte qui fait la garantie. Ensuite, l'onglet Utilisateurs suffit, et ces commandes ne resservent qu'en dépannage : le jour où plus aucun administrateur ne peut se connecter. Dans un terminal, à la racine du dossier de l'application :

Commande	Effet
cd backend	Se placer dans le dossier de l'application.
.\.venv\Scripts\python.exe comptes.py	Lister les comptes, leur rôle et leur état.
.\.venv\Scripts\python.exe comptes.py promouvoir adresse@exemple.tg	Passer un compte en administrateur.
.\.venv\Scripts\python.exe comptes.py desactiver adresse@exemple.tg	Retirer l'accès sans effacer le compte : ses actions passées gardent un nom dans le journal.

Après une promotion, déconnectez-vous et reconnectez-vous : l'écran lit le rôle depuis la session en cours.

> **Refermez l'inscription libre une fois l'équipe créée**
> Tant qu'elle est ouverte, toute personne atteignant la page peut se créer un compte et consulter les dossiers de tous les candidats. Une fois les comptes de l'équipe créés, décochez « Autoriser la création de compte » dans **Paramètres** → **Général**. Les comptes suivants s'ajoutent un à un depuis l'onglet Utilisateurs, sans jamais la rouvrir.

Récapitulatif

- Application inscrite dans Entra ID, secret créé et copié.
- Permissions Mail.ReadWrite et Mail.Send accordées, consentement administrateur donné, accès restreint à la boîte de recrutement.
- Champs renseignés dans TriCV, case « Relever la boîte » cochée, réglages enregistrés.
- « Tester la connexion » renvoie le nombre de messages.
- Chaque avis porte une référence, et le texte publié demande aux candidats de la mettre en objet.
- Un message de test a été vu dans « Aperçu » puis relevé avec succès.
- Une seule personne est désignée pour déclencher les relevés.
- Inscription libre refermée une fois l'équipe créée.