

Configuration de la boîte de candidatures

TriCV — relevé automatique des dossiers reçus par email

Kapi Consult · document de paramétrage · 15/09/2026

À quoi sert ce paramétrage

Les avis de recrutement demandent aux candidats d'envoyer leur dossier à une adresse email. Sans ce paramétrage, quelqu'un ouvre cette boîte, télécharge les pièces jointes et les redépose une par une dans TriCV. Une fois la boîte configurée, l'application fait ce trajet elle-même : elle lit les messages non lus, rattache chacun à son avis, en tire une candidature et marque le message traité.

Ce paramétrage est facultatif. Tant qu'il n'est pas fait, le dépôt à la main reste disponible sur chaque poste, via « Déposer des dossiers ». Rien ne cesse de fonctionner si vous décidez de ne pas l'activer.

Comptez une vingtaine de minutes. Il faut deux choses : un accès administrateur au compte Google de l'adresse de recrutement, et un compte **administrateur** dans TriCV — un compte recruteur voit les paramètres sans pouvoir les modifier.

Ce dont vous avez besoin avant de commencer

- **Une adresse email dédiée au recrutement**, par exemple `recrutement@kapiconsult.tg`. Pas la boîte personnelle d'un collaborateur : l'application marque les messages comme lus et les traite, ce qui n'a pas sa place dans une messagerie privée.
- **De quoi ouvrir la boîte** — et cela dépend du fournisseur : un mot de passe d'application chez Google, un accès OAuth chez Microsoft. La section suivante dit lequel vous concerne.
- **Un compte administrateur TriCV**. Pour le vérifier : ouvrez « Paramètres ». Si les champs sont grisés et que la page indique « Réservé aux administrateurs », votre compte est un compte recruteur.
- **L'accès à la machine qui héberge TriCV**, uniquement si vous devez promouvoir un compte en administrateur (voir la dernière section).

Quel est votre fournisseur ? La suite en dépend

Les deux grands fournisseurs ne se configurent plus de la même façon, et la différence n'est pas un détail de réglage : **chez Microsoft, aucun mot de passe ne fonctionne**. Repérez votre cas avant d'aller plus loin.

Votre adresse	Ce qu'il faut	Où aller
...@outlook.com, @hotmail.com, @live.com, ou une adresse de votre domaine hébergée chez Microsoft 365	Un accès OAuth : identifiant d'application, tenant, secret. Aucun mot de passe, pas même un « mot de passe d'application ».	Partie A-Microsoft
...@gmail.com, ou une adresse de votre domaine hébergée chez Google Workspace	Un mot de passe d'application Google.	Partie A-Google
Une adresse hébergée ailleurs (serveur du cabinet, hébergeur local)	Le mot de passe de la boîte, en général.	Partie B directement

Microsoft a supprimé les mots de passe sur IMAP

Ce n'est pas un réglage à trouver ni une option à activer. La documentation de Microsoft est explicite : « Basic authentication is now disabled in all tenants », et personne — pas même le support Microsoft — ne peut la réactiver. Les « mots de passe d'application » reposaient dessus et ont disparu avec elle. Pour les adresses personnelles (outlook.com, hotmail.com, live.com), la bascule a eu lieu le 16 septembre 2024. Chercher un mot de passe qui marcherait est une heure perdue : il n'y en a pas.

Partie A-Microsoft — Déclarer TriCV auprès de Microsoft

Le principe : on déclare TriCV comme une application auprès de Microsoft, on lui donne le droit de lire *cette* boîte, et l'application obtient ensuite toute seule un jeton d'accès à durée limitée. C'est plus long à mettre en place qu'un mot de passe, et cela ne se refait jamais.

Deux cas, et il faut trancher avant de commencer. Une adresse professionnelle (Microsoft 365, votre domaine, un administrateur) permet le flux dit « application » : TriCV s'authentifie seul, sans qu'aucun humain ne se connecte, et cela ne s'interrompt jamais. Une adresse personnelle outlook.com n'y a pas droit : Microsoft y exige un consentement humain, une fois, qui produit un jeton de rafraîchissement. Cela marche, mais ce jeton peut être révoqué — changement de mot de passe, expiration — et il faut alors recommencer. **Pour une boîte de recrutement qui doit tourner sans surveillance, une adresse professionnelle est nettement préférable.**

Étape M1 — Créer l'inscription d'application

- Ouvrez **portal.azure.com** → **Microsoft Entra ID** → **Inscriptions d'applications** → **Nouvelle inscription**.
- Nom : **TriCV – boîte de candidatures**. Le nom n'a d'importance que pour vous y retrouver.
- Types de comptes : **ce répertoire organisationnel uniquement** pour une adresse professionnelle ; **comptes Microsoft personnels** pour une adresse outlook.com.
- Après création, relevez **ID d'application (client)** et **ID d'annuaire (tenant)** sur la page « Vue d'ensemble ». Ce sont deux des trois valeurs à saisir dans TriCV.

Étape M2 — Créer le secret

- Dans l'application → **Certificats et secrets** → **Nouveau secret client**. Choisissez la durée la plus longue proposée.
- **Copiez la « Valeur » immédiatement**. Elle ne se réaffiche jamais après avoir quitté la page ; il faudrait en créer un autre.
- Ne confondez pas la **Valeur** et l'**ID du secret**, affichés côte à côte. C'est la valeur qu'attend TriCV — l'erreur la plus fréquente.

Étape M3 — Autoriser l'accès à la boîte

Pour une adresse **professionnelle**, un administrateur Microsoft 365 doit faire les deux gestes suivants. Sans le second, le jeton est délivré mais la boîte reste fermée.

- Dans l'application → **API autorisées** → **Ajouter une autorisation** → **API utilisées par mon organisation** → **Office 365 Exchange Online** → **Autorisations d'application** → cochez **IMAP**. AccessAsApp (et SMTP . SendAsApp si TriCV doit aussi écrire aux candidats) → **Accorder le consentement administrateur**.

- Puis, en PowerShell Exchange Online, autoriser le principal de service sur la boîte précise. Cette commande limite l'accès à cette boîte-là : l'application ne peut pas lire les autres.

```
New-ServicePrincipal -AppId <ID application> -ServiceId <ID objet du principal>
```

```
Add-MailboxPermission -Identity recrutement@kapiconsult.tg -User <ID objet du principal>
-AccessRights FullAccess
```

Pour une adresse **personnelle** outlook.com, il n'y a pas d'administrateur : la permission se demande au titulaire de la boîte par un consentement dans le navigateur, qui renvoie un **jeton de rafraîchissement**. C'est ce jeton, et non un secret, qui se colle dans TriCV. La personne qui installe l'application doit être devant l'écran pour ce geste.

Étape M4 — Ce qu'il faut demander à l'administrateur

Les étapes M1 à M3 se font dans Entra ID et demandent des droits d'administrateur. Vous n'avez pas à les comprendre : il suffit de les faire faire, et de récupérer **trois valeurs**. Le texte ci-dessous peut être transmis tel quel à la personne qui administre Entra.

À transmettre à l'administrateur Entra ID

Bonjour,

Nous mettons en service une application interne (TriCV) qui doit **lire** la boîte de recrutement recrutement@kapiconsult.tg en IMAP, pour y récupérer les candidatures reçues. Microsoft n'acceptant plus l'authentification par mot de passe, il lui faut un accès applicatif. Pourriez-vous :

1. créer une inscription d'application nommée « TriCV — boîte de candidatures » (ce répertoire organisationnel uniquement) ;
2. lui créer un secret client, de la durée la plus longue possible ;
3. lui accorder la permission d'application IMAP.AccessAsApp sur Office 365 Exchange Online — et SMTP.SendAsApp si nous devons aussi écrire aux candidats — puis donner le consentement administrateur ;
4. autoriser le principal de service **sur cette seule boîte** (New-ServicePrincipal puis Add-MailboxPermission).

Merci de nous transmettre l'**ID d'annuaire (tenant)**, l'**ID d'application (client)** et la **valeur du secret** — et non son ID. L'accès restera limité à cette boîte.

Partie A-Google — Préparer le compte Google

Gmail n'accepte plus le mot de passe habituel d'un compte pour ce type de connexion. Il faut créer un « mot de passe d'application » : un mot de passe distinct, réservé à TriCV, révocable seul et sans effet sur le reste du compte. Les trois étapes qui suivent servent à l'obtenir.

Étape 1 — Activer la validation en deux étapes

- Connectez-vous au compte Google de l'adresse de recrutement.
- Ouvrez **myaccount.google.com** → onglet **Sécurité**.
- Section « Comment vous connecter à Google » → **Validation en deux étapes** → suivez la procédure (Google demandera un numéro de téléphone).

Cette étape n'est pas contournable

L'option « Mots de passe des applications » n'existe tout simplement pas tant que la validation en deux étapes n'est pas active. Si vous ne la trouvez pas à l'étape 2, c'est presque toujours que l'étape 1 n'est pas terminée.

Étape 2 — Créer le mot de passe d'application

- Toujours dans **Sécurité**, cherchez « Mots de passe des applications » (la barre de recherche du compte Google y mène directement).
- Créez-en un et nommez-le **TriCV** — le nom ne sert qu'à vous y retrouver le jour où vous voudrez le révoquer.
- Google affiche **seize lettres, présentées par groupes de quatre**. Copiez-les.

Il ne sera plus jamais affiché

Google ne le remontre pas après la fermeture de la fenêtre. Si vous le perdez, il faut en créer un autre — ce qui est sans conséquence, l'ancien se supprime. Les espaces entre les groupes de quatre n'ont pas d'importance : TriCV les retire automatiquement.

Étape 3 — Activer IMAP dans Gmail

- Ouvrez **Gmail** avec ce compte → roue dentée → **Afficher tous les paramètres**.
- Onglet **Transfert et POP/IMAP** → section « Accès IMAP » → **Activer IMAP**.
- **Enregistrer les modifications** en bas de la page.

Compte Google Workspace : vérifiez la politique de l'organisation

Si l'adresse appartient à un espace de travail Google d'entreprise, un administrateur peut avoir désactivé IMAP ou interdit les mots de passe d'application pour tout le domaine. Dans ce cas les réglages ci-dessus sont absents ou sans effet, et il faut passer par l'administrateur du domaine. Une adresse Gmail ordinaire n'est pas concernée.

Partie B — Renseigner TriCV

Étape 4 — Ouvrir l'écran de configuration

Connectez-vous à TriCV avec un compte administrateur, puis ouvrez **Paramètres** et descendez jusqu'à **Boîte de candidatures**.

Étape 5 — Remplir les champs

Champ	Valeur	Remarque
Relever la boîte depuis l'application	coché	Décoché, les boutons de relevé n'apparaissent pas sur les postes.
Adresse de la boîte	l'adresse de recrutement complète	Celle qui figure dans les avis publiés.
Mot de passe	les 16 lettres de l'étape 2 — Google seulement	Le mot de passe d'application, jamais celui du compte. À laisser vide pour une boîte Microsoft , qui n'en accepte aucun.
Serveur IMAP	outlook.office365.com (Microsoft) imap.gmail.com (Google)	Le même serveur pour une adresse Microsoft 365 et pour une adresse outlook.com personnelle.
Port	993	Valeur par défaut, à ne changer que sur consigne.
Dossier à relever	INBOX	La boîte de réception. Un libellé Gmail s'écrit tel quel, à la lettre.

Pour une boîte Microsoft uniquement, trois champs de plus, relevés en partie A-Microsoft. Ils remplacent le mot de passe ; ils ne s'y ajoutent pas.

Champ	Valeur	Remarque
Tenant	l'ID d'annuaire (étape M1)	Pour une adresse outlook.com personnelle, écrivez consumers.
ID d'application	l'ID d'application (étape M1)	Visible en permanence sur la page « Vue d'ensemble ».
Secret	la valeur du secret (étape M2)	Pas l'« ID du secret », affiché juste à côté. Pour une adresse personnelle, c'est le jeton de rafraîchissement qui se colle ici.

Cliquez sur **Enregistrer**.

Le mot de passe ne se réaffiche jamais

Une fois enregistré, il ne ressort plus du serveur : le champ indiquera « déjà défini » et restera vide. C'est voulu. Pour modifier un autre réglage — le dossier, par exemple — laissez ce champ vide et le mot de passe existant est conservé. Ne le remplissez que pour le remplacer.

Étape 6 — Tester la connexion

Cliquez sur **Tester la connexion**. Le bouton porte sur les réglages **enregistrés** : enregistrez d'abord. En cas de succès, TriCV affiche l'adresse, le dossier, le nombre de messages et le nombre de non lus. Si un message d'erreur apparaît, reportez-vous au tableau de la page suivante.

Partie C — Préparer les avis

La connexion ne suffit pas. TriCV doit savoir **à quel poste rattacher chaque message**, et il s'appuie pour cela sur une référence entre crochets dans l'objet, par exemple **[AVIS-2026-014]**.

Étape 7 — Donner une référence à chaque avis

- Sur chaque poste, ouvrez l'avis et vérifiez qu'il porte bien une **référence**. Sans elle, aucun message ne pourra lui être rattaché.
- TriCV rappelle sous l'avis la phrase exacte à faire figurer, du type : « Les candidatures reçues par email sont rattachées à cet avis si l'objet contient [DL-2026-007]. »
- **Reprenez cette consigne dans le texte de l'avis publié**, en demandant explicitement aux candidats de mettre la référence dans l'objet de leur message.

Sans référence, rien n'est perdu — mais rien n'est créé

Un message dont l'objet ne contient aucune référence connue est signalé comme « non rattaché » : TriCV ne crée aucune candidature et **laisse le message non lu**, pour qu'une personne s'en occupe. Prévoyez donc de relire régulièrement cette liste, surtout au début : c'est là qu'atterrissent les candidatures des personnes qui n'ont pas suivi la consigne.

Étape 8 — Faire un essai avant le premier vrai relevé

- Envoyez-vous **un message de test** à l'adresse de recrutement, avec la référence d'un avis dans l'objet et un CV en pièce jointe (PDF ou Word).
- Sur le poste correspondant, cliquez sur **Aperçu**. Cet écran montre exactement ce qu'un relevé ferait — **sans rien créer ni marquer**.
- Vérifiez que votre message y apparaît comme « créerait une candidature ».
- Cliquez alors sur **Relever**. La candidature est créée.

Ce qu'il faut savoir en usage courant

Ces quatre points ne sont pas des erreurs de configuration, mais des comportements qui surprennent la première fois.

Comportement	Ce que cela implique au quotidien
Seuls les messages non lus sont relevés.	Si quelqu'un ouvre la boîte dans Gmail et lit les messages avant le relevé, TriCV les ignorera. Convenez d'une règle : soit on consulte cette boîte sans l'ouvrir, soit on remet les messages en « non lu » avant de relever.
Le relevé marque les messages comme lus .	C'est ce qui évite de retraiter deux fois le même dossier. Conséquence : une seule personne devrait déclencher les relevés, sinon chacun voit une boîte déjà vidée par l'autre.
Un message sans pièce jointe exploitable est ignoré.	Seuls les PDF et les fichiers Word sont retenus, et le format est vérifié sur le contenu du fichier, pas sur son extension. Les accusés de réception, les questions et les images de signature ne créent donc aucune candidature.
L'identité est devinée , jamais tenue pour acquise.	Le nom est déduit de l'en-tête du message. Les dossiers arrivent donc en « À vérifier » : ils ne peuvent être ni éliminés ni présélectionnés tant qu'une personne n'a pas relu et confirmé.

Si quelque chose ne marche pas

Les messages d'erreur de TriCV sont volontairement explicites. Voici ce que chacun signifie.

Message affiché	Cause et correction
« ... n'accepte plus aucun mot de passe en IMAP »	Boîte Microsoft configurée avec un mot de passe. Il n'en existe aucun qui fonctionnerait : renseignez le tenant, l'ID d'application et le secret (partie A-Microsoft) et laissez le mot de passe vide.
« Le secret de l'application est refusé »	C'est l' ID du secret qui a été collé au lieu de sa valeur — Entra affiche les deux côte à côte. La valeur ne se réaffiche pas : créez-en un nouveau et copiez-le tout de suite.
« ... refusé le jeton ... IMAP.AccessAsApp »	Le jeton est délivré mais la boîte reste fermée : il manque l'étape M3. L'administrateur doit accorder la permission <i>et</i> autoriser le principal de service sur cette boîte précise.
« Une adresse outlook.com personnelle n'accepte pas le flux application »	Microsoft réserve ce flux aux comptes professionnels. Il faut le consentement humain et le jeton de rafraîchissement (fin de la partie A-Microsoft), ou passer sur une adresse professionnelle.
« Le consentement a expiré ou a été révoqué »	Adresse personnelle : le jeton de rafraîchissement ne vaut plus — mot de passe changé, ou trop de temps écoulé. Refaites le consentement. C'est la faiblesse de ce flux, et la raison de préférer une adresse professionnelle.
« Gmail a refusé la connexion... »	Le mot de passe saisi est celui du compte, et non un mot de passe d'application. Reprenez les étapes 1 et 2.
« Identifiants refusés par... »	Adresse ou mot de passe incorrect, ou mot de passe d'application révoqué. À noter : changer le mot de passe du compte Google, ou désactiver la validation en deux étapes, révoque tous les mots de passe d'application . Il faut alors en créer un nouveau.

Message affiché	Cause et correction
« Le dossier « ... » n'existe pas »	Le nom du dossier est mal orthographié. Pour la boîte de réception, écrivez exactement INBOX. Un libellé Gmail s'écrit tel qu'il apparaît dans Gmail, accents et majuscules compris.
« Impossible de joindre imap.gmail.com:993 »	Le serveur n'est pas joignable : coupure réseau, ou pare-feu de l'entreprise qui bloque le port 993 en sortie. À voir avec la personne qui gère le réseau.
« Le relevé de la boîte est désactivé »	La case « Relever la boîte depuis l'application » n'est pas cochée, ou l'enregistrement n'a pas été fait.
« Boîte incomplète : il manque... »	Un champ obligatoire est vide. Le message nomme lequel.
La connexion réussit mais aucun message n'est trouvé	IMAP n'est probablement pas activé côté Gmail (étape 3), ou tous les messages ont déjà été lus (voir le tableau ci-dessus).
Les champs des paramètres sont grisés	Votre compte TriCV est un compte recruteur. Seul un administrateur modifie ces réglages — voir ci-dessous.

Annexe — Devenir administrateur dans TriCV

Un compte créé depuis la page d'inscription est **toujours un compte recruteur**, jamais administrateur. Ce n'est pas un oubli : la page d'inscription est accessible sur le réseau, et quiconque la trouve ne doit pas pouvoir s'attribuer le contrôle des réglages du cabinet.

La promotion se fait donc depuis la machine qui héberge TriCV — c'est précisément cette contrainte qui fait la garantie. Dans un terminal, à la racine du dossier de l'application :

Commande	Effet
<code>cd backend</code>	Se placer dans le dossier de l'application.
<code>.\venv\Scripts\python.exe comptes.py</code>	Lister les comptes, leur rôle et leur état.
<code>.\venv\Scripts\python.exe comptes.py promouvoir adresse@exemple.tg</code>	Passer un compte en administrateur.
<code>.\venv\Scripts\python.exe comptes.py desactiver adresse@exemple.tg</code>	Retirer l'accès sans effacer le compte : ses actions passées gardent un nom dans le journal.

Après une promotion, déconnectez-vous et reconnectez-vous : l'écran lit le rôle depuis la session en cours.

Refermez l'inscription libre une fois l'équipe créée

Tant qu'elle est ouverte, toute personne atteignant la page peut se créer un compte et consulter les dossiers de tous les candidats. Une fois les comptes de l'équipe créés, décochez « Autoriser la création de compte » dans Paramètres.

Récapitulatif

- Validation en deux étapes activée sur le compte Google.
- Mot de passe d'application créé et copié.
- IMAP activé dans les paramètres Gmail.
- Champs renseignés dans TriCV, case « Relever la boîte » cochée, réglages enregistrés.
- « Tester la connexion » renvoie le nombre de messages.
- Chaque avis porte une référence, et le texte publié demande aux candidats de la mettre en objet.
- Un message de test a été vu dans « Aperçu » puis relevé avec succès.
- Une seule personne est désignée pour déclencher les relevés.
- Inscription libre refermée une fois l'équipe créée.