

AGOSTO 2024

CIBER AMENAZAS Y TENDENCIAS

EDICIÓN 2024

CCN-CERT IA-04/24

ANÁLISIS DE LAS CIBERAMENAZAS
NACIONALES E INTERNACIONALES,
DE SU EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS
FUTURAS.

Edita:



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE DEFENSA

© Centro Criptológico Nacional, 2024

Fecha de Edición: Octubre de 2024

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento se proporciona de acuerdo con los términos en él recogidos, rechazando expresamente cualquier tipo de garantía implícita que se pueda encontrar relacionada. En ningún caso, el Centro Criptológico Nacional puede ser considerado responsable del daño directo, indirecto, fortuito o extraordinario derivado de la utilización de la información y software que se indican incluso cuando se advierta de tal posibilidad.

AVISO LEGAL

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita del Centro Criptológico Nacional, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de este documento por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares del mismo mediante alquiler o préstamo públicos.

ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo	04
2. Sobre CCN-CERT	08
3. 2023: Conflictos armados en el ciberespacio y revoluciones tecnológicas	09
4. Ciberamenazas	11
4.1 Actores Estatales	11
4.1.1 Actores estatales rusos	11
4.1.2 Actores estatales chinos	16
4.1.3 Actores estatales norcoreanos	19
4.1.4 Actores estatales iraníes	23
4.1.5 Tendencias de ciberspying	26
4.2 Hacktivismo	28
4.2.1 Conflicto Rusia-Ucrania	29
4.2.2 Conflicto Israel-Hamás	32
4.3 Cibercrimen	33
4.3.1 Ransomware	33
4.3.2 Filtraciones	37
4.4 Malware	38
5. Vulnerabilidades	41
5.1 Vulnerabilidades explotadas	45
5.2 Vulnerabilidades destacadas	46
6. Dispositivos móviles	49
7. Inteligencia Artificial	53
8. Criptomonedas	59
9. Tendencias 2024	62
9.1 Guerra multidominio	62
9.2 Actores estatales	63
9.3 Ransomware	63
9.4 Cibercrimen	64
9.5 Sistemas industriales	65
9.6 Vulnerabilidades	66
9.7 Compromiso de la cadena de suministro	66
10. Conclusiones	67

1.

RESUMEN EJECUTIVO

La guerra en Ucrania ha evidenciado la importancia del ciberespacio como parte del campo de batalla, donde el impacto de la componente cibernética en el conflicto está afectando principalmente a la población ucraniana, especialmente por la coordinación entre ciberataques y ataques cinéticos.


No obstante, la interconectividad del ciberespacio supone que los objetivos de los ciberataques van más allá de las fronteras territoriales de los países beligerantes. Es decir, cualquier país, empresa, organización o individuo puede verse afectado. Este fenómeno también se ha dado tras el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, pero de forma distinta dada su naturaleza asimétrica. La reducción del umbral para llevar a cabo ataques tras el estallido de estos conflictos armados ha ampliado el panorama de ciberamenazas a actores afiliados a Estados, grupos hacktivistas y grupos cibercriminales.

El análisis de la actividad llevada a cabo por los diversos actores estatales a lo largo de 2023 revela ciertos patrones y tendencias entre ellos, pese a tener objetivos y motivaciones distintas.

Un tercio de las operaciones de ciberespionaje registradas en 2023 han tenido como objetivo países de la OTAN y Ucrania, donde casi el 35% de estas han estado dirigidas contra objetivos en organismos gubernamentales.

Los actores cibernéticos estatales rusos han centrado sus recursos en atacar a Ucrania y países de la OTAN. El 50% de sus víctimas pertenecen a organismos gubernamentales.

Los actores cibernéticos estatales rusos han centrado sus recursos en atacar a Ucrania y países de la OTAN. El 50% de sus víctimas pertenecen a organismos gubernamentales.



La gran mayoría de la actividad hacktivista registrada en 2023 ha estado vinculada a dos conflictos armados activos: el conflicto ruso-ucraniano y el conflicto Israel-Hamás. Decenas de grupos han surgido a raíz de estos conflictos, posicionándose a favor y en contra de ambos bandos, donde la mayoría ha utilizado la denegación de servicio distribuida (DDoS) como principal método de ataque.

En 2023 se han contabilizado más de 90 grupos hacktivistas prorrusos. España es uno de los países más atacados por estos actores debido a su apoyo a Ucrania en el conflicto ruso-ucraniano. A raíz del conflicto entre Israel y Hamás, han surgido más de 60 grupos hacktivistas pro-Hamás¹.

En el panorama del cibercrimen destaca el éxito del modelo de negocio de *malware como servicio* (MaaS), que amplía el espectro de ciberamenazas a actores inexpertos debido a la facilidad de uso de estos servicios. Para intentar frenar el auge del cibercrimen se está llevando un esfuerzo por parte de las agencias policiales, que han realizado operaciones internacionales contra algunos de los principales grupos de ransomware a finales de 2023 e inicios de 2024. No obstante, algunos de estos grupos han demostrado una gran resiliencia frente a las operaciones de desmantelamiento, reanudando su actividad en cuestión de días.

01. <https://cyberknow.medium.com/update-24-2023-russia-ukraine-war-cybertracker-20-july-ec64cefef38a0>

Lockbit continúa siendo el grupo de ransomware más activo por segundo año consecutivo, siendo responsable de **casi un 25% de las víctimas de ransomware en 2023**.




Ilustración 1: Grupos de ransomware más activos en 2023. Fuente: Lab52 (S2 Grupo).

En cuanto a la **venta de filtraciones y datos robados de organizaciones españolas a lo largo de 2023**, las **víctimas se concentran principalmente en los sectores de los organismos gubernamentales y el sector educativo**.

La explotación de vulnerabilidades recientes ha sido empleada como método de acceso inicial por todo tipo de ciberamenazas, desde las más sofisticadas hasta las más genéricas, observando una predilección por el compromiso de dispositivos perimetrales vulnerables. Sin embargo, las vulnerabilidades más explotadas siguen siendo vulnerabilidades antiguas de productos ampliamente utilizados.

Google es el proveedor de software que más vulnerabilidades han publicado en 2023. Las vulnerabilidades publicadas por Microsoft en 2023 aumentaron un 42% respecto a 2022.

Lockbit continúa siendo el grupo de *ransomware* más activo por segundo año consecutivo, siendo responsable de casi un 25% de las víctimas de *ransomware* en 2023.





Ilustración 2: Comparativa de vulnerabilidades publicadas por fabricantes entre 2022 y 2023.



2. SOBRE CCN-CERT

El CCN-CERT es la Capacidad de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información del Centro Criptológico Nacional, CCN.

Este servicio **se creó en el año 2006 como CERT Gubernamental Nacional español** y sus funciones quedan recogidas en la Ley 11/2002 reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, el RD 421/2004 de regulación del CCN y en el RD 311/2022, de 3 de mayo, que regula el Esquema Nacional de Seguridad.

Su misión, por tanto, es contribuir a la mejora de la ciberseguridad española, **siendo el centro de alerta y respuesta nacional que coopere y ayude a responder de forma rápida y eficiente a los ciberataques y a afrontar de forma activa las ciberamenazas**, incluyendo la coordinación a nivel público estatal de las distintas Capacidades de Respuesta a Incidentes o Centros de Operaciones de Ciberseguridad existentes.

Todo ello, con el fin último de **conseguir un ciberespacio más seguro y confiable, preservando la información clasificada** (tal y como recoge el art. 4. F de la Ley 11/2002) y la información sensible, defendiendo el Patrimonio Tecnológico español, formando al personal experto, aplicando políticas y procedimientos de seguridad y empleando y desarrollando las tecnologías más adecuadas a este fin.

De acuerdo a esta normativa y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público es competencia del CCN-CERT la gestión de ciberincidentes que afecten a cualquier organismo o empresa pública. En el caso de operadores críticos del sector público la gestión de ciberincidentes se realizará por el CCN-CERT en coordinación con el CNPIC.

Su misión es contribuir a la mejora de la ciberseguridad española.



3.

2023: CONFLICTOS ARMADOS EN EL CIBERESPACIO Y REVOLUCIONES TECNOLÓGICAS

HACKTIVISMO

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, **los conflictos armados han estado marcados por la involucración de grupos hacktivistas** que, motivados por su ideología, han defendido los intereses de uno de los bandos atacando a objetivos del bando opuesto. La manera de proceder varía entre los distintos grupos, aunque en términos de volumetría, **el método preferido de ataque ha sido la denegación de servicio distribuida (DDoS)**. Los conflictos que más han captado la atención de los grupos hacktivistas han sido el conflicto ruso-ucraniano y el conflicto entre Israel y Hamás.

En el contexto del conflicto ruso-ucraniano los grupos prorrusos no solo superan en número a los proucranianos, sino que además tratan de mejorar sus capacidades para poder alcanzar sus ambiciosos objetivos. En cuanto a los canales de comunicación empleados, Telegram es con diferencia el canal preferido de los grupos hacktivistas para coordinar sus ataques.

Cabe destacar el grupo hacktivista prorruso NoName057(16). Este colectivo ha sido con diferencia el más activo en términos de número de ataques realizados, llevando a cabo cientos de ataques de DDoS contra objetivos en países críticos con la invasión rusa de Ucrania. NoName057(16) también destaca por el desarrollo de la plataforma DDoSIA, utilizada por los integrantes del grupo para lanzar los ataques de denegación de servicio.

A diferencia del panorama hacktivista en la guerra de Ucrania, donde la motivación de los grupos es política e ideológica, los grupos hacktivistas involucrados en la guerra entre Israel y Hamás parecen tener una motivación religiosa.

El método preferido de ataque ha sido la denegación de servicio distribuida (DDoS).

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La salida al público de ChatGPT a finales de 2022 **revolucionó el panorama de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG)**, posicionándose como una tecnología disruptiva. La nueva versión de ChatGPT, lanzada en 2023 y supuestamente diez veces más avanzada, captó la atención de Estados, compañías e individuos². Microsoft anunció su inversión de 10.000 millones de dólares en OpenAI, ampliando la asociación³. No obstante, y pese a la atención mediática que ha recibido, el porcentaje de organizaciones que adoptan cualquier herramienta de IA se ha mantenido estable desde 2022, y la adopción sigue concentrada en un pequeño número de funciones empresariales⁴. Los expertos aún no son capaces de anticipar el impacto total que tendrá. Sin embargo, **existe una creciente preocupación por las implicaciones negativas que puede conllevar**, desde cambios significativos en los puestos de trabajo existentes, la protección de la propiedad intelectual, o el uso en el ámbito militar, entre otros.

El desarrollo de la IAG requiere una serie de mejoras en la tecnología de semiconductores actual. Se prevé que el mercado global de la Inteligencia Artificial crezca más de un 50% para 2025. Puesto que el hardware es la base de cualquier aplicación de IAG, la industria de semiconductores será una de las principales beneficiadas del desarrollo de esta tecnología. Por tanto, **el país que posea la capacidad de desarrollar los semiconductores más avanzados tendrá una ventaja estratégica en el desarrollo de aplicaciones de Inteligencia Artificial**.

02. <https://www.cfr.org/blog/ten-most-significant-world-events-2023>

03. <https://news.microsoft.com/es-xl/microsoft-y-openai-amplian-su-asociacion/>

04. <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2023-generative-ais-breakout-year>

4.

CIBERAMENAZAS

A lo largo de 2023 se han identificado diferentes tipos de amenazas. El amplio espectro de amenazas que operan en el ciberespacio se puede clasificar en función de la motivación detrás de sus ataques y la actividad que llevan a cabo, identificando tres tipos principales: *actores estatales, colectivos hacktivistas y grupos cibercriminales*.

4.1 ACTORES ESTATALES

Los actores estatales son aquellas amenazas cibernéticas que actúan en defensa de los intereses estratégicos de un Estado o gobierno nacional. Por lo general, estos grupos o equipos cuentan con la financiación y el apoyo de un Estado y están formados por expertos con conocimientos avanzados que emplean artefactos y técnicas altamente sofisticadas en sus operaciones. Puesto que responden a las necesidades de inteligencia de los Estados, los actores estatales suelen llevar a cabo campañas de ciberspying y/o sabotaje contra objetivos estratégicos. A continuación, se hace un repaso de las principales potencias cibernéticas que, tanto en el pasado como en el presente, suponen un riesgo para España y se describen las capacidades, motivaciones y grupos que las conforman.

4.1.1 ACTORES ESTATALES RUSOS

La Federación de Rusia es uno de los actores cibernéticos más prolíficos del mundo y dedica importantes recursos a la realización de operaciones cibernéticas a escala global. De acuerdo con investigaciones llevadas a cabo por organismos gubernamentales y entidades privadas, los actores cibernéticos estatales rusos más conocidos pertenecen a tres agencias de inteligencia rusas: el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa (FSB), el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa (SVR) y la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU).

De acuerdo con una reciente investigación⁵ llevada a cabo por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo del Reino Unido, los diversos actores cibernéticos rusos se ubican de la siguiente forma dentro de la estructura cibernética de los servicios de inteligencia rusos:




Ilustración 3: Estructura cibernética de los servicios de inteligencia rusos.

A lo largo de 2023, decenas de campañas cibernéticas han sido atribuidas a actores cibernéticos estatales rusos. Tal y como se puede observar en la Ilustración 4, estos actores han llevado a cabo operaciones contra múltiples países. Los datos registrados muestran víctimas en América del Norte, Asia, Europa, África y Oceanía. Sin embargo, **destaca la cantidad de incidentes registrados en Ucrania**, fenómeno explicado por el **conflicto armado entre Rusia y Ucrania** que comenzó en febrero de 2022.

Países víctima de actores estatales rusos




Ilustración 4: Países víctima de actores estatales rusos. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

05. <https://www.gov.uk/government/publications/russias-fsb-malign-cyber-activity-factsheet/russias-fsb-malign-activity-factsheet>

La clasificación sectorial de las víctimas de actores estatales rusos representada en la Ilustración 5 muestra que **las organizaciones de sectores estratégicos son objetivo recurrente de operaciones llevadas a cabo por estos grupos**, donde más del 50% de las víctimas registradas en 2023 pertenecen a organismos gubernamentales. También se observa un interés considerable por parte de estos actores en empresas del **sector de la defensa** y **organismos militares**, representando cerca de un 20% de las víctimas, probablemente debido en parte a la necesidad de inteligencia militar producto de su involucración en la guerra de Ucrania.



Ilustración 5: Sectores víctima de actores estatales rusos. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

APT28

APT28⁶ es un actor hostil atribuido a la unidad militar 26165 del Centro Principal de Servicios Especiales de la Dirección Principal de Inteligencia (anteriormente conocido como GRU) del Estado Mayor General de Rusia y que está activo desde al menos 2004.

Puesto que pertenece a la agencia de inteligencia militar exterior de Rusia, desde el inicio de la guerra en Ucrania **la actividad de APT28 ha estado enfocada en el compromiso de objetivos en el bando ucraniano con el objetivo de obtener inteligencia que le proporcione una ventaja a Rusia en el conflicto**. La Ilustración 6, que representa los países víctima de APT28 registrados a lo largo de 2023, evidencia la concentración de operaciones contra Ucrania y contra países del bloque occidental que le están proporcionando apoyo en el conflicto. También se observan víctimas en países de Asia Central, zona de influencia rusa, y en el subcontinente indio.

06. <https://attack.mitre.org/versions/v6/groups/G0007/>



Ilustración 6: Países víctima de APT28. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

A través del análisis de la clasificación sectorial de las víctimas de APT28, representado en la Ilustración 7, se identifica una **tendencia por parte del grupo ruso a atacar organizaciones pertenecientes a sectores estratégicos. El objetivo más recurrente de este grupo es los organismos gubernamentales** que, por la actividad que desarrollan, tienen acceso a información confidencial crítica. Igualmente, los sectores de defensa, militar y aeroespacial también han sufrido numerosos compromisos por parte de este actor hostil. En el contexto del conflicto ruso-ucraniano, las víctimas de APT28 pertenecientes a estos sectores probablemente tenían información privilegiada sobre los planes de Ucrania y el bloque occidental que otorgaría una ventaja estratégica a Rusia.



Ilustración 7: Sectores víctima de APT28. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

APT29

El actor hostil APT29⁷ pertenece al Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa (también conocido como el SVR), **centrado principalmente en la inteligencia política**, incluyendo no solo el desarrollo y la ejecución de políticas exteriores, sino también el desarrollo y la ejecución de políticas internas y los procesos políticos que impulsan. Las víctimas de APT29 registradas en 2023 son principalmente Ucrania, Estados Unidos y otros países europeos que han expresado públicamente su apoyo a la causa ucraniana y que le han proporcionado ayuda humanitaria y militar.

07. <https://attack.mitre.org/versions/v6/groups/G0016/>



Ilustración 8: Países víctima de APT29. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

Al igual que APT28, APT29 **centra sus esfuerzos en el compromiso de objetivos en sectores estratégicos**. Los datos representados en la Ilustración 9 muestran una **focalización en organismos gubernamentales y diplomáticos**. Además, se observa un número considerable de operaciones contra empresas de tecnologías de la información, que se ajusta con la ampliación del alcance de las operaciones ciberneticas que llevó a cabo el SVR a partir de 2018 para incluir como objetivo generalizado a las empresas de tecnología de la información⁸.



Ilustración 9: Sectores víctima de APT29. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

08. <https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa23-347a>

4.1.2 ACTORES ESTATALES CHINOS

Por lo general, las potencias mundiales están experimentando una escasez de personal experto en ciberseguridad⁹. No obstante, el gigante asiático cuenta con un ecosistema de ciberespionaje maduro, donde los diversos contratistas independientes de ciberseguridad empleados por el Gobierno chino persiguen los requisitos marcados por el mismo en función de sus objetivos estatales, lo que le permite a China aumentar sus capacidades a pesar de los problemas derivados de la falta de personal.

China tiene las competencias cibernéticas y las capacidades de ciberguerra más avanzadas y practicadas de Asia¹⁰. Los actores estatales chinos han demostrado una adaptación remarcable para responder ante acontecimientos geopolíticos globales, cambiando ágilmente sus métodos de operar y la selección de objetivos estratégicos. Un ejemplo de esta cualidad ha sido un mayor foco en entidades gubernamentales y diplomáticas europeas a partir de la guerra en Ucrania.

El análisis de las campañas cibernéticas llevadas a cabo por actores estatales chinos a lo largo de 2023 revela sus intereses geoestratégicos y sus alianzas y rivalidades a nivel global.

Como se puede observar en la Ilustración 10, Estados Unidos ha sido el país que más operaciones en contra ha sufrido por parte de estos grupos, probablemente debido a que Estados Unidos es el principal rival de China en materia de defensa y economía. El segundo país más atacado ha sido la propia China. Por su parte, **China lleva a cabo un esfuerzo considerable de monitorización de la actividad de los usuarios en su ciberespacio.**

China tiene las competencias cibernéticas y las capacidades de ciberguerra más avanzadas y practicadas de Asia.

Países víctima de actores estatales chinos




Ilustración 10: Países víctima de actores estatales chinos. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

09. https://www.uscc.gov/sites/default/files/2022-02/Winnona_DeSombre_Testimony.pdf

10. <https://www.jstor.org/stable/pdf/26461991.pdf>



Como cabía esperar por la naturaleza de las campañas de ciberespionaje, **el sector gubernamental es un objetivo prioritario para los actores estatales chinos**. No obstante, se observa un claro interés en organizaciones cuya actividad está relacionada con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.



Ilustración 11: Sectores víctima de actores estatales chinos. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

MUSTANG PANDA

*Mustang Panda*¹¹ es un actor cibernético con base en China que ha demostrado su capacidad para asimilar rápidamente nuevas herramientas y tácticas en sus operaciones¹². Las operaciones registradas de *Mustang Panda*, recogidas en la Ilustración 12, revelan **tres focos principales de actividad: Europa, Australia y Japón**. Los ataques contra organizaciones europeas han supuesto un cambio con respecto a los objetivos habituales de *Mustang Panda*, que solía centrarse en países pertenecientes a la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático (ASEAN)¹³ y a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI).

11. <https://attack.mitre.org/groups/G0129/>

12. <https://www.crowdstrike.com/blog/meet-crowdstrikes-adversary-of-the-month-for-june-mustang-panda/>

13. <https://blog.google/threat-analysis-group/update-threat-landscape-ukraine/>



Ilustración 12: Países víctima de Mustang Panda. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

Históricamente, las operaciones de cibercapacidad de Mustang Panda se centraban en comprometer ONGs y organizaciones políticas y policiales¹⁴. No obstante, a lo largo de 2023, **Mustang Panda ha llevado a cabo principalmente campañas contra organismos gubernamentales, así como personal diplomático** ubicados en las tres regiones mencionadas anteriormente.




Ilustración 13: Sectores víctima de Mustang Panda. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

14. <https://www.secureworks.com/research/bronze-president-targets-ngos>

4.1.3 ACTORES ESTATALES NORCOREANOS

A diferencia de otras potencias cibernéticas, Corea del Norte no dispone de una doctrina oficial de ciber estrategia. **Corea del Norte pretende obtener una ventaja estratégica mediante el desarrollo de capacidades militares asimétricas y rentables, incluidas las operaciones cibernéticas**, para recopilar inteligencia, coaccionar a sus rivales, extorsionar financieramente a otros y ejercer influencia como medida de resistencia a las contramedidas tradicionales de disuasión y defensa¹⁵. Para todo esto, se dirige a una amplia gama de industrias geográficamente dispersas.

Los datos registrados durante 2023, recogidos en la Ilustración 14 reflejan la rivalidad estratégica con Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, donde se encuentran principales víctimas de los actores estatales norcoreanos. No obstante, estos actores también han llevado a cabo campañas de ciberespionaje contra objetivos en Norteamérica, Europa y Asia.




Ilustración 14 Países víctima de actores estatales norcoreanos. Fuente: Lab52 (S2 Grupo).

La clasificación sectorial de las víctimas de los actores estatales norcoreanos revelan un interés en objetivos pertenecientes a sectores estratégicos. En 2023 se registraron múltiples campañas de cibерespionaje contra organismos gubernamentales de países rivales, aunque también se observaron operaciones contra países aliados como Rusia.

15. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/sirius-2020-3030/html>

Por otro lado, las operaciones dirigidas contra empresas del sector de la defensa corresponderían a la obtención de inteligencia sobre material armamentístico para respaldar el objetivo nacional de desarrollar sus capacidades de armamento nuclear y misiles balísticos.




Ilustración 15: Sectores víctima de actores estatales norcoreanos. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

LAZARUS GROUP

*Lazarus Group*¹⁶ es un actor estatal atribuido a la Comisión de Asuntos de Estado de Corea del Norte, de la cual dependen el resto de los cuerpos gubernamentales norcoreanos con capacidades cibrofensivas. De este modo, **Lazarus Group estaría formado por múltiples subgrupos de actores hostiles**. Este grupo ha sido atribuido concretamente a la 3^a Oficina de la Oficina General de Reconocimiento y ha llevado a cabo operaciones de ciberespionaje y campañas cibernéticas con motivación financiera en nombre de Corea del Norte desde al menos 2009¹⁷.

Tal y como se puede observar, las víctimas de *Lazarus Group* en 2023 coinciden casi al completo con las víctimas de actores estatales norcoreanos para el mismo período, siendo objetivos ubicados en Norteamérica, Europa y Asia. Esto es debido a que Lazarus Group pertenece a la Comisión de Asuntos de Estado, la autoridad política suprema de Corea del Norte, por lo que **los objetivos de Lazarus Group son los mismos que los objetivos estratégicos del régimen**, mientras que el resto de los actores estatales norcoreanos tienen objetivos más concretos, basados en sus competencias específicas.

16. <https://attack.mitre.org/versions/v6/groups/G0094/>

17. <https://www.recordedfuture.com/north-koreas-cyber-strategy>




Ilustración 16: Países víctima de Lazarus. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

No obstante, la clasificación sectorial de las víctimas de *Lazarus Group* revela que los intereses de este grupo difieren con las tendencias observadas en la actividad de los actores estatales de otros Estados. **Lazarus Group tiene objetivos muy diversos, pero se centra más en las criptomonedas y los sectores bancario y de finanzas tradicionales.** De esta forma, pese a que Lazarus lleva a cabo operaciones de ciberspying, **la motivación detrás de la mayoría de sus campañas suele ser financiera y su objetivo es proporcionar una fuente de ingresos adicional** al gobierno norcoreano.



Ilustración 17: Sectores víctima de Lazarus. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

La motivación detrás de la mayoría de sus campañas suele ser financiera y su objetivo es proporcionar una fuente de ingresos adicional al gobierno norcoreano.

KIMSUKY

El actor estatal *Kimsuky*¹⁸ es un grupo que pertenece a la 5^a Oficina de la Oficina General de Reconocimiento y que lleva activo desde al menos 2012¹⁹. Este grupo **se centra en la recopilación de inteligencia mediante operaciones de cibercorrespondencia**²⁰.

Países víctima de Kimsuky



Ilustración 18: Países víctima de Kimsuky. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

Los datos recopilados de las campañas de cibercorrespondencia llevadas a cabo por Kimsuky en 2023 (recogidos en la Ilustración 18) muestran un **claro interés en comprometer objetivos ubicados en Corea del Sur**. Concretamente, el propósito principal de Kimsuky parece ser **realizar operaciones de cibercorrespondencia contra organismos gubernamentales y personal diplomático**, especialmente en Corea del Sur. Además, los datos también revelan una focalización en objetivos estratégicos pertenecientes al **sector energético**, de la **defensa** y **aeroespacial**.

Sectores víctima de Kimsuky



Ilustración 19: Sectores víctima de Kimsuky. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

18. <https://attack.mitre.org/versions/v6/groups/G0094/>

19. <https://www.recordedfuture.com/north-koreas-cyber-strategy>

20. <https://www.rapid7.com/blog/post/2024/03/20/the-updated-apt-playbook-tales-from-the-kimsuky-threat-actor-group/>

4.1.4 ACTORES ESTATALES IRANÍS

La República Islámica de Irán mantiene su doctrina ciber ofensiva privada. No obstante, las capacidades cibernéticas observadas a través de múltiples análisis de incidentes evidencian operaciones pragmáticas que trabajan para respaldar tres objetivos geopolíticos de Irán: **la estabilidad doméstica del país, la protección de su territorio nacional y su política exterior.**

La Ilustración 20 representa el vínculo entre agencias de inteligencia iraní y actores estatales según investigadores de Sekoia²¹. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) es una milicia responsable de la defensa del sistema político de la República de Irán. El Ministerio de Inteligencia y Seguridad de la República Islámica de Irán (MOIS) es responsable tanto de operaciones exteriores como de la vigilancia doméstica. Existe un solape entre las misiones de ambos grupos, que mantienen una relación de competencia.




Ilustración 20: Agencias de inteligencia iraní y actores estatales asociados²².

La ubicación de las víctimas de actores estatales iraní revela una **focalización de sus esfuerzos en atacar objetivos en Israel** (su principal rival regional) y en otros como **Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía e Irak**. También han realizado numerosas operaciones contra Estados Unidos, su principal rival fuera de Oriente Medio.


La República Islámica de Irán mantiene su doctrina ciberoofensiva privada.

21.22. <https://blog.sekoia.io/iran-cyber-threat-overview/>



Ilustración 21: Países víctima de actores estatales iraníes en 2023. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

A lo largo de 2023, los actores estatales iraníes han llevado a cabo múltiples campañas de ciberespionaje contra objetivos de una **gran variedad de sectores estratégicos**, especialmente contra **organismos gubernamentales, energéticas y empresas de transporte y logística**.






Ilustración 22: Sectores víctima de actores estatales iraní en 2023. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

MUDDYWATER

MuddyWater es un actor estatal iraní que depende del MOIS, responsable de la inteligencia de señales y la recopilación de información de comunicaciones electrónicas. De este modo, ***MuddyWater se centra en realizar ciberoperaciones de espionaje y sabotaje.***



Ilustración 23: Países víctima de MuddyWater en 2023. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

MuddyWater se centra en realizar ciberoperaciones de espionaje y sabotaje.

El análisis de las campañas ciberneticas llevadas a cabo por *MuddyWater* registradas durante 2023 dibuja una **zona de operación enfocada en Oriente Medio y América del Norte**, regiones donde se encuentran sus principales rivales. En concreto, se han observado operaciones contra **objetivos de sectores estratégicos** como el **energético, militar o de telecomunicaciones**.





Ilustración 24: Sectores víctima de MuddyWater en 2023. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

4.1.5 TENDENCIAS DE CIBERESPIONAJE

La representación geográfica de la ubicación de las víctimas de actores estatales registradas durante 2023 revela ciertos focos de actividad. En algunos casos estos focos parecen coincidir con **regiones en las que existen tensiones geopolíticas**. Por ejemplo, se observa una alta concentración de operaciones en Ucrania, país en guerra con Rusia, en el que también se observa una elevada actividad cibernetica.

La actividad registrada en Europa está estrechamente relacionada con este conflicto armado.

En el continente asiático se observa un punto caliente en la Península de Corea, donde las fricciones entre Corea del Sur, Japón y Corea del Norte son frecuentes; otro en el Subcontinente Indio y otro en Oriente Medio, donde, al igual que en el conflicto ruso-ucraniano, el conflicto entre Israel y Hamás se está llevando a cabo también en el plano cibernetico.



Las superpotencias globales, Estados Unidos y China, también concentran un elevado número de campañas de ciberespionaje.




Ilustración 25: Países víctima de campañas de ciberespionaje en 2023. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

No sorprende descubrir que **casi el 35% de las campañas de ciberespionaje registradas en 2023 han tenido como objetivo organismos gubernamentales**, ya que estos tienen acceso a datos sobre seguridad nacional, relaciones diplomáticas, políticas internas, y estrategias militares. De la misma forma, **otros sectores estratégicos**, como el de la **defensa y militar**, las **telecomunicaciones y tecnologías de la información** o el **energético**, **han sido objetivo recurrente de actores estatales**, pues estos objetivos también manejan información altamente valiosa que podría proporcionar una ventaja estratégica o política a un Estado.



Ilustración 26: Sectores víctima de campañas de ciberespionaje en 2023. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

4.2 HACKTIVISMO

Se conoce el concepto de hacktivismo como la **realización de actos, normalmente dañinos, en el ciberespacio para promover unas ideas políticas, religiosas o sociales²³**.

La comparación del contexto geopolítico internacional y la actividad llevada a cabo por los grupos hacktivistas existentes parece evidenciar una relación de causa-efecto. Existe la posibilidad de que las acciones en materia de relaciones internacionales de un país en concreto y los ataques de denegación de servicio distribuida (DDoS) que ha recibido por parte de grupos hacktivistas pudieran guardar algún tipo de relación. Este comportamiento no se deduce exclusivamente por la naturaleza política del hacktivismo. Los integrantes de estos grupos organizados utilizan canales públicos y privados para orquestar los ataques. A través de la monitorización de dichos canales, se ha podido observar de primera mano que **los grupos hacktivistas utilizan los sucesos geopolíticos como pretexto para llevar a cabo sus campañas cibernéticas**.

Los grupos hacktivistas utilizan los sucesos geopolíticos como pretexto para llevar a cabo sus campañas cibernéticas.

De este modo, **los grupos hacktivistas han tomado un papel relevante en los conflictos armados**.

Durante el año 2023 se ha observado actividad cibernetica de múltiples actores pertenecientes a un amplio espectro político e ideológico. Fundamentalmente se han observado dos principales focos de tensión: la **guerra entre Rusia y Ucrania** y el **conflicto entre Israel y Hamás**.

En el amplio espectro de grupos se observan aquellos que se centran en el robo y filtración de datos sensibles de objetivos del bando opuesto. **La actividad hacktivista que más atención ha captado son los ataques de denegación de servicio distribuida**, más conocidos por sus siglas, DDoS.

Los colectivos hacktivistas **también han demostrado ser capaces de comprometer sistemas OT** aunque, debido a la falta de preparación y perseverancia, hasta la fecha los daños físicos causados por estos ataques no han sido significativos²⁴. No obstante, la escalada de tensiones podría elevar la intensidad e impacto de los ataques hacktivistas.

23. <https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/hacktivismo-definicion-tipos-modus-operandi-motivaciones/>

24. <https://ics-cert.kaspersky.com/publications/reports/2024/01/31/ics-and-ot-threat-predictions-for-2024/>

4.2.1 CONFLICTO RUSIA-UCRANIA

El hacktivismo tiene un papel muy importante dentro del conflicto entre Rusia y Ucrania, no sólo por el número de ataques de grupos prorrusos contra todo tipo de objetivos ucranianos, sino también por los ataques contra los países que han dado algún tipo de respaldo a Ucrania.

Decenas de grupos hacktivistas han surgido en defensa de Ucrania y Rusia, tal y como se puede observar en la Ilustración 27.




Ilustración 27: Grupos hacktivistas surgidos a raíz del conflicto ruso-ucraniano²⁵.

El grupo hacktivista más conocido dentro del conflicto ruso-ucraniano es NoName057(16). Este grupo prorruso se centra en llevar a cabo ataques DDoS contra objetivos ubicados en países que no forman parte del conflicto armado pero que han expresado y demostrado su apoyo a la causa ucraniana en su guerra contra Rusia. NoName057(16) está liderado por un grupo reducido de administradores.

Su fuerza reside en la red de particulares que simpatizan con la causa y participan en los ciberataques. Los integrantes del grupo se organizan a través de un canal de Telegram donde definen los objetivos de sus ataques y utilizan la herramienta llamada DDoSIA para lanzar ataques de DDoS a gran escala contra los objetivos definidos.

25. <https://cyberknow.medium.com/update-24-2023-russia-ukraine-war-cybertracker-20-july-ec64cfef38a0>

No obstante, este grupo no se limita a atacar a España con motivo de su apoyo a Ucrania. También **ha utilizado como pretexto manifestaciones y protestas de diversa índole contra el gobierno central**. La Ilustración 29 es una captura de una publicación de NoName057(16) en su grupo de Telegram en la que anuncian **ataques de DDoS contra objetivos españoles como muestra de apoyo a unas protestas organizadas por bomberos españoles**.



Ilustración 28: Publicación de ciberataques contra objetivos españoles en el canal de Telegram de NoName057(16).



NoName057(16) ha sido con diferencia el grupo hacktivista que más ha atacado a España durante el año 2023, atacando empresas públicas y privadas de transportes y logística terrestre, marítimo y aéreo, organismos gubernamentales, entidades bancarias y financieras y compañías de telecomunicaciones. La Ilustración 28 es una captura de un mensaje de NoName057(16) publicado en su canal de Telegram donde proclaman ataques a España tras el anuncio de envío de armamento y material militar a Ucrania.




Ilustración 29: Publicación de ciberataques contra objetivos españoles en el canal de Telegram de NoName057(16).

NoName057(16) ha sido con diferencia el grupo hacktivista que más ha atacado a España durante el año 2023.

4.2.2 CONFLICTO ISRAEL-HAMÁS

Cuando estalló el conflicto entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023, en el plano cibernético se dio un fenómeno similar al que se observó al comienzo del conflicto ruso-ucraniano: **surgieron decenas de grupos hacktivistas que se posicionaron a favor y en contra de ambos bandos**. En la Ilustración 30 aparecen los países desde los que los grupos pro-palestinos dicen estar operando. Cabe remarcar que estos grupos hacktivistas son ajenos a los gobiernos de los países en los que supuestamente operan y **no representan las relaciones de estos países con Israel ni Palestina**.



Ilustración 30: Grupos hacktivistas surgidos a raíz del conflicto entre Israel y Hamás²⁶.

Entre los grupos hacktivistas más activos en el conflicto Israel-Hamás destaca, entre otros, *Cyber Av3ngers*, un grupo hacktivista que apoya a Palestina en el contexto del conflicto Israel-Hamás.

La Ilustración 31 muestra un mensaje difundido por *Cyber Av3ngers* en un grupo de Telegram, atribuyéndose un ciberataque contra la red eléctrica de Tel Aviv, Israel.



Ilustración 31: Mensaje de Cyber Av3ngers en un grupo de Telegram atribuyéndose un ciberataque.

26. <https://x.com/Cyberknow20/status/1778037181204058592>

En el bando pro-Israel ha surgido un menor número de grupos hacktivistas. Indian Cyber Force es el grupo anti-Hamás con mayor renombre. Este grupo reivindicó la autoría de ataques contra una empresa palestina de telecomunicaciones, un servicio gubernamental de correo electrónico, la página web oficial de Hamás y la página web de *The Banco Nacional (TNB)*, entre otros²⁷.

4.3 CIBERCRIMEN

4.3.1 RANSOMWARE

El ya asentado modelo RaaS (*Ransomware as a Service*) **ha demostrado ser muy efectivo**, aportando cuantiosos beneficios a los grupos de cibercriminales, tal y como refleja el reciente informe de Chainalysis²⁸ que asegura que **los pagos por ransomware rondaron la cifra de mil millones de dólares durante 2023**.

Durante 2023 el ransomware *LockBit* tuvo un gran impacto. Cabe destacar la constancia de la actividad de este grupo, que registró cifras de compromisos muy similares en los cuatro trimestres de 2023. También se registró un alto nivel actividad por parte de otros grupos como *Clop* y *BlackCat*. De hecho, en el tercer trimestre de 2023 *Clop* fue el ransomware con más víctimas registradas, algo que cambió conforme progresó el año.




Ilustración 32. Principales grupos en función del número de víctimas 2023. Fuente: Lab52 (S2 Grupo)

Algunos de los grupos a la cabeza de la gráfica anterior fueron intervenidos a finales de 2023 (en el caso de *BlackBasta*) o a principios de 2024 (en el caso de *LockBit*). También fue anunciada a principios de enero de 2023 la intervención de *Hive*, grupo muy activo en 2022. Sin embargo, como se ha observado en el pasado, el posible declive de un grupo permite a otros nuevos actores despuntar, o bien no frena el avance de esta amenaza, dado que otros grupos podrían beneficiarse de filtraciones o venta de código empleado por grupos fuertes en el mercado negro.

27. <https://therecord.media/hacktivists-take-sides-israel-palestinian>

28. <https://www.chainalysis.com/blog/ransomware-2024>

También aparecen **rebrandings** de grupos, que cambian de nombre o estructura ligeramente, pero mantienen fuertes similitudes entre artefactos empleados.

Entre los aspectos destacables observados durante 2023 no puede obviarse la **profesionalización cada vez mayor en el despliegue del ransomware**, el uso de herramientas de exfiltración que pueden ser propietarias del grupo, optimizadas para minimizar el tiempo de exposición y el desarrollo de versiones para Linux por parte de los principales grupos de ransomware.

Otro aspecto de interés es el **uso registrado de ransomware por parte de grupos APT**. Por ejemplo, Microsoft ha atribuido en informes previos²⁹ el despliegue de *BlackBasta* en campañas de *DEV-0237* y *DEV-0504*, actores que en el pasado ya distribuyeron *Ryuk* y *Conti* entre otras familias de ransomware.

CloOp, por su parte, ha sido desplegado por *FIN11* y *TA505*. Microsoft utiliza las designaciones *DEV-####* como un nombre temporal dado a una actividad de amenaza desconocida, emergente o en desarrollo³⁰. *FIN* corresponde a la nomenclatura empleada por *Mandiant* para referirse a actores hostiles cuya motivación es financiera.

TA-#### es la nomenclatura empleada por *ProofPoint*, donde *TA* son las siglas de "Threat Actor".

En 2023 destacan incidentes como el que sufrió la empresa de software y hardware *Acer*³¹, que ya se enfrentó a un incidente de ransomware previo en 2021, solicitándose un rescate por valor de 50 millones de dólares. También destacó el ataque sobre *GoAnywhere MFT*, un software de transferencia de ficheros de forma segura que fue impactado por el ransomware *CloOp* mediante la explotación de la vulnerabilidad *CVE-2023-0669*.

Los ataques a la cadena de suministro son un objetivo muy valioso para los atacantes por el alcance e impacto que tienen. Pero también lo son las infraestructuras críticas, y, como parte de este sector, los sistemas de transporte y el sector salud no están exentos de riesgo. Por ejemplo, la infección de *LockBit* sobre la compañía de transporte *Pierce Transit*, o la que sufrió en enero de 2023 uno de los mayores proveedores de software marítimo, la compañía noruega *DVN*³², son eventos que **destacan aún más la importancia de proteger estos sectores de los que existe gran dependencia por parte de la sociedad**.

Los ataques a la cadena de suministro son un objetivo muy valioso para los atacantes por el alcance e impacto que tienen.

29. <https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2022/06/13/the-many-lives-of-blackcat-ransomware/>

30. <https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2023/04/07/mercury-and-dev-1084-destructive-attack-on-hybrid-environment/>

31. <https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa23-158a>

32. <https://therecord.media/ransomware-attack-on-maritime-software-impacts-1000-ships>

Según informes, alrededor del 18% de los **incidentes de ransomware en compañías industriales** registrados en 2023 han provocado **interrupciones en la producción y/o la entrega de productos³³**. Los grupos de ransomware prefieren atacar víctimas de alto nivel por su capacidad de pagar rescates considerables. En ocasiones, conlleva atacar grandes organizaciones, donde **las consecuencias de un incidente de seguridad se convierten en infraestructurales**.

En cuanto al panorama del ransomware en el contexto de sistemas industriales, en 2023 se ha identificado una disminución de ataques de ransomware bloqueados dirigidos contra sistemas de control industrial (ICS por sus siglas en inglés) a nivel global, observando los valores más bajos en los últimos cuatro años.

La Ilustración 33 representa el porcentaje de ordenadores que han bloqueado ataques de ransomware a lo largo de 2023. La disminución de ataques de ransomware bloqueados contra sistemas industriales podrían indicar una disminución en el número de ataques llevados a cabo contra este tipo de objetivos.




Ilustración 33: Porcentaje de ordenadores ICS en los que se bloqueó el ransomware³⁴.

Los grupos de ransomware prefieren atacar víctimas de alto nivel por su capacidad de pagar rescates considerables

33. <https://ics-cert.kaspersky.com/publications/reports/2024/01/31/ics-and-ot-threat-predictions-for-2024/>

34. <https://ics-cert.kaspersky.com/publications/reports/2024/03/19/threat-landscape-for-industrial-automation-systems-statistics-for-h2-2023/>

Las regiones donde más ataques de *ransomware* bloqueados se han registrado han sido el Sudeste Asiático, Oriente Medio y África. Por el contrario, las regiones que menos ataques han registrado han sido Europa Occidental y del Norte y Estados Unidos y Canadá.




Ilustración 34: Regiones clasificadas por porcentaje de ordenadores ICS en los que se bloqueó el ransomware³⁵.

Los datos indican una disminución con respecto a años anteriores. Además, se puede observar una disminución generalizada entre la primera mitad de 2023 y la segunda, especialmente en los países occidentales y la región de Asia del Este.

Entre las vulnerabilidades numeradas en 2023 algunos ejemplos significativos de vulnerabilidades explotadas por grupos de *ransomware* son las siguientes:

- **CVE-2023-34362.** Vulnerabilidad crítica sobre MOVEit que permite la inyección SQL, explotada, entre otros, por C10p.
- **CVE-2023-46604.** Vulnerabilidad crítica sobre Java OpenWire que permite la ejecución de código remoto, explotada, entre otros, por HelloKitty.
- **CVE-2023-20269.** Vulnerabilidad crítica en la función VPN de acceso remoto de software Cisco que permite ataques de fuerza bruta, explotada, entre otros, por LockBit y Akira.

^{35.} <https://ics-cert.kaspersky.com/publications/reports/2024/03/19/threat-landscape-for-industrial-automation-systems-statistics-for-h2-2023/>

- **CVE-2023-3519.** Vulnerabilidad crítica sobre *Citrix* que permite la ejecución de código remoto, explotada, entre otros, por *IncRansom*.
- **CVE-2022-42475.** Vulnerabilidad crítica sobre *FortiOS SSL-VPN* que permite la ejecución de código remoto, explotada, entre otros, por *LockBit*.

Estos son algunos ejemplos de vulnerabilidades recientes que han sido explotadas por los grupos de *ransomware*, aunque no hay que olvidar que aún en numerosas campañas exitosas **los cibercriminales han conseguido acceder a las infraestructuras por medio de vulnerabilidades antiguas**.

4.3.2 FILTRACIONES

A lo largo del año 2023 múltiples entidades y organizaciones españolas sufrieron fugas de información. Mayoritariamente fueron **filtraciones de bases de datos con información confidencial tanto de clientes como de trabajadores**. No obstante, en ocasiones también han sido vendidos documentos sensibles y accesos a los servidores comprometidos de las compañías.

De entre las más de cincuenta filtraciones detectadas en organizaciones españolas, se ha observado que los sectores más afectados son el **gubernamental** y el **educativo**. Más de diez servicios administrados por entidades públicas fueron vulnerados dando como resultado una fuga de datos. Cabe destacar que a pesar de que el sector de la ciudadanía se encuentre en tercer lugar, **la mayoría de las filtraciones acaban repercutiendo contra residentes del país** debido a que por lo general **la información filtrada tiende a ser bases de datos con información personal**.




Ilustración 35: Sectores víctima de filtraciones en 2023.

Varias de las filtraciones sucedidas a lo largo del año hacen referencia a compañías multinacionales españolas. El 7 de noviembre de 2023 un actor hostil expuso la base de datos de una de las compañías energéticas españolas más grandes del país y a nivel internacional. El 14 de octubre del mismo año otra empresa dedicada a la venta de tecnología conocida internacionalmente también sufrió una brecha de datos que afectó concretamente a más de catorce mil clientes españoles.

Con respecto a las empresas dedicadas al **sector de la defensa, la información que ha estado siendo divulgada en foros clandestinos son documentos sensibles que podrían emplearse para conseguir una ventaja estratégica**. Entre los datos vendidos de una de las organizaciones también figuraba información referente a servicios configurados en servidores expuestos a internet, así como la versión del servicio empleado lo cual podría explicar los compromisos posteriores en otras organizaciones. Hasta tres organizaciones españolas fueron comprometidas.

Entre los actores de amenazas que han arremetido contra España a lo largo del año pasado, destacan *Deltaboys*, un grupo que ha conseguido comprometer hasta diez servicios distintos. Cabe destacar que dicho grupo no solo se ha dedicado a atacar a entidades españolas, mayoritariamente públicas y pertenecientes al sector educativo y a organismos gubernamentales, también publicaron vídeo tutoriales en los que enseñaban la metodología a seguir a la hora de vulnerar servicios.

4.4 MALWARE

La compartición de inteligencia en fuentes abiertas es un pilar fundamental en el ámbito de la ciberseguridad. La naturaleza colaborativa de esta comunidad ayuda a las organizaciones a estar mejor preparadas para hacer frente al amplio abanico de ciberamenazas y mejorar sus defensas reduciendo costes. La monitorización de estas plataformas públicas permite identificar tendencias en el panorama de las ciberamenazas. En este caso, el análisis de las muestras de malware subidas a este tipo de plataformas por parte de la comunidad basado en la tipología y características del malware revela ciertos modelos de negocio ilícitos que están teniendo éxito en el mundo del cibercrimen.




Ilustración 36: Muestras de malware subidas a fuentes abiertas en 2023.

A continuación, se repasan las características de las familias de malware mostradas en la Ilustración 36 con el objetivo de identificar tendencias:

- **CoinMiner** es un malware que utiliza el hardware del sistema infectado, como la CPU, la GPU o la RAM para minar criptomonedas.
- **Neoreklami** es una familia de adware que utiliza diversos métodos para mostrar anuncios en los sistemas Windows infectados.
- **Snake Keylogger** es un malware cuyo propósito es recopilar credenciales de los usuarios del sistema infectado. Tiene la capacidad de robar credenciales guardadas, registrar las pulsaciones del teclado, hacer capturas de pantalla y acceder a los datos del portapapeles.
- **Formbook** es un infostealer que roba información sensible del sistema infectado como credenciales de acceso, capturas de pantalla y otros tipos de datos confidenciales para enviarlo posteriormente al servidor de mando y control de los atacantes.
- **Mirai** es un malware que escanea Internet en busca de dispositivos IoT para infectarlos, convirtiéndolos en una red de bots controlados remotamente. Normalmente, esta red de bots se suele utilizar para lanzar ataques de denegación de servicio distribuida (DDoS).
- **Amadey** es un malware utilizado para robar información y seguir distribuyendo malware, con la particularidad de que es una *botnet*, permitiendo llevar a cabo ataques de denegación de servicios distribuida (DDoS).
- **Agent Tesla** es un troyano de acceso remoto (RAT) con capacidades de infostealer empleado para espionar y robar información sensible y credenciales de los sistemas infectados.
- **Smoke Loader** es un tipo de malware conocido como loader o cargador que está diseñado para descargar y ejecutar malware adicional en los sistemas infectados. Smoke Loader es ampliamente utilizado porque permite descargar todo tipo de malware: *backdoors*, *ransomware*, *cryptominers*, *infostealers*, troyanos bancarios, etcétera.
- **GCleaner** se hace pasar por un software de limpieza y optimización de sistemas Windows, pero realmente es un artefacto dañino que descarga malware adicional en el sistema en el que se ha instalado.
- **RedLineStealer** es un troyano de acceso remoto (RAT) ampliamente utilizado que permite robar y exfiltrar datos sensibles como credenciales o carteras de criptomonedas de los sistemas comprometido.

La Ilustración 36, que muestra las diez familias de malware más subidas a fuentes abiertas, revela el éxito del modelo de negocio de malware como servicio (MaaS), pues la mayoría de los artefactos de la lista son código dañino ofertado en la dark web. Estos servicios dañinos permiten incluso a actores inexpertos llevar a cabo operaciones en el ciberespacio de gran alcance e impacto con relativa facilidad.

Por otro lado, también hay presentes en la lista diversos artefactos del tipo botnet como *Mirai* o *Amadey*, utilizados para llevar a cabo ataques DDoS, una tipología de ataque comúnmente empleada por grupos hacktivistas.

Cabe destacar la importancia de los datos que no aparecen en la lista. Las muestras de malware que aparecen en la Ilustración 36 son aquellas que más veces han sido subidas a plataformas públicas en 2023, probablemente debido a que su detección es relativamente sencilla y automática. **La ausencia de ciertos artefactos dañinos en la lista no es indicativa de que no sean utilizados frecuentemente** y que, por tanto, no supongan una amenaza, pues podría deberse a que **son más difíciles de detectar**.

La ausencia de ciertos artefactos dañinos en la lista no es indicativa de que no sean utilizados frecuentemente y que, por tanto, no supongan una amenaza, pues podría deberse a que son más difíciles de detectar.



5.

VULNERABILIDADES

El número de vulnerabilidades publicadas durante 2023 se ha mantenido relativamente estable, con un total de 28.823³⁶ vulnerabilidades, en torno a tres mil vulnerabilidades más que el año previo, cuando se publicaron 25.043, continuando la tendencia ascendente que viene produciéndose desde el inicio de NVD³⁷.

Esta tendencia se detecta incluso dentro del mismo 2023, donde realizando un análisis por trimestres, se aprecia un aumento progresivo en la publicación de vulnerabilidades, habiendo un máximo en el mes de octubre tal y como se puede observar en el siguiente gráfico:



Ilustración 37: Número de vulnerabilidades por mes.

³⁶. https://nvd.nist.gov/vuln/search/statistics?form_type=Basic&search_type=all&isCpeNameSearch=false

³⁷. <https://nvd.nist.gov>

Estas vulnerabilidades se pueden categorizar según su criticidad mediante el sistema de clasificación *Common Vulnerability Scoring System* (CVSS). Este sistema es un marco en el que se establecen las métricas para la calificación de las características, impacto y severidad de vulnerabilidades. Dentro de este marco, aquellas vulnerabilidades con una puntuación mayor o igual a 9 se consideran críticas³⁸.

Considerando únicamente las vulnerabilidades críticas, se han detectado 4.645³⁹, que representan en torno a un 16 por ciento del total de las vulnerabilidades, proporción que se mantiene con respecto a 2022, año en el que se publicaron 4.245. Sin embargo, la distribución de la publicación es inestable a lo largo del año. A pesar de que la mayor parte de vulnerabilidades críticas se publican segunda mitad de 2023, el valor máximo se encuentra en enero tal y como está representado en la siguiente gráfica:




Ilustración 38: Número de vulnerabilidades críticas por mes.

La mayor parte de vulnerabilidades que se han descubierto en este periodo afectan a los principales fabricantes de sistemas operativos como Linux, Microsoft o Apple. Destaca la aparición de Google como fabricante que más vulnerabilidades ha publicado en 2023.




Ilustración 39: Vulnerabilidades publicadas por fabricante.

38. <https://www.first.org/cvss/>

39. https://nvd.nist.gov/vuln/search/statistics?form_type=Advanced&results_type=statistics&search_type=all&isCpeNameSearch=false&cvss_version=3&cvss_v3_severity=CRITICAL

Analizando todas las vulnerabilidades en su conjunto, se observa que la mayor parte de éstas pueden ser explotadas de forma remota. Por ello, **es de vital importancia parchear las aplicaciones expuestas a Internet a la mayor brevedad**. Esto es especialmente relevante conforme la criticidad de la vulnerabilidad aumenta, acorde al CVSS, ya que **la mayor parte de las vulnerabilidades críticas se explotan remotamente**.




Ilustración 40: Vulnerabilidades publicadas por vector de ataque.

Las vulnerabilidades se categorizan a su vez según la debilidad de la que se aprovechan. Esta categorización se realiza mediante el sistema *Common Weakness Enumeration* (CWE)⁴⁰, un sistema de categorización utilizado para clasificar y describir las debilidades de seguridad subyacentes en el software y los sistemas informáticos. En la siguiente tabla se pueden observar las más detectadas:

Identificador	Descripción
CWE-79	Sanitización incorrecta de entradas durante la generación de páginas web ('Cross-site Scripting').
CWE-89	Sanitización incorrecta de elementos especiales utilizados en un comando SQL ('SQL Injection')
CWE-787	Escritura fuera de límites.
NVD-CWE-noinfo	No hay suficiente información sobre el problema para clasificarlo; los detalles se desconocen o no se especifican.
CWE-434	Carga sin restricciones de archivos de tipo peligroso
CWE-352	Falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF)
CWE-125	Lectura fuera de límites.

40. <https://cwe.mitre.org/>

Identificador	Descripción
CWE-78	Sanitización incorrecta de elementos especiales utilizados en un comando OS ('OS Command Injection').
CWE-121	Desbordamiento de búfer basado en pila.
CWE-862	Falta autorización.
CWE-77	Sanitización indebida de elementos especiales utilizados en un comando ('Command Injection').
CWE-22	Limitación incorrecta de un nombre de ruta a un directorio restringido ('Path Traversal').
CWE-502	Deserialización de datos no fiables.
CWE-287	Autenticación incorrecta.
CWE-798	Uso de credenciales codificadas.
CWE-120	Copia del búfer sin comprobar el tamaño de la entrada ('Classic Buffer Overflow')
CWE-190	Desbordamiento o envoltura de enteros.
CWE-918	Falsificación de peticiones del lado del servidor (SSRF).
NVD-CWE-Other	NVD sólo está utilizando un subconjunto de CWE para el mapeo en lugar de todo el CWE, y el tipo de debilidad no está cubierto por ese subconjunto.
CWE-94	Control inadecuado de la generación de código ('Code Injection').

Tabla 1: Enumeración de debilidades comunes: CWE.

Vulnerabilidades por debilidad




Ilustración 41: Vulnerabilidades publicadas por debilidad.

En la gráfica superior, se puede ver que **la mayor parte de vulnerabilidades son debidas a XSS, inyecciones SQL o escritura fuera de límites**. También se aprecia que existe una gran cantidad de vulnerabilidades para las que no existe información suficiente para la categorización de estas. Las cifras cambian en caso de analizar las vulnerabilidades críticas:




Ilustración 42: Vulnerabilidades críticas publicadas por debilidad.

5.1 VULNERABILIDADES EXPLOTADAS

En las muestras subidas a fuentes públicas de análisis de *malware*, se ha podido observar la **prevalecia de explotación de vulnerabilidades antiguas**, destacando las vulnerabilidades CVE-2017-11882 y CVE-2018-0802, fallas en el software *Equation Editor* de Microsoft Office que han utilizado mayoritariamente organizaciones cibercriminales mediante correos *phishing*. Por otro lado, se han detectado dos vulnerabilidades publicadas en 2023: CVE-2023-38831 y CVE-2023-32434. La primera afecta a WinRAR y ha sido explotada en campañas de ciberespionaje por grupos como UAC-0099 o APT28. La última vulnerabilidad mostrada en la gráfica, CVE-2023-32434, ha sido explotada por un grupo desconocido en una campaña de ciberespionaje.



Ilustración 43: Cuenta de vulnerabilidades explotadas por muestras de MalwareBazaar.

5.2 VULNERABILIDADES DESTACADAS

Entre las vulnerabilidades más destacadas de 2023 se encuentran:

VULNERABILIDAD EN MICROSOFT OUTLOOK (CVE-2023-23397)

El día 14 de marzo de 2023, Microsoft publicó un boletín de seguridad en el que se incluía esta vulnerabilidad identificada como CVE-2023-23397⁴¹. Una vulnerabilidad de elevación de privilegios en Microsoft Outlook a la que se asignó una puntuación CVSSv3 de 9.8.

La vulnerabilidad puede ser explotada mediante el envío de un correo electrónico dañino a una versión vulnerable de Outlook. Durante su paso por el servidor, se establece una conexión con un dispositivo controlado por el atacante con el fin de filtrar el hash Net-NTLMv2 del destinatario del correo electrónico. El atacante puede utilizar este hash para autenticarse como el destinatario víctima en un ataque de retransmisión NTLM. Microsoft señala que esta explotación puede ocurrir antes de que el correo electrónico se vea en el panel de vista previa, lo que significa que no es necesaria la interacción del destinatario para que el ataque tenga éxito. Esta vulnerabilidad ha sido explotada por grupos APT como APT 28 y UAC-0099.

41. <https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-23397>

VULNERABILIDAD EN PROGRESS MOVEIT (CVE-2023-34362)

El día 31 de mayo de 2023, Progress hizo pública una vulnerabilidad que afecta a *Progress MOVEit*, una aplicación que sirve para garantizar transferencia segura de archivos. Identificada con el CVE-2023-34362⁴² con una puntuación CVSS de 9.8, afecta a algunas versiones de *MOVEit Transfer* permitiendo a un atacante no autenticado obtener acceso a la base de datos mediante una inyección SQL. Esto se traduce en que un atacante podría ser capaz de inferir información sobre la estructura y el contenido de la base de datos y ejecutar sentencias SQL que alteren o eliminen elementos de la base de datos. Esta vulnerabilidad ha sido explotada por FIN11 contra diferentes sectores en Canadá, India y Estados Unidos.

42. <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-34362>

VULNERABILIDAD EN BARRACUDA EMAIL SECURITY GATEWAY (CVE-2023-2868)

El día 19 de mayo de 2023, Barracuda publicó una investigación acerca de una vulnerabilidad de inyección remota de comandos en *Barracuda Email Security Gateway*, categorizada con el CVE CVE-2023-2868⁴³, con un 9.4 de criticidad. La vulnerabilidad se debe a un fallo en la desinfección completa del procesamiento de archivos .tar durante el procesamiento de correos electrónicos con archivos adjuntos. Esta vulnerabilidad se debe a que *Barracuda ESG* no sanea la variable "\$f" controlada por el usuario y como consecuencia, un atacante remoto puede formatear específicamente estos nombres de archivo de una manera particular que resultará en la ejecución remota de un comando de sistema a través del operador qx de Perl, una herramienta que sirve para ejecutar comandos del sistema operativo desde dentro de un script Perl, con los privilegios del producto *Email Security Gateway*. Esta vulnerabilidad fue explotada por el grupo UNC4841, un actor no identificado con aparentes relaciones con grupos chinos.

43. <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-2868>

VULNERABILIDAD EN NETSCALER ADC Y NETSCALER GATEWAY (CVE-2023-4966)

Esta vulnerabilidad publicada el día 10 de octubre de 2023 por *Citrix* también es conocida como *Citrix Bleed*. Identificada como CVE-2023-4966⁴⁴, fue clasificada finalmente con un CVSS de 9.4 y permite obtener información sensible en dispositivos afectados. Esta vulnerabilidad fue explotada por LockBit 3.0 en una campaña contra *Boeing Distribution Inc.*

44. <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-4966>

VULNERABILIDAD EN JETBRAINS TEAMCITY (CVE-2023-42793)

JetBrains informó el 19 de septiembre de 2023 acerca de una vulnerabilidad crítica, CVSS 9.8, identificada como CVE-2023-42793⁴⁵ en TeamCity, una herramienta de integración y entrega continua diseñada para ayudar a los equipos de desarrollo a automatizar el proceso de construcción, prueba y despliegue de software. Esta vulnerabilidad puede permitir a un atacante no autenticado con acceso HTTP(S) a un servidor TeamCity, realizar un ataque de ejecución remota de código (RCE) y obtener el control del servidor.

APT29 utilizó esta vulnerabilidad para atacar a aquellas organizaciones que dispusieran de un servidor de JetBrains TeamCity expuesto⁴⁶.

45. <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-42793>

46. <https://www.fortinet.com/blog/threat-research/teamcity-intrusion-saga-apt29-suspected-exploiting-cve-2023-42793>

6.

DISPOSITIVOS MÓVILES

Los dispositivos móviles se han convertido en una parte indispensable de nuestra vida cotidiana, dispositivos en los que almacenamos grandes cantidades de información sensible y personal. Por este motivo, se han convertido en un objetivo de valor para los actores hostiles.

El malware para móviles, término que engloba varios tipos de software malicioso, **está diseñado específicamente para comprometer la seguridad y la integridad de los dispositivos móviles**, incluidos los teléfonos inteligentes y las tabletas, y abarca virus, troyanos, spyware y ransomware, entre otros⁴⁷.

De acuerdo con el artículo de Kaspersky *The mobile malware threat landscape in 2023*⁴⁸, el número de ataques dirigido a usuarios de telefonía móvil ha ido en aumento desde inicios del año. Según los datos, que provienen de los ataques bloqueados por sus soluciones de seguridad, el número de ataques incrementó en casi un 200% desde enero de 2023 hasta diciembre de 2023.




Ilustración 44: Ataques detectados por las soluciones de seguridad de Kaspersky a lo largo del 2023.

47. <https://www.secoda.co/learn/data-trends-mobile-malware>

48. <https://securelist.com/mobile-malware-report-2023/111964/>

El *phishing* móvil es uno de los mayores retos a los que se enfrentan hoy en día los equipos de IT y seguridad. En la cadena de infección moderna, **esta táctica se ha convertido en la forma más eficaz de acceder a los dispositivos móviles de las víctimas**. La gran presencia de dispositivos móviles en las redes corporativas pone en riesgo su seguridad, pues el compromiso de estos se convierte en un punto de acceso a la infraestructura de las organizaciones. El compromiso de dispositivos móviles se ha convertido en la forma más eficaz de robar credenciales de empleados⁴⁹. A medida que la evasión de la MFA se hace más prominente, los actores de amenazas pueden iniciar sesión en la infraestructura corporativa para realizar reconocimientos, crear puertas traseras y comprometer los datos.

Pese a que el *phishing* es el vector de entrada más común, existen otros métodos utilizados por los atacantes para conseguir el acceso inicial. **El sideloading es la práctica de instalar aplicaciones móviles en un dispositivo que no son de las tiendas de aplicaciones oficiales**, como Google Play o App Store. En su informe *Global Mobile Threat Report*⁵⁰ de 2024, los investigadores de zLabs aseguran que las aplicaciones de sideloading aparecen cada vez más en dispositivos personales utilizados para el trabajo. Casi 4,6 millones de aplicaciones no laborales solicitan permiso para acceder a la red local a la que está conectado el dispositivo, lo que les permite comunicarse con otros dispositivos de la misma red. No obstante, los actores hostiles siguen utilizando las tiendas oficiales de aplicaciones para propagar aplicaciones móvil maliciosas⁵¹.

El compromiso de dispositivos móviles se ha convertido en la forma más eficaz de robar credenciales de empleados.



49. <https://www.lookout.com/threat-intelligence/report/mobile-landscape-threat-report>

50. <https://go.zimperium.com/2024GlobalMobileThreatReport>

51. <https://securelist.com/mobile-malware-report-2023/111964/>

Estos vectores de ataque son solo algunos de los métodos más comunes para comprometer dispositivos móviles. Sin embargo, una vez que los dispositivos son vulnerados, **la verdadera amenaza radica en el tipo de malware al que pueden estar expuestos**. En su informe, Kaspersky expone los diferentes tipos de malware que han afectado a los móviles en 2023. Los datos revelan que el **AdWare, además de ser la principal amenaza para dispositivos móviles, ha incrementado su presencia con respecto al 2022**. En la siguiente gráfica, que contiene los porcentajes de usuarios afectados por los diversos tipos de malware, se observa que **el segundo tipo de malware que más afecta a los usuarios de dispositivos móviles son los troyanos**. Pese a que en la gráfica se diferencian múltiples tipos de troyano, este tipo de malware son aplicaciones que realizan en secreto otras acciones que afectan a la información personal o confidencial almacenada en los dispositivos, y/o al control de estos⁵².




Ilustración 45: Porcentaje del tipo de malware visto en usuarios de Kaspersky.

52. <https://www.f-secure.com/v-descs/trojan-android.shtml>



En 2023 se produjo un aumento de las vulnerabilidades identificadas tanto en Android como en iOS. En el artículo mencionado anteriormente el equipo de investigación de Zimperium, zLabs, asegura que detectó 1.421 vulnerabilidades en dispositivos Android analizados, una cifra que supone un 58% de incremento respecto a la cifra registrada en 2022, donde 16 de las vulnerabilidades identificadas fueron explotadas por atacantes. En los dispositivos iOS analizados se detectaron 269 vulnerabilidades. Pese a que la cifra es muy inferior a la registrada en dispositivos Android, supone un aumento del 10% respecto a la registrada en 2022, detectando la explotación activa de 20 de estas vulnerabilidades.

Los datos indican que Android es más susceptible a los ataques de malware en comparación con iOS⁵³. No obstante, ambos **sistemas operativos tienen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por actores hostiles**. Por este motivo, **es imperativo realizar actualizaciones de software recurrentemente, además de concienciar a los usuarios para prevenir las infecciones de malware en móviles**.

Es imperativo realizar actualizaciones de software recurrentemente, además de concienciar a los usuarios para prevenir las infecciones de malware en móviles.

53. <https://spycloud.com/blog/rise-of-mobile-malware/>

7. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En el transcurso de 2023 se ha detectado un incremento de las capacidades de los grupos cibercriminales para realizar campañas a raíz de la aparición de los modelos extensos de lenguaje, también conocidos como LLM, entre los que destaca ChatGPT.

Estos modelos han propiciado un cambio en el paradigma del ciberespacio, incrementando la capacidad de los atacantes para llevar a cabo ciberataques o desarrollar *malware*. Según un artículo publicado por el Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido⁵⁴, la inteligencia artificial propiciará una mejora de capacidades variable según el tipo de actor.

	Actores estatales altamente capacitados	Actores estatales capaces, empresas comerciales que venden a Estados, Grupos de ciberdelincuencia organizada	Hackers a sueldo menos cualificados, ciberdelincuentes oportunistas, hacktivistas
Intención	Alta.	Alta.	Oportunista.
Capacidad	Altamente cualificados en IA y cibernética, bien dotados de recursos.	Cualificados en cibernética, algunas limitaciones de recursos	Conocimientos cibernéticos de principiante, recursos limitados.
Reconocimiento	Mejora moderada.	Mejora moderada.	Mejora.
Ingeniería social, phishing, contraseñas	Mejora.	Mejora.	Mejora significativa.
Herramientas (malware, exploits)	Posibilidad realista de mejora.	Mejora mínima.	Mejora moderada.

54. <https://www.ncsc.gov.uk/report/impact-of-ai-on-cyber-threat>

	Actores estatales altamente capacitados	Actores estatales capaces, empresas comerciales que venden a Estados, Grupos de ciberdelincuencia organizada	Hackers a sueldo menos cualificados, ciberdelincuentes oportunistas, hacktivistas
Movimiento lateral	Mejora mínima.	Mejora mínima.	Ninguna mejora.
Exfiltración	Mejora.	Mejora.	Mejora.
Implicaciones	El mejor situado para aprovechar el potencial de la IA en operaciones ciberneticas avanzadas contra redes, por ejemplo, su uso en la generación de malware avanzado.	Mejora de las capacidades de reconocimiento, ingeniería social y exfiltración. Proliferarán las herramientas basadas en IA entre los ciberagentes principiantes.	Barrera de entrada más baja para operaciones de acceso efectivas y escalables: aumento del volumen de dispositivos y cuentas comprometidos con éxito.

Tabla 2: Capacidades proporcionadas por la Inteligencia Artificial para las amenazas ciberneticas.

Entre los casos de uso principales de la IA se encuentran los siguientes:

En primer lugar, **se utiliza la IA para agilizar la elaboración de correos phishing**.

La inteligencia artificial ha permitido la creación de ataques de *phishing* mucho más persuasivos y personalizados. La generación automática de textos y la adaptación en tiempo real de los mensajes permiten que los ataques sean más difíciles de detectar y, por ende, más efectivos. Estas nuevas capacidades han provocado un aumento del 967% de ataques *phishing* relacionados con el robo de contraseñas⁵⁵.

También **se ha utilizado la inteligencia artificial para la generación de deepfakes**.

Las herramientas de *deepfake* han permitido un aumento del 3.000%⁵⁶ en intentos de fraude en 2023. Estas tecnologías son utilizadas para crear identidades falsas o manipular videos y audios de forma que parece auténtico, lo que resulta en fraudes de identidad o accesos no autorizados a los sistemas personales y de organizaciones.

Entre los grupos que han utilizado herramientas de *deepfake* destacan múltiples actores estatales chinos⁵⁷, que a lo largo de 2023 han llevado a cabo campañas de influencia en las que se incluye contenido visual generado mediante modelos de inteligencia artificial.

La inteligencia artificial ha permitido la creación de ataques de *phishing* mucho más persuasivos y personalizados.

55. <https://slashnext.com/wp-content/uploads/2023/10/SlashNext-The-State-of-Phishing-Report-2023.pdf>

56. <https://thenextweb.com/news/deepfake-fraud-rise-amid-cheap-generative-ai-boom>

57. <https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RW1aFyW>

Los modelos de IA se pueden aplicar también al descifrado de contraseñas. Según una investigación⁵⁸ de 2022, se ha registrado un incremento de éxito un 50% superior respecto con la aplicación de técnicas tradicionales:




Ilustración 46: Mejora en el ratio de descifrado de contraseñas por fuerza bruta.

A principios de 2023, la oficina de seguridad del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos publicó un boletín⁵⁹ en el que avisaba de las capacidades de las IA para generar herramientas y malware con capacidades significativamente mejoradas o mejorar las ya existentes.

Entre las herramientas de inteligencia artificial utilizadas a lo largo de 2023, destaca la aparición de múltiples herramientas basadas en las LLM como *WormGPT* o *XXXGPT*, u otras similares como *DarkBART* y *DarkBERT* e incluso la aparición de técnicas avanzadas para provocar respuestas prohibidas en modelos LLM legítimos.

En julio de 2023, cobraron relevancia anuncios de una herramienta con capacidades similares a ChatGPT denominada *WormGPT*⁶⁰. Como se puede observar en la imagen a continuación, entre las capacidades de esta LLM destacan la creación de correos *phishing* y de creación de *malware*.




Ilustración 47: Anuncio mostrando las capacidades de WormGPT.

58. <https://hiof.brage.unit.no/hiof-xmlui/bitstream/handle/11250/3032524/MisraTheEmergingThreat2022.pdf?sequence=1>

59. <https://www.hhs.gov/sites/default/files/ai-for-malware-development-analyst-note.pdf>

60. <https://www.trustwave.com/en-us/resources/blogs/spiderlabs-blog/wormgpt-and-fraudgpt-the-rise-of-malicious-langs/>

También en julio de 2023 se publicó un anuncio acerca de otra LLM, denominada *FraudGPT* cuyo desarrollador se identificaba bajo el alias "CanadianKingpin12". Esta herramienta se comercializaba como una LLM «exclusiva» hecha a medida para estafadores, hackers, spammers, con numerosas funciones similares a las de *WormGPT*.




Ilustración 48: Anuncio mostrando las capacidades de FraudGPT.

Este mismo actor anunció dos bots conocidos como *DarkBARD* y *DarkBERT*, que a diferencia de los modelos LLM mencionados anteriormente, disponían de la capacidad para integrarse con Google Lens junto con acceso a internet.





Ilustración 49: Muestra de las capacidades de WolfGPT.

Otra herramienta popularizada entorno a las mismas fechas fue *WolfGPT*⁶¹, un modelo presentado como alternativa a ChatGPT. *WolfGPT* fue elaborado con Python y lo que permitía la creación de malware criptográfico potente y ataques de *phishing* avanzados.



```
Welcome to the WolfGPT - An upgraded version of AI to develop hacking and unethical tools
Developer: [REDACTED]

Type 'exit' anytime to quit the application.
Type 'history' anytime to view question histories and answers.
Type 'clear' anytime to clear the question history.
Type 'reset' anytime to reset the last question and answer.
Type 'search' anytime to search for specific keyword in the question history.
Type 'save' anytime to save the question history to a file.

Enter your question: Write a code to perform a process injection in c++.

Answer:
#include <Windows.h>
#include <tchar.h>

// Allocate memory in the remote process
LPVOID AllocMemoryInProcess( _In_ PVOID lpAddress, _In_ SIZE_T dwSize, _In_ DWORD  dwProtect)
{
    // Allocate memory in the target process
    LPVOID lpAllocatedAddress = VirtualAllocEx(hProcess, lpAddress, dwSize, dwProtect | MEM_COMMIT | MEM_RESERVE, 0);
    if (!lpAllocatedAddress)
    {
        printf("VirtualAllocEx failed: %d\n", GetLastError());
        return NULL;
    }

    // Return the allocated memory address
    return lpAllocatedAddress;
}

// Write code to the remote process

```

Ilustración 50: Muestra de las capacidades de WolfGPT.

El último modelo destacado de IA maliciosa destacado de 2023 fue XXXGPT⁶² que fue creado específicamente para la elaboración de malware como botnets, RATs o keyloggers.




Ilustración 51: Anuncio de XXXGPT.

61. <https://x.com/FalconFeedsio/status/1684918830580088832>

62. <https://x.com/FalconFeedsio/status/1685915834718269440>

Adicionalmente, durante 2023 han sido comunes los intentos de AI Jailbreak⁶³, es decir, **la generación de prompts para conseguir evadir las capacidades de seguridad de ChatGPT** dedicadas a limitar las peticiones realizables para evitar la generación de malware. Estas instrucciones pueden adoptar diversas formas, desde órdenes sencillas hasta narraciones creativas para que el chatbot no tenga en cuenta sus limitaciones.




Ilustración 52: Ejemplo exitoso de Jailbreak realizado contra ChatGPT.

63. <https://securityboulevard.com/2023/09/exploring-the-world-of-ai-jailbreaks/>

8.

CRIPTOMONEDAS

El 2023 ha sido un año de recuperación para la capitalización de las criptomonedas⁶⁴, lo que ha implicado la continuidad de su uso por parte de los diferentes actores cibercriminales.




Ilustración 53: Capitalización de las criptomonedas a lo largo de 2022 – 2023.

La actividad cibercriminal a lo largo de 2023, según un informe de Chainalysis⁶⁵, ha representado un 0.34% del volumen total de transacciones realizadas, alcanzando un valor total de 24.200 millones de dólares, una cifra casi un 50% menor que la estimada en 2022.

Respecto a las estafas y los robos de fondos de criptomonedas, se ha detectado en 2023 un descenso sustancial de los ingresos ilícitos provenientes de estas actividades, con una reducción del 29.2% en los ingresos por estafas y del 54.3% en hackeos, debido sobre todo al declive del éxito de los ataques contra los protocolos DeFi, a pesar de que han sido un objetivo prioritario para los cibercriminales⁶⁶.

Este hecho contrasta con la información reportada por el Centro de Denuncias de Delitos en Internet de Oficina Federal de Investigación⁶⁷ donde se han notificado fraudes por un valor un 45% superior al 2022.

En 2023, el lavado de dinero con criptomonedas disminuyó considerablemente. Las transacciones ilícitas se redujeron a 22.2 mil millones de dólares enviados a distintos servicios, frente a los 31.5 mil millones del año anterior, lo que representa una caída del 29.5%. Los intercambios centralizados se mantuvieron como el destino preferido para fondos ilícitos, con una tasa de uso estable en los últimos cinco años.

64. <https://www.statista.com/statistics/730876/cryptocurrency-market-value/>

65. <https://www.chainalysis.com/wp-content/uploads/2024/06/the-2024-crypto-crime-report-release.pdf>

66. <https://www.bakerdatacounsel.com/blogs/deeper-dive-understanding-the-2023-24-crypto-threat-landscape/>

67. https://www.ic3.gov/AnnualReport/Reports/2023_IC3CryptocurrencyReport.pdf

Aunque ha bajado el uso de servicios ilegales, ha crecido el porcentaje de fondos ilícitos que pasan por protocolos *DeFi*, probablemente debido a la expansión del *DeFi*, a pesar de que su transparencia hace que no sea el método ideal para ocultar transacciones.

Durante el año, disminuyó ligeramente el uso de servicios ilícitos tradicionales, pero aumentaron los fondos enviados a servicios de apuestas y puentes blockchain, lo que refleja un cambio en las tácticas para el lavado de dinero.

A lo largo de 2023, **el ransomware ha continuado siendo uno de los sectores relevantes del cibercrimen en cuanto a la cantidad de dinero percibido mediante criptomonedas**. Los diferentes grupos de ransomware intensificaron sus operaciones contra instituciones e infraestructura crítica como entidades gubernamentales, hospitales y escuelas llegando a obtener ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares en criptomonedas, según el informe de *Chainalysis*.

Los grupos más destacados en este periodo han sido *C10p*, caracterizado por la explotación de la vulnerabilidad de día cero de *MOVEit*, y otros como *Phobos* o *BlackCat* que han desarrollado un servicio de ransomware (RaaS) exitoso.

El robo de criptomonedas también ha sido una actividad fraudulenta recurrente en grupos estatales para financiar sus actividades. Por ejemplo, el caso de los actores norcoreanos como *Lazarus Group*, cuyos ataques les reportaron un beneficio de 600 millones de dólares en criptomonedas⁶⁸ durante el 2023.

Cabe destacar que, a pesar de que Bitcoin ha continuado siendo una de las principales criptomonedas más solicitadas por los cibercriminales debido a su capitalización, se ha observado una **tendencia al alza en lo que respecta al uso de las criptomonedas denominadas como "stablecoin"**⁶⁹, sobre todo en las estafas.



68. <https://www.trmlabs.com/post/north-korean-hackers-stole-600-million-in-crypto-in-2023>

69. <https://www.bde.es/wbe/es/areas-actuacion/politica-monetaria/preguntas-frecuentes/definicion-funciones-del-dinero/que-son-las-stablecoin-.html>

De entre las "stablecoin", una de las más utilizadas ha sido Monero (XMR), debido a que es una criptomoneda cuyas cadenas de bloques emplean medidas de seguridad que hacen más difícil seguir el flujo de fondos o discernir su origen permitiendo así una mayor privacidad para los atacantes.

Las criptomonedas también han sido una herramienta utilizada por grupos hacktivistas⁷⁰ para financiar sus actividades. Múltiples grupos pro-rusos como *Killnet*, *Anonymous Russia*, *Anonymous Sudan*, *BloodNet* y *Phoenix* han publicado en diversos canales, como Telegram, donaciones de sus seguidores.

Anonymous Sudan

إذا كنت ترغب في دعمنا ، يمكنك دعمنا من خلال هذه العنوانين. "الدعم
أختياري"

! If you want to support us, you can support us through these addresses. "Support is optional"

- BitCoin : bc1qhunxwqrnm05td8rphmgylgxjrgwqw6zvz8rf5
- Ethereum : 0x15b2fb82685F3ECdA408e51c41cb6797984b9a36
- USDT " ERC 20 " : 0x15b2fb82685F3ECdA408e51c41cb6797984b9a36
- DogeCoin : DLrvD88zYVjHzCnViF2kAmkykoWCjuehYY
- LiteCoin : LhQ67NzE5Py8nf9qaFKCidnvpAfVxArz7N

Ilustración 54: Solicitud de financiación de Anonymous Sudan

70. https://www.kelacyber.com/wp-content/uploads/2023/08/Research-by-KELA_How-Hacktivist-Groups-Fund-Their-Operations.pdf

9.

TENDENCIAS 2024

9.1 GUERRA MULTIDOMINIO

La definición de los dominios tradicionales (mar, aire, tierra, espacio) ha requerido una especialización, organización y coordinación de las fuerzas que operan en cada uno de ellos.

La aparición del plano cibernetico también ha creado retos y oportunidades, precisando una **adaptación de las fuerzas y capacidades de los Estados y obligándoles a operar en todos los dominios de manera coordinada**, sin que puedan establecerse líneas divisorias relevantes entre estos⁷¹. El conflicto ruso-ucraniano ha evidenciado el potencial de la guerra multidominio, que conlleva la **sincronización de las capacidades militares en los cinco dominios**, tanto a nivel nacional como a escala internacional entre Estados. La integración de tecnologías emergentes en el campo de batalla conlleva un gran potencial, pero también un mayor riesgo⁷². **La aplicación de la inteligencia artificial en la guerra ha tomado especial relevancia en el conflicto ruso-ucraniano**. Esta tecnología está siendo usada para el procesamiento de imágenes satelitales y vídeos grabados por drones, ayudando al ejército a comprender mejor lo que sucede en el campo de batalla físico y tomar decisiones más rápidamente y con mayor precisión.

En la actualidad, los humanos siguen teniendo el control de los combates. No obstante, existe una creciente preocupación por el desarrollo de armas autónomas que integren inteligencia artificial y tecnologías de machine learning, tal y como quedó reflejado con la firma de un comunicado por parte de más de 30 países⁷³.

En el conflicto ruso-ucraniano se ha observado el uso de tecnología civil con fines militares. En algunos casos, el uso de la tecnología civil ha servido para prestar apoyo al ejército mediante la compartición de información, imágenes y vídeos. La aplicación de mensajería Telegram ha sido utilizada para geolocalizar las fuerzas del ejército ruso. En otros casos, se ha adaptado la tecnología civil para poder ser usada como armamento militar. Los drones civiles reacondicionados para portar armamento como cargas explosivas han sido utilizados en numerosas ocasiones por el ejército y la población civil ucraniana y han demostrado ser un activo muy eficaz teniendo en cuenta su coste reducido.

71. <https://www.acami.es/wp-content/uploads/2022/05/dominio-cognitivo-operaciones-multidominio-web.pdf>

72. <https://www.pbs.org/newshour/show/how-militaries-are-using-artificial-intelligence-on-and-off-the-battlefield>

73. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/02/more-than-30-countries-call-for-international-legal-controls-on-killer-robots/>

9.2 ACTORES ESTATALES

2024 ha estado marcado por acontecimientos geopolíticos trascendentales que definirán el futuro en muchos aspectos. Este año ha sido denominado “año electoral” por la gran cantidad de elecciones que tendrán lugar a nivel mundial. Más de 60 países, representando aproximadamente la mitad de la población mundial, celebrarán algún tipo de elecciones. Además, actualmente hay múltiples conflictos armados activos que están teniendo un impacto global, como el conflicto ruso-ucraniano y el conflicto Israel-Hamás. De este modo, los diversos actores internacionales emplearon sus recursos disponibles para prepararse ante los posibles escenarios y adaptarse a los cambios que se produzcan. En el plano cibernético, las acciones que estos actores llevaron a cabo serán generalmente operaciones de ciberespionaje y como herramientas para alcanzar sus objetivos estratégicos.

9.3 RANSOMWARE

El **Ransomware as a Service (RaaS)** ha demostrado ser un negocio muy lucrativo en 2023, por lo que se espera un nivel de actividad similar o incluso mayor de este tipo de ciberamenazas en 2024, siendo las pequeñas y medianas empresas las que más riesgo tienen de ser comprometidas. Además, debido a las filtraciones de artefactos de algunos de los grupos de ransomware más activos, es probable que surjan nuevos grupos de RaaS en 2024. Estos grupos crearán sus propios artefactos de ransomware a partir del código filtrado, por lo que se observarán nuevas variantes de ransomware conocido con capacidades aumentadas.

A principios de 2024, múltiples agencias policiales cooperaron en exitosas operaciones conjuntas⁷⁴ para desmantelar los grupos de ransomware más activos, como ALPHV/BlackCat y Lockbit. No obstante, algunos de estos grupos han demostrado una gran resiliencia, retomando su actividad dañina pocos días después de ver su infraestructura comprometida. A raíz de estas operaciones, algunos grupos de ransomware anunciaron que llevarían a cabo campañas cibernéticas contra la infraestructura de los países involucrados como represalia.

74. <https://www.justice.gov/opa/pr/us-and-uk-disrupt-lockbit-ransomware-variant>

9.4 CIBERCRIMEN

El malware como servicio (MaaS) ha proliferado a lo largo de 2023. Este modelo de negocio ofrece artefactos dañinos de altas capacidades operables a través de infraestructuras e interfaces intuitivas que simplifican su uso. De este modo, permite que individuos con conocimientos tecnológicos limitados puedan obtener beneficios económicos a través de campañas dañinas en el ciberspace. Además, tanto la sofisticación como la oferta del malware ofrecido en estos servicios es cada vez mayor, dificultando su detección e incrementando el impacto que tiene en sus víctimas.

Por otro lado, **la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) ha captado la atención de múltiples grupos cibercriminales**, que están **integrando esta tecnología en sus ciberataques para aumentar sus probabilidades de éxito y hacer más rentable su modelo de negocio**. Una tendencia observada recientemente es el uso de "aplicaciones nudificadoras" que emplean la IAG para crear pornografía no consentida a partir de imágenes de las víctimas. Las imágenes y videos generados son utilizados para la extorsión, abuso y acoso de las víctimas y, así, obtener un beneficio económico⁷⁵.

El uso de la IA por cibercriminales no se limita a la integración de esta tecnología en sus ataques. Se ha observado una nueva tendencia en forma de campañas de *malvertising*⁷⁶ en Facebook donde los atacantes se hacen pasar por empresas y herramientas de Inteligencia Artificial publicitando sus servicios, aprovechando la creciente demanda de este tipo de software para captar nuevas víctimas⁷⁷.

75. https://www.trendmicro.com/en_us/research/24/f/behind-the-great-wall-void-arachne-targets-chinese-speaking-user.html

76. <https://www.incibe.es/aprendeciberseguridad/malvertising>

77. <https://www.bitdefender.com/blog/labs/ai-meets-next-gen-info-stealers-in-social-media-malvertising-campaigns/>

9.5 SISTEMAS INDUSTRIALES

Debido a la creciente integración de tecnología de la información (TI) y tecnología operativa (OT) con sistemas como SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), PLC (*Programmable Logic Controllers*) o DCS (*Distributed Control Systems*), **los sistemas de control industrial (ICS, Industrial Control Systems) están cada vez más expuestos a amenazas ciberneticas**. Este tipo de sistemas monitorizan procesos industriales en sectores estratégicos como la **energía**, la **manufactura**, el **transporte** o el **tratamiento de aguas**, donde el malfuncionamiento de estos podría tener un impacto nefasto para la población civil. Por este motivo, **los sistemas industriales son un objetivo de gran valor para actores ciberneticos hostiles**.

En los últimos cuatro años, el número de ciberataques dirigidos contra ICS se ha mantenido con cierta estabilidad, registrándose una disminución en la segunda mitad de 2023⁷⁸. No obstante, esta tendencia no se ha observado en todas las regiones geográficas por igual. En la segunda mitad de 2023 se ha producido un aumento en los ataques detectados contra sistemas industriales en la región de Europa del Este. Esta tendencia al alza en esta región está fuertemente condicionada por el conflicto ruso-ucraniano y todo apunta a que podría mantenerse en 2024⁷⁹.

78. <https://ics-cert.kaspersky.com/publications/reports/2024/03/19/threat-landscape-for-industrial-automation-systems-statistics-for-h2-2023/>

79. <https://cert.gov.ua/article/6278706>

Los sistemas industriales son un objetivo de gran valor para actores ciberneticos hostiles.

9.6 VULNERABILIDADES

A lo largo de 2023 se hicieron públicas decenas de miles de vulnerabilidades de tecnología y productos ampliamente empleados, de las cuales miles tenían una criticidad máxima de acuerdo con el sistema de puntuación *Common Vulnerability Scoring System (CVSS)*. Durante 2024 que estas cifras se han mantenido en el mismo rango.

Los actores y amenazas ciberneticas de mayor sofisticación están dedicando una cantidad considerable de sus recursos a la investigación y búsqueda de nuevas vulnerabilidades, conocidas como vulnerabilidades de día-cero. En el pasado, este tipo de amenazas altamente sofisticadas, o Amenazas Persistentes Avanzadas (APT por sus siglas en inglés) estaban limitadas a un reducido número de grupos de actores estatales. Sin embargo, en la actualidad **existen grupos cibercriminales con unas capacidades muy desarrolladas** y se espera que **repliquen esta metodología de descubrimiento de nuevas vulnerabilidades** para potenciar sus capacidades, mejorando sus posibilidades de intrusión y, por tanto, **incrementando la rentabilidad de su modelo de negocio.**

Durante 2023 se ha observado la automatización de la explotación de vulnerabilidades día-uno (vulnerabilidades recientemente publicadas) por parte de grupos de *ransomware* y cibercrimen. Durante 2024 han continuado los escaneos masivos y la explotación oportunista de estas vulnerabilidades de día-uno, especialmente en dispositivos perimetrales que ofrezcan una puerta de entrada a los sistemas de las víctimas.

9.7 COMPROMISO DE LA CADENA DE SUMINISTRO

El compromiso de la cadena de suministro ha resultado ser un método de acceso inicial a las redes y sistemas de las víctimas cada vez más recurrido por los actores del ciberespacio. De este modo, los ataques a la cadena de suministro mediante la inserción de código dañino en software legítimo continuarán aumentando.

10. CONCLUSIONES

2023 fue un año con un contexto geopolítico global de tensiones en las relaciones internacionales, rivalidades económicas entre superpotencias y conflictos armados fruto de inestabilidades políticas, crimen organizado o disputas territoriales, entre otros.

Para los actores internacionales este escenario de incertidumbre ha generado una serie de necesidades de inteligencia imprescindibles para tomar decisiones informadas que les permitan alcanzar sus objetivos estratégicos. Por este motivo, a lo largo de 2023 se registraron múltiples operaciones de ciberspying llevadas a cabo por actores estatales como parte de estrategias de guerra híbrida.

La guerra en Ucrania ha marcado un antes y un después en el entendimiento del ciberespacio como campo de batalla. Una de las tendencias marcadas por este conflicto ha sido la lucha ideológica y política librada en el plano cibernético a través del hacktivismo. Tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás se observó el mismo fenómeno que tuvo lugar en el conflicto ruso-ucraniano, la aparición de decenas de grupos hacktivistas que comulgan con la causa de uno de los bandos y actúan en defensa de los intereses de éste.

Puesto que el objetivo del cibercrimen es obtener un beneficio económico a través del compromiso de las redes y sistemas de sus víctimas, generalmente se ha considerado como algo ajeno a la política.

No obstante, en 2023 algunas de las principales organizaciones cibercriminales han focalizado sus ataques a países rivales al estado desde

el que operan como parte de un esfuerzo conjunto de defensa de los intereses nacionales. Se han visto grupos de ransomware atacar principalmente a países de una región o ideología común y evitar por completo otros países. En cualquier caso, la motivación principal es financiera. En este sentido, el ransomware como servicio (RaaS) ha demostrado ser un modelo de negocio muy lucrativo, conformando un ecosistema en evolución constante donde surgen constantemente nuevos grupos y donde existe un movimiento y traspaso de talento y conocimientos entre ellos.

Igualmente, la rentabilidad del *malware* como servicio (MaaS) ha propiciado el surgimiento de nuevos artefactos dañinos explotables a través de interfaces sencillas, abriendo una puerta al cibercrimen a individuos inexpertos y con pocos conocimientos en la materia, incrementando el número de amenazas en el ciberespacio. En combinación con el elevado número de vulnerabilidades publicadas anualmente, siendo la mayoría de éstas de tecnologías ampliamente utilizadas y explotables por red, aumenta considerablemente el riesgo de compromiso de las redes y sistemas de las organizaciones.



CCN-cert
centro criptológico nacional

CCN
centro criptológico nacional