



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ingegneria del Software

TEST CASE SPECIFICATION



ANNO ACCADEMICO 2015/2016

Versione 1.6

Top Manager:

| Nome |
|-----------------------|
| Prof. De Lucia Andrea |

Project Manager:

| Nome | Matricola |
|------------------|------------|
| De Chiara Davide | 0222500088 |
| Longo Alessandro | 0222500121 |

Partecipanti:

| Nome | Matricola |
|-----------------------|------------|
| Castellano Dario | 0512102552 |
| D'Avanzo Antonio Luca | 0512102502 |
| De Blasio Christian | 0512102268 |
| De Rosa Federico | 0512101904 |
| Di Domenico Carlo | 0512102316 |
| Esposito Fabio | 0512102426 |
| Korniychuk Alina | 0512102256 |
| Martiniello Pasquale | 0512102616 |
| Pecorelli Fabiano | 0512102390 |
| Shevchenko Sergiy | 0512102368 |

| | |
|-------------------|------------|
| Tufano Giuseppina | 0512102588 |
| Zanin Elvira | 0512102396 |

Revision History:

| Data | Versione | Descrizione | Autore |
|------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2015 | 1.0 | Stesura indice | Elvira Zanin |
| 12/12/2015 | 1.1 | Stesura paragrafo 1.1 | Elvira Zanin |
| 12/12/2015 | 1.2 | Stesura paragrafo 1.2 | Giusy Tufano |
| 12/12/2015 | 1.3 | Stesura paragrafo 1.3 | Elvira Zanin |
| 12/12/2015 | 1.4 | Stesura paragrafo 1.4 | Alina Korniychuk |
| 12/12/2015 | 1.5 | Stesura paragrafo 1.5 | Dario Castellano |
| 24/12/2015 | 1.6 | Revisione e modifica di alcuni test case | Dario Castellano Alina Korniychuk Giusy Tufano Elvira Zanin |

Indice

| | |
|------------------------------------------|-----|
| 1. Test Cases..... | 6 |
| 1.1 Gestione Registrazione | 6 |
| 1.1.1 Registrazione | 6 |
| 1.2 Gestione Autenticazione | 21 |
| 1.2.1 Login | 21 |
| 1.3 Gestione Utenti | 25 |
| 1.3.1 Creazione studenti | 25 |
| 1.3.2 Modifica Studente | 36 |
| 1.3.3 Crea Docente | 45 |
| 1.3.4 Modifica Docente | 55 |
| 1.3.5 Ricerca Studente..... | 63 |
| 1.3.6 Ricerca Docente..... | 64 |
| 1.3.7 Modifica profilo Studente | 65 |
| 1.3.8 Modifica profilo Docente | 75 |
| 1.4 Gestione Corsi di laurea | 85 |
| 1.4.1 Ricerca Cdl | 85 |
| 1.4.2 Ricerca Corso | 87 |
| 1.4.3 Creazione Cdl | 89 |
| 1.4.4 Modifica Cdl | 95 |
| 1.4.5 Rimozione Cdl..... | 99 |
| 1.4.6 Creazione Corso | 100 |
| 1.4.7 Modifica Corso | 107 |
| 1.4.8 Rimozione Corso..... | 114 |
| 1.5 Gestione Argomenti | 115 |
| 1.5.1 Inserimento Argomento | 115 |
| 1.5.2 Modifica Argomento | 118 |
| 1.5.3 Inserimento domanda aperta..... | 121 |
| 1.5.4 Modifica domanda aperta..... | 125 |
| 1.5.5 Inserimento domanda multipla | 129 |
| 1.5.6 Modifica domanda multipla..... | 137 |
| 1.6 Gestione Test | 145 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 1.6.1 Creazione Sessione | 145 |
| 1.6.2 Modifica Sessione | 151 |
| 1.6.3 Creazione Test..... | 156 |
| 1.6.4 Modifica Test..... | 179 |
| 1.6.5 Correggi Test | 202 |

1. Test Cases

1.1 Gestione Registrazione

1.1.1 Registrazione

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|---------|--|-----------|--|---------------------------|--|--------|--|----------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Test Case ID | TC_0.1_1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | • RF0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di registrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Nome</td><td>a</td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Matricola</td><td></td></tr><tr><td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr><tr><td>Inserisci la password di nuovo</td><td></td></tr><tr><td>Trattamento dei dati personali</td><td></td></tr></table> | | Nome | a | Cognome | | Matricola | | Seleziona corso di Laurea | | E-mail | | Password | | Inserisci la password di nuovo | | Trattamento dei dati personali | |
| Nome | a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inserisci la password di nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento dei dati personali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La registrazione non è andata a buon fine perché il nome non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|---------|--|-----------|--|---------------------------|--|--------|--|----------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Test Case ID | TC_0.1_2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di registrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>A%</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td></td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Inserisci la password di nuovo</td><td></td></tr> <tr> <td>Trattamento dei dati personali</td><td></td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | A% | Cognome | | Matricola | | Seleziona corso di Laurea | | E-mail | | Password | | Inserisci la password di nuovo | | Trattamento dei dati personali | |
| Nome | A% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inserisci la password di nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento dei dati personali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La registrazione non è andata a buon fine perché il nome non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|-----------|--|---------------------------|--|--------|--|----------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Test Case ID | TC_0.1_3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di registrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td></td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Inserisci la password di nuovo</td><td></td></tr> <tr> <td>Trattamento dei dati personali</td><td></td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | a | Matricola | | Seleziona corso di Laurea | | E-mail | | Password | | Inserisci la password di nuovo | | Trattamento dei dati personali | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inserisci la password di nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento dei dati personali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La registrazione non è andata a buon fine perché il cognome non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|----|-----------|--|---------------------------|--|--------|--|----------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Test Case ID | TC_0.1_4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di registrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>a*</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td></td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Inserisci la password di nuovo</td><td></td></tr> <tr> <td>Trattamento dei dati personali</td><td></td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | a* | Matricola | | Seleziona corso di Laurea | | E-mail | | Password | | Inserisci la password di nuovo | | Trattamento dei dati personali | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | a* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inserisci la password di nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento dei dati personali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La registrazione non è andata a buon fine perché il cognome non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|-----|---------------------------|--|--------|--|----------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Test Case ID | TC_0.1_5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di registrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>123</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Inserisci la password di nuovo</td><td></td></tr> <tr> <td>Trattamento dei dati personali</td><td></td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 123 | Seleziona corso di Laurea | | E-mail | | Password | | Inserisci la password di nuovo | | Trattamento dei dati personali | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 123 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inserisci la password di nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento dei dati personali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La registrazione non è andata a buon fine perché la matricola non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|---------------------------|--|--------|--|----------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Test Case ID | TC_0.1_6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di registrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>123%567890</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Inserisci la password di nuovo</td><td></td></tr> <tr> <td>Trattamento dei dati personali</td><td></td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 123%567890 | Seleziona corso di Laurea | | E-mail | | Password | | Inserisci la password di nuovo | | Trattamento dei dati personali | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 123%567890 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inserisci la password di nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento dei dati personali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La registrazione non è andata a buon fine perché la matricola non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|---------------------------|--|--------|--|----------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Test Case ID | TC_0.1_7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di registrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512102254</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Inserisci la password di nuovo</td><td></td></tr> <tr> <td>Trattamento dei dati personali</td><td></td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 0512102254 | Seleziona corso di Laurea | | E-mail | | Password | | Inserisci la password di nuovo | | Trattamento dei dati personali | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512102254 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inserisci la password di nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento dei dati personali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La registrazione non è andata a buon fine perché non è stato selezionato alcun CdL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|---------------------------|-------------|--------|-----|----------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Test Case ID | TC_0.1_8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di registrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512102254</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td>Informatica</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>u@u</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Inserisci la password di nuovo</td><td></td></tr> <tr> <td>Trattamento dei dati personali</td><td></td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 0512102254 | Seleziona corso di Laurea | Informatica | E-mail | u@u | Password | | Inserisci la password di nuovo | | Trattamento dei dati personali | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512102254 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | Informatica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | u@u | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inserisci la password di nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento dei dati personali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La registrazione non è andata a buon fine perché l'e-mail non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|---------------------------|-------------|--------|---------|----------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Test Case ID | TC_0.1_9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di registrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512102254</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td>Informatica</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>usr@s/s</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Inserisci la password di nuovo</td><td></td></tr> <tr> <td>Trattamento dei dati personali</td><td></td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 0512102254 | Seleziona corso di Laurea | Informatica | E-mail | usr@s/s | Password | | Inserisci la password di nuovo | | Trattamento dei dati personali | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512102254 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | Informatica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | usr@s/s | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inserisci la password di nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento dei dati personali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La registrazione non è andata a buon fine perché l'e-mail non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------------|----------|-----|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Test Case ID | TC_0.1_10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di registrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512102254</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td>Informatica</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>a.esposito@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>123</td></tr> <tr> <td>Inserisci la password di nuovo</td><td></td></tr> <tr> <td>Trattamento dei dati personali</td><td></td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 0512102254 | Seleziona corso di Laurea | Informatica | E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | Password | 123 | Inserisci la password di nuovo | | Trattamento dei dati personali | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512102254 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | Informatica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password | 123 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inserisci la password di nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento dei dati personali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La registrazione non è andata a buon fine perché la password non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Test Case ID | TC_0.1_11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di registrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512102254</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td>Informatica</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>a.esposito@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> <tr> <td>Inserisci la password di nuovo</td><td></td></tr> <tr> <td>Trattamento dei dati personali</td><td></td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 0512102254 | Seleziona corso di Laurea | Informatica | E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | Password | 12345678 | Inserisci la password di nuovo | | Trattamento dei dati personali | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512102254 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | Informatica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password | 12345678 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inserisci la password di nuovo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento dei dati personali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La registrazione non è andata a buon fine perché le password non coincidono. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------|-----|--------------------------------|--|
| Test Case ID | TC_0.1_12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di registrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512102254</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td>Informatica</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>a.esposito@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> <tr> <td>Inserisci la password di nuovo</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Trattamento dei dati personali</td><td></td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 0512102254 | Seleziona corso di Laurea | Informatica | E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | Password | 12345678 | Inserisci la password di nuovo | 234 | Trattamento dei dati personali | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512102254 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | Informatica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password | 12345678 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inserisci la password di nuovo | 234 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento dei dati personali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La registrazione non è andata a buon fine perché le password non coincidono. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| Test Case ID | TC_0.1_13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di registrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512102254</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td>Informatica</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>a.esposito@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> <tr> <td>Inserisci la password di nuovo</td><td>23456785</td></tr> <tr> <td>Trattamento dei dati personali</td><td></td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 0512102254 | Seleziona corso di Laurea | Informatica | E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | Password | 12345678 | Inserisci la password di nuovo | 23456785 | Trattamento dei dati personali | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512102254 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | Informatica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password | 12345678 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inserisci la password di nuovo | 23456785 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento dei dati personali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La registrazione non è andata a buon fine perché le password non coincidono. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| Test Case ID | TC_0.1_14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di registrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512102254</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td>Informatica</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>a.esposito@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12335658</td></tr> <tr> <td>Inserisci la password di nuovo</td><td>12335658</td></tr> <tr> <td>Trattamento dei dati personali</td><td></td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 0512102254 | Seleziona corso di Laurea | Informatica | E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | Password | 12335658 | Inserisci la password di nuovo | 12335658 | Trattamento dei dati personali | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512102254 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | Informatica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password | 12335658 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inserisci la password di nuovo | 12335658 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento dei dati personali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La registrazione non va a buon fine perché la casella sul trattamento dei dati personali non è stata spuntata. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|---------|
| Test Case ID | TC_0.1_15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di registrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512102254</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td>Informatica</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>a.esposito@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12335658</td></tr> <tr> <td>Inserisci la password di nuovo</td><td>12335658</td></tr> <tr> <td>Trattamento dei dati personali</td><td>Checked</td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 0512102254 | Seleziona corso di Laurea | Informatica | E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | Password | 12335658 | Inserisci la password di nuovo | 12335658 | Trattamento dei dati personali | Checked |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512102254 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | Informatica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password | 12335658 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inserisci la password di nuovo | 12335658 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento dei dati personali | Checked | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La registrazione va a buon fine perché i dati inseriti sono stati inseriti correttamente. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.2 Gestione Autenticazione

1.2.1 Login

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------|----------|--|
| Test Case ID | TC_1.1_1 | | | | |
| Test Item | • RF 1.1 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di autenticazione | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Utente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Username (e-mail)</td><td>Ant.</td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'utente clicca sul pulsante "Login". | | Username (e-mail) | Ant. | Password | |
| Username (e-mail) | Ant. | | | | |
| Password | | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| L'autenticazione dell'utente non va a buon fine perché l'e-mail inserita e la password non rispettano il formato corretto | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|--|
| Test Case ID | TC_1.1_2 | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 1.1 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di autenticazione | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="349 656 1236 784"> <tr> <td>Username (e-mail)</td><td>Ant.ciao0000</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Login". | | Username (e-mail) | Ant.ciao0000 | Password | |
| Username (e-mail) | Ant.ciao0000 | | | | |
| Password | | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| L'autenticazione dell'utente non va a buon fine perché l'e-mail inserita non rispetta il formato corretto | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-----|
| Test Case ID | TC_1.1_3 | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 1.1 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di autenticazione | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Username (e-mail)</td><td>a.esposito@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>234</td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Login". | | Username (e-mail) | a.esposito@studenti.unisa.it | Password | 234 |
| Username (e-mail) | a.esposito@studenti.unisa.it | | | | |
| Password | 234 | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| L'autenticazione dell'utente non va a buon fine perché la password non rispetta il formato corretto | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-----------|
| Test Case ID | TC_1.1_4 | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 1.1 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| L'utente si trova nella pagina di autenticazione | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Utente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Username (e-mail)</td><td>a.esposito@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Ciao.ciao</td></tr> </table> L'utente clicca sul pulsante "Login". | | Username (e-mail) | a.esposito@studenti.unisa.it | Password | Ciao.ciao |
| Username (e-mail) | a.esposito@studenti.unisa.it | | | | |
| Password | Ciao.ciao | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| L'autenticazione va a buon fine perché tutti i campi inseriti sono corretti | | | | | |

1.3 Gestione Utenti

1.3.1 Creazione studenti

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---|---------|--|-----------|--|--------|--|----------|--|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.1_1 | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none">RF 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione dello Studente | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Admin inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Nome</td><td>a</td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Matricola</td><td></td></tr><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr><tr><td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr></table>L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | a | Cognome | | Matricola | | E-mail | | Password | | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | a | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | |
| La creazione dello Studente non va a buon fine perché il nome inserito non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|---------|--|-----------|--|--------|--|----------|--|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.1_2 | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione dello Studente | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>a*</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | a* | Cognome | | Matricola | | E-mail | | Password | | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | a* | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | |
| La creazione dello Studente non va a buon fine perché il nome inserito non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|-----------|--|--------|--|----------|--|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.1_3 | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione dello Studente | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | a | Matricola | | E-mail | | Password | | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | a | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | |
| La creazione dello Studente non va a buon fine perché il cognome inserito non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|----|-----------|--|--------|--|----------|--|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.1_4 | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione dello Studente | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>a*</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | a* | Matricola | | E-mail | | Password | | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | a* | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | |
| La creazione dello Studente non va a buon fine perché il cognome inserito non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|-----|--------|--|----------|--|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.1_5 | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione dello Studente | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>123</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 123 | E-mail | | Password | | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 123 | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | |
| La creazione dello Studente non va a buon fine perché la matricola inserita non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|--------|--|----------|--|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.1_6 | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione dello Studente | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>123456789*</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 123456789* | E-mail | | Password | | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 123456789* | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | |
| La creazione dello Studente non va a buon fine perché la matricola inserita non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|--|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.1_7 | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione dello Studente | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512102254</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>us@s</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 0512102254 | E-mail | us@s | Password | | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512102254 | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | us@s | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | |
| La creazione dello Studente non va a buon fine perché la mail inserita non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|--------|--------|----------|--|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.1_8 | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione dello Studente | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512102254</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>usr@s/</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 0512102254 | E-mail | usr@s/ | Password | | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512102254 | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | usr@s/ | | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | |
| La creazione dello Studente non va a buon fine perché la mail inserita non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|--------|------------------------------|----------|-----|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.1_9 | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione dello Studente | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512102254</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>a.esposito@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>123</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 0512102254 | E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | Password | 123 | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512102254 | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | | | |
| Password | 123 | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | |
| La creazione dello Studente non va a buon fine perché la password inserita non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|--------|------------------------------|----------|----------|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.1_10 | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione dello Studente | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512102254</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>a.esposito@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 0512102254 | E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | Password | 12345678 | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512102254 | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | | | |
| Password | 12345678 | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | |
| La creazione dello Studente non va a buon fine perché non è stato selezionato alcun corso di Laurea. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-----------|------------|--------|------------------------------|----------|----------|---------------------------|-------------|
| Test Case ID | TC_2.1_11 | | | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione dello Studente | | | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512102254</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>a.esposito@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td>Informatica</td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | Matricola | 0512102254 | E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | Password | 12345678 | Seleziona corso di Laurea | Informatica |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512102254 | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | | | |
| Password | 12345678 | | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | Informatica | | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | | | |
| La creazione dello Studente va a buon fine perché i campi sono stati compilati correttamente. | | | | | | | | | | | | | |

1.3.2 Modifica Studente

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---|---------|--|--------|--|----------|--|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.2_1 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none">RF 2.2 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per modifica dello Studente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Admin inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Nome</td><td>a</td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr><tr><td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr></table> | | Nome | a | Cognome | | E-mail | | Password | | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | a | | | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica dello Studente non è andata a buon fine perché il nome non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|---------|--|--------|--|----------|--|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.2_2 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.2 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per modifica dello Studente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>a*</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | a* | Cognome | | E-mail | | Password | | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | a* | | | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica dello Studente non è andata a buon fine perché il nome non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|--------|--|----------|--|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.2_3 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.2 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per modifica dello Studente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>a</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | a | E-mail | | Password | | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | |
| Cognome | a | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica dello Studente non è andata a buon fine perché il cognome non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|----|--------|--|----------|--|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.2_4 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.2 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per modifica dello Studente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>a*</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | a* | E-mail | | Password | | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | |
| Cognome | a* | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica dello Studente non è andata a buon fine perché il cognome non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|--------|------|----------|--|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.2_5 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.2 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per modifica dello Studente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>us@s</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | E-mail | us@s | Password | | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | |
| E-mail | us@s | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica dello Studente non è andata a buon fine perché la mail inserita non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|--|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.2_6 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.2 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per modifica dello Studente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>usr@/s</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | E-mail | usr@/s | Password | | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | |
| E-mail | usr@/s | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica dello Studente non è andata a buon fine perché la mail inserita non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|--------|------------------------------|----------|-----|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.2_7 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.2 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per modifica dello Studente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>a.esposito@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>123</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | Password | 123 | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | |
| E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | |
| Password | 123 | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica dello Studente non è andata a buon fine perché la password inserita non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|--------|------------------------------|----------|----------|---------------------------|--|
| Test Case ID | TC_2.2_8 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.2 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per modifica dello Studente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>a.esposito@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | Password | 12345678 | Seleziona corso di Laurea | |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | |
| E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | |
| Password | 12345678 | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica dello Studente non è andata a buon fine perché non è stato selezionato alcun corso . | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|--------|------------------------------|----------|----------|---------------------------|-------------|
| Test Case ID | TC_2.2_9 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.2 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per modifica dello Studente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Antonio</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Esposito</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>a.esposito@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> <tr> <td>Seleziona corso di Laurea</td><td>Informatica</td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Antonio | Cognome | Esposito | E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | Password | 12345678 | Seleziona corso di Laurea | Informatica |
| Nome | Antonio | | | | | | | | | | |
| Cognome | Esposito | | | | | | | | | | |
| E-mail | a.esposito@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | |
| Password | 12345678 | | | | | | | | | | |
| Seleziona corso di Laurea | Informatica | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica dello Studente è andata a buon fine. | | | | | | | | | | | |

1.3.3 Crea Docente

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---|---------|--|-----------|--|--------|--|----------|--|
| Test Case ID | TC_2.4_1 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none">RF 2.4 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione del Docente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Admin inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Nome</td><td>a</td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Matricola</td><td></td></tr><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | a | Cognome | | Matricola | | E-mail | | Password | |
| Nome | a | | | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | | | | | | |
| Matricola | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del Docente non va a buon fine perché il nome inserito non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|---------|--|-----------|--|--------|--|----------|--|
| Test Case ID | TC_2.4_2 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.4 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione del Docente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>a*</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | a* | Cognome | | Matricola | | E-mail | | Password | |
| Nome | a* | | | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | | | | | | |
| Matricola | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del Docente non va a buon fine perché il nome inserito non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|---|-----------|--|--------|--|----------|--|
| Test Case ID | TC_2.4_3 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.4 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione del Docente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | a | Matricola | | E-mail | | Password | |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | a | | | | | | | | | | |
| Matricola | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del Docente non va a buon fine perché il cognome inserito non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----|-----------|--|--------|--|----------|--|
| Test Case ID | TC_2.4_4 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.4 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione del Docente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>a*</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | a* | Matricola | | E-mail | | Password | |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | a* | | | | | | | | | | |
| Matricola | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del Docente non va a buon fine perché il nome inserito non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-----------|-----|--------|--|----------|--|
| Test Case ID | TC_2.4_5 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.4 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione del Docente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>123</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | Matricola | 123 | E-mail | | Password | |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | | | |
| Matricola | 123 | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del Docente non va a buon fine perché la matricola inserita non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-----------|------------|--------|--|----------|--|
| Test Case ID | TC_2.4_6 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.4 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione del Docente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>123456789*</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | Matricola | 123456789* | E-mail | | Password | |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | | | |
| Matricola | 123456789* | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del Docente non va a buon fine perché la matricola inserita non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|--|
| Test Case ID | TC_2.4_7 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.4 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione del Docente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512109990</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>ur@s</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | Matricola | 0512109990 | E-mail | ur@s | Password | |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512109990 | | | | | | | | | | |
| E-mail | ur@s | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del Docente non va a buon fine perché la mail inserita non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-----------|------------|--------|--------|----------|--|
| Test Case ID | TC_2.4_8 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.4 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione del Docente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512109990</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>usr@/s</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | Matricola | 0512109990 | E-mail | usr@/s | Password | |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512109990 | | | | | | | | | | |
| E-mail | usr@/s | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del Docente non va a buon fine perché la mail inserita non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-----------|------------|--------|--------------|----------|-----|
| Test Case ID | TC_2.4_9 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.4 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione del Docente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512109990</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>adl@unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>123</td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | Matricola | 0512109990 | E-mail | adl@unisa.it | Password | 123 |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512109990 | | | | | | | | | | |
| E-mail | adl@unisa.it | | | | | | | | | | |
| Password | 123 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del Docente non va a buon fine perché la password inserita non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-----------|------------|--------|--------------|----------|----------|
| Test Case ID | TC_2.4_10 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.4 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la creazione del Docente | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>Matricola</td><td>0512109990</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>adl@unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | Matricola | 0512109990 | E-mail | adl@unisa.it | Password | 12345678 |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | | | |
| Matricola | 0512109990 | | | | | | | | | | |
| E-mail | adl@unisa.it | | | | | | | | | | |
| Password | 12345678 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del Docente va a buon fine perché tutti i campi sono stati compilati correttamente. | | | | | | | | | | | |

1.3.4 Modifica Docente

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---|---------|--|--------|--|----------|--|
| Test Case ID | TC_2.5_1 | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none">RF 2.5 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la modifica del Docente | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Admin inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Nome</td><td>a</td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | a | Cognome | | E-mail | | Password | |
| Nome | a | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica del Docente non va a buon fine perché il nome inserito non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|---------|--|--------|--|----------|--|
| Test Case ID | TC_2.5_2 | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.5 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la modifica del Docente | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>a*</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | a* | Cognome | | E-mail | | Password | |
| Nome | a* | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica del Docente non va a buon fine perché il nome inserito non rispetta il formato. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|---|--------|--|----------|--|
| Test Case ID | TC_2.5_3 | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.5 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la modifica del Docente | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>a</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | a | E-mail | | Password | |
| Nome | Andrea | | | | | | | | |
| Cognome | a | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica del Docente non va a buon fine perché il cognome inserito non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----|--------|--|----------|--|
| Test Case ID | TC_2.5_4 | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.5 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la modifica del Docente | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>a*</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | a* | E-mail | | Password | |
| Nome | Andrea | | | | | | | | |
| Cognome | a* | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica del Docente non va a buon fine perché il cognome inserito non rispetta il formato. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|--------|------|----------|--|
| Test Case ID | TC_2.5_5 | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.5 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la modifica del Docente | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>ur@s</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | E-mail | ur@s | Password | |
| Nome | Andrea | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | |
| E-mail | ur@s | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica del Docente non va a buon fine perché la mail inserita non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|--------|-------|----------|--|
| Test Case ID | TC_2.5_6 | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.5 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la modifica del Docente | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>ur@/s</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | E-mail | ur@/s | Password | |
| Nome | Andrea | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | |
| E-mail | ur@/s | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica del Docente non va a buon fine perché la mail inserita non rispetta il formato. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|--------|--------------|----------|-----|
| Test Case ID | TC_2.5_7 | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.5 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la modifica del Docente | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>adl@unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>123</td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | E-mail | adl@unisa.it | Password | 123 |
| Nome | Andrea | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | |
| E-mail | adl@unisa.it | | | | | | | | |
| Password | 123 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica del Docente non va a buon fine perché la password inserita non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|--------|--------------|----------|----------|
| Test Case ID | TC_2.5_8 | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.5 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina per la modifica del Docente | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>adl@unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> </table> L'Admin clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | E-mail | adl@unisa.it | Password | 12345678 |
| Nome | Andrea | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | |
| E-mail | adl@unisa.it | | | | | | | | |
| Password | 12345678 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica del Docente va a buon fine perché tutti i campi sono stati compilati correttamente. | | | | | | | | | |

1.3.5 Ricerca Studente

| Test Case ID | TC_2.8_1 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|--|
| Test Item | • RF 2.8 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti gli utenti. | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Admin non inserisce nessun dato da cercare. | | | | | |
| <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Ricerca</td><td></td></tr></table> | | Input | Valore | Ricerca | |
| Input | Valore | | | | |
| Ricerca | | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| Il sistema non esegue la ricerca. | | | | | |

| Test Case ID | TC_2.8_2 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|---------|------------|
| Test Item | • RF 2.8 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti gli utenti. | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Admin inserisce una matricola di uno Studente. | | | | | |
| <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Ricerca</td><td>0512102396</td></tr></table> | | Input | Valore | Ricerca | 0512102396 |
| Input | Valore | | | | |
| Ricerca | 0512102396 | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| Simplex filtra la lista utenti e mostra il solo utente con la matricola cercata (se esiste) | | | | | |

1.3.6 Ricerca Docente

| Test Case ID | TC_2.9_1 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|--|
| Test Item | • RF 2.9 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti gli utenti. | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Admin non inserisce nessun dato da cercare. | | | | | |
| <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Ricerca</td><td></td></tr></table> | | Input | Valore | Ricerca | |
| Input | Valore | | | | |
| Ricerca | | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| Il sistema non esegue la ricerca. | | | | | |

| Test Case ID | TC_2.9_2 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|---------|------------|
| Test Item | • RF 2.9 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti gli utenti. | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Admin inserisce una matricola di un Docente. | | | | | |
| <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Ricerca</td><td>0512109999</td></tr></table> | | Input | Valore | Ricerca | 0512109999 |
| Input | Valore | | | | |
| Ricerca | 0512109999 | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| Simplex filtra la lista utenti e mostra il solo utente con la matricola cercata (se esiste) | | | | | |

1.3.7 Modifica profilo Studente

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|---------|--|--------|--|----------|--|-----------------|--|
| Test Case ID | TC_2.14_1 | | | | | | | | | | |
| Test Item | • RF 2.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Lo Studente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Lo Studente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Nome</td><td>a</td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr><tr><td>Ripeti Password</td><td></td></tr></table>Lo Studente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | a | Cognome | | E-mail | | Password | | Ripeti Password | |
| Nome | a | | | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Ripeti Password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo dello Studente non va a buon fine perché il nome inserito non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|---------|--|--------|--|----------|--|-----------------|--|
| Test Case ID | TC_2.14_2 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Lo Studente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Lo Studente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>a*</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Ripeti Password</td><td></td></tr> </table> Lo Studente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | a* | Cognome | | E-mail | | Password | | Ripeti Password | |
| Nome | a* | | | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Ripeti Password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo dello Studente non va a buon fine perché il nome inserito non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|---------|---|--------|--|----------|--|-----------------|--|
| Test Case ID | TC_2.14_3 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Lo Studente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Lo Studente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Giusy</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>a</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Ripeti Password</td><td></td></tr> </table> Lo Studente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Giusy | Cognome | a | E-mail | | Password | | Ripeti Password | |
| Nome | Giusy | | | | | | | | | | |
| Cognome | a | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Ripeti Password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo dello Studente non va a buon fine perché il cognome inserito non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|---------|----|--------|--|----------|--|-----------------|--|
| Test Case ID | TC_2.14_4 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Lo Studente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Lo Studente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Giusy</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>a*</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Ripeti Password</td><td></td></tr> </table> Lo Studente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Giusy | Cognome | a* | E-mail | | Password | | Ripeti Password | |
| Nome | Giusy | | | | | | | | | | |
| Cognome | a* | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Ripeti Password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo dello Studente non va a buon fine perché il cognome inserito non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|---------|--------|--------|-----|----------|--|-----------------|--|
| Test Case ID | TC_2.14_5 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Lo Studente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Lo Studente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Giusy</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Tufano</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>usr</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Ripeti Password</td><td></td></tr> </table> Lo Studente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Giusy | Cognome | Tufano | E-mail | usr | Password | | Ripeti Password | |
| Nome | Giusy | | | | | | | | | | |
| Cognome | Tufano | | | | | | | | | | |
| E-mail | usr | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Ripeti Password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo dello Studente non va a buon fine perché la mail inserita non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|---------|--------|--------|-------|----------|--|-----------------|--|
| Test Case ID | TC_2.14_6 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Lo Studente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Lo Studente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Giusy</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Tufano</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>usr@/</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Ripeti Password</td><td></td></tr> </table> Lo Studente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Giusy | Cognome | Tufano | E-mail | usr@/ | Password | | Ripeti Password | |
| Nome | Giusy | | | | | | | | | | |
| Cognome | Tufano | | | | | | | | | | |
| E-mail | usr@/ | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Ripeti Password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo dello Studente non va a buon fine perché la mail inserita non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|---------|--------|--------|----------------------------|----------|-----|-----------------|--|
| Test Case ID | TC_2.14_7 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Lo Studente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Lo Studente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Giusy</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Tufano</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>g.tufano@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>123</td></tr> <tr> <td>Ripeti Password</td><td></td></tr> </table> Lo Studente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Giusy | Cognome | Tufano | E-mail | g.tufano@studenti.unisa.it | Password | 123 | Ripeti Password | |
| Nome | Giusy | | | | | | | | | | |
| Cognome | Tufano | | | | | | | | | | |
| E-mail | g.tufano@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | |
| Password | 123 | | | | | | | | | | |
| Ripeti Password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo dello Studente non va a buon fine perché la password inserita non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|---------|--------|--------|----------------------------|----------|----------|-----------------|-----|
| Test Case ID | TC_2.14_8 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Lo Studente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Lo Studente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Giusy</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Tufano</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>g.tufano@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> <tr> <td>Ripeti Password</td><td>123</td></tr> </table> Lo Studente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Giusy | Cognome | Tufano | E-mail | g.tufano@studenti.unisa.it | Password | 12345678 | Ripeti Password | 123 |
| Nome | Giusy | | | | | | | | | | |
| Cognome | Tufano | | | | | | | | | | |
| E-mail | g.tufano@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | |
| Password | 12345678 | | | | | | | | | | |
| Ripeti Password | 123 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo dello Studente non va a buon fine perché le password non coincidono. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|---------|--------|--------|----------------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| Test Case ID | TC_2.14_9 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Lo Studente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Lo Studente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Giusy</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Tufano</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>g.tufano@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> <tr> <td>Ripeti Password</td><td>12345679</td></tr> </table> Lo Studente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Giusy | Cognome | Tufano | E-mail | g.tufano@studenti.unisa.it | Password | 12345678 | Ripeti Password | 12345679 |
| Nome | Giusy | | | | | | | | | | |
| Cognome | Tufano | | | | | | | | | | |
| E-mail | g.tufano@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | |
| Password | 12345678 | | | | | | | | | | |
| Ripeti Password | 12345679 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo dello Studente non va a buon fine perché le password non coincidono. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|---------|--------|--------|----------------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| Test Case ID | TC_2.14_10 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Lo Studente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Lo Studente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Giusy</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Tufano</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>g.tufano@studenti.unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> <tr> <td>Ripeti Password</td><td>12345678</td></tr> </table> Lo Studente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Giusy | Cognome | Tufano | E-mail | g.tufano@studenti.unisa.it | Password | 12345678 | Ripeti Password | 12345678 |
| Nome | Giusy | | | | | | | | | | |
| Cognome | Tufano | | | | | | | | | | |
| E-mail | g.tufano@studenti.unisa.it | | | | | | | | | | |
| Password | 12345678 | | | | | | | | | | |
| Ripeti Password | 12345678 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo dello Studente va a buon fine perché tutti i campi sono stati inseriti correttamente. | | | | | | | | | | | |

1.3.8 Modifica profilo Docente

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|---------|--|--------|--|----------|--|-----------------|--|
| Test Case ID | TC_2.17_1 | | | | | | | | | | |
| Test Item | • RF 2.17 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Il Docente inserisce i seguenti dati:<table><tr><td>Nome</td><td>a</td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr><tr><td>Ripeti password</td><td></td></tr></table>Il Docente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | a | Cognome | | E-mail | | Password | | Ripeti password | |
| Nome | a | | | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Ripeti password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo del Docente non va a buon fine perché il nome inserito non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|---------|--|--------|--|----------|--|-----------------|--|
| Test Case ID | TC_2.17_2 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.17 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>a*</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Ripeti password</td><td></td></tr> </table> Il Docente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | a* | Cognome | | E-mail | | Password | | Ripeti password | |
| Nome | a* | | | | | | | | | | |
| Cognome | | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Ripeti password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo del Docente non va a buon fine perché il nome inserito non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|---------|---|--------|--|----------|--|-----------------|--|
| Test Case ID | TC_2.17_3 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.17 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>a</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Ripeti password</td><td></td></tr> </table> Il Docente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | a | E-mail | | Password | | Ripeti password | |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | a | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Ripeti password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo del Docente non va a buon fine perché il cognome inserito non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----|--------|--|----------|--|-----------------|--|
| Test Case ID | TC_2.17_4 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.17 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>a*</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Ripeti password</td><td></td></tr> </table> Il Docente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | a* | E-mail | | Password | | Ripeti password | |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | a* | | | | | | | | | | |
| E-mail | | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Ripeti password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo del Docente non va a buon fine perché il cognome inserito non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|--------|-----|----------|--|-----------------|--|
| Test Case ID | TC_2.17_5 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.17 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>usr</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Ripeti password</td><td></td></tr> </table> Il Docente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | E-mail | usr | Password | | Ripeti password | |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | | | |
| E-mail | usr | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Ripeti password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo del Docente non va a buon fine perché la mail inserita non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|--------|-------|----------|--|-----------------|--|
| Test Case ID | TC_2.17_6 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.17 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>usr@/</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Ripeti password</td><td></td></tr> </table> Il Docente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | E-mail | usr@/ | Password | | Ripeti password | |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | | | |
| E-mail | usr@/ | | | | | | | | | | |
| Password | | | | | | | | | | | |
| Ripeti password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo del Docente non va a buon fine perché la mail inserita non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|--------|--------------|----------|-----|-----------------|--|
| Test Case ID | TC_2.17_7 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.17 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>adl@unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>123</td></tr> <tr> <td>Ripeti password</td><td></td></tr> </table> Il Docente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | E-mail | adl@unisa.it | Password | 123 | Ripeti password | |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | | | |
| E-mail | adl@unisa.it | | | | | | | | | | |
| Password | 123 | | | | | | | | | | |
| Ripeti password | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo del Docente non va a buon fine perché la password non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|--------|--------------|----------|----------|-----------------|-----|
| Test Case ID | TC_2.17_8 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.17 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>adl@unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> <tr> <td>Ripeti password</td><td>123</td></tr> </table> Il Docente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | E-mail | adl@unisa.it | Password | 12345678 | Ripeti password | 123 |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | | | |
| E-mail | adl@unisa.it | | | | | | | | | | |
| Password | 12345678 | | | | | | | | | | |
| Ripeti password | 123 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo del Docente non va a buon fine perché le password non coincidono | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|--------|--------------|----------|----------|-----------------|----------|
| Test Case ID | TC_2.17_9 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.17 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>adl@unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> <tr> <td>Ripeti password</td><td>12345679</td></tr> </table> Il Docente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | E-mail | adl@unisa.it | Password | 12345678 | Ripeti password | 12345679 |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | | | |
| E-mail | adl@unisa.it | | | | | | | | | | |
| Password | 12345678 | | | | | | | | | | |
| Ripeti password | 12345679 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo del Docente non va a buon fine perché le password non coincidono | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|--------|--------------|----------|----------|-----------------|----------|
| Test Case ID | TC_2.17_10 | | | | | | | | | | |
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF 2.17 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente si trova nella pagina per la modifica del suo profilo | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i seguenti dati: <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Andrea</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Lucia</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>adl@unisa.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>12345678</td></tr> <tr> <td>Ripeti password</td><td>12345678</td></tr> </table> Il Docente clicca sul pulsante "Conferma". | | Nome | Andrea | Cognome | De Lucia | E-mail | adl@unisa.it | Password | 12345678 | Ripeti password | 12345678 |
| Nome | Andrea | | | | | | | | | | |
| Cognome | De Lucia | | | | | | | | | | |
| E-mail | adl@unisa.it | | | | | | | | | | |
| Password | 12345678 | | | | | | | | | | |
| Ripeti password | 12345678 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del profilo del Docente va a buon fine perché tutti i campi sono stati inseriti correttamente. | | | | | | | | | | | |

1.4 Gestione Corsi di laurea

1.4.1 Ricerca Cdl

| Test Case ID | TC_3.1_1 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|--|
| Test Item | • RF3.1 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i Corsi di Laurea. | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Admin non inserisce nessun dato da cercare. | | | | | |
| <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Search</td><td></td></tr></table> | | Input | Valore | Search | |
| Input | Valore | | | | |
| Search | | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| Il sistema non esegue la ricerca. | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.1_2 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.1 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i Corsi di Laurea. | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce il dato da cercare. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Search</td><td>Informatica</td></tr> </tbody> </table> | | Input | Valore | Search | Informatica |
| Input | Valore | | | | |
| Search | Informatica | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| Il sistema visualizza (se esiste) il campo con questo valore. | | | | | |

1.4.2 Ricerca Corso

| Test Case ID | TC_3.3_1 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|--|
| Test Item | • RF3.3 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i Corsi. | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Admin non inserisce nessun dato da cercare. | | | | | |
| <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Search</td><td></td></tr></table> | | Input | Valore | Search | |
| Input | Valore | | | | |
| Search | | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| Il sistema non esegue la ricerca. | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.3_2 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.3 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i Corsi. | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce il dato da cercare. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Search</td><td>Programmazione</td></tr> </tbody> </table> | | Input | Valore | Search | Programmazione |
| Input | Valore | | | | |
| Search | Programmazione | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| Il sistema visualizza (se esiste) il campo con questo valore. | | | | | |

1.4.3 Creazione Cdl

| Test Case ID | TC3.5_1 | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|---------------|-----------|----------|--|---------------|--|
| Test Item | • RF3.5 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i corsi di Laurea. L'Admin ha attivato la funzionalità di "crea Cdl". | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Admin inserisce i dati richiesti.<table border="1"><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tipologia Cdl</td><td>Seleziona</td></tr><tr><td>Nome Cdl</td><td></td></tr><tr><td>Matricola Cdl</td><td></td></tr></tbody></table>L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma. | | Input | Valore | Tipologia Cdl | Seleziona | Nome Cdl | | Matricola Cdl | |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Tipologia Cdl | Seleziona | | | | | | | | |
| Nome Cdl | | | | | | | | | |
| Matricola Cdl | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La creazione del cdl non va a buon fine perché la tipologia non è stata selezionata. | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.5_2 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|-----------|----------|---|---------------|--|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.5 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i corsi di Laurea. L'Admin ha attivato la funzionalità di "crea Cdl". | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i dati richiesti. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Cdl</td><td>Triennale</td></tr> <tr> <td>Nome Cdl</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Matricola Cdl</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma. | | Input | Valore | Tipologia Cdl | Triennale | Nome Cdl | a | Matricola Cdl | |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Tipologia Cdl | Triennale | | | | | | | | |
| Nome Cdl | a | | | | | | | | |
| Matricola Cdl | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La creazione del cdl non va a buon fine perché il nome non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.5_3 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|--|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.5 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i corsi di Laurea. L'Admin ha attivato la funzionalità di "crea Cdl". | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i dati richiesti. <table border="1" data-bbox="504 667 1085 920"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Cdl</td><td>Triennale</td></tr> <tr> <td>Nome Cdl</td><td>Informatica%</td></tr> <tr> <td>Matricola Cdl</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma. | | Input | Valore | Tipologia Cdl | Triennale | Nome Cdl | Informatica% | Matricola Cdl | |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Tipologia Cdl | Triennale | | | | | | | | |
| Nome Cdl | Informatica% | | | | | | | | |
| Matricola Cdl | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La creazione del cdl non va a buon fine perché il nome non rispetta il formato. | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.5_4 | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|-----------|----------|-------------|---------------|--------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.5 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i corsi di Laurea. L'Admin ha attivato la funzionalità di "crea Cdl". | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i dati richiesti. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Cdl</td><td>Triennale</td></tr> <tr> <td>Nome Cdl</td><td>Informatica</td></tr> <tr> <td>Matricola Cdl</td><td>051210</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma. | | Input | Valore | Tipologia Cdl | Triennale | Nome Cdl | Informatica | Matricola Cdl | 051210 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Tipologia Cdl | Triennale | | | | | | | | |
| Nome Cdl | Informatica | | | | | | | | |
| Matricola Cdl | 051210 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La creazione del cdl non va a buon fine perché la matricola non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.5_5 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|-----------|----------|-------------|---------------|------------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.5 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i corsi di Laurea. L'Admin ha attivato la funzionalità di "crea Cdl". | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i dati richiesti. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Cdl</td><td>Triennale</td></tr> <tr> <td>Nome Cdl</td><td>Informatica</td></tr> <tr> <td>Matricola Cdl</td><td>0512225lka</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma. | | Input | Valore | Tipologia Cdl | Triennale | Nome Cdl | Informatica | Matricola Cdl | 0512225lka |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Tipologia Cdl | Triennale | | | | | | | | |
| Nome Cdl | Informatica | | | | | | | | |
| Matricola Cdl | 0512225lka | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La creazione del cdl non va a buon fine perché la matricola non rispetta il formato. | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.5_6 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|-----------|----------|-------------|---------------|------------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.5 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i corsi di Laurea. L'Admin ha attivato la funzionalità di "crea Cdl". | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i dati richiesti. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Cdl</td><td>Triennale</td></tr> <tr> <td>Nome Cdl</td><td>Informatica</td></tr> <tr> <td>Matricola Cdl</td><td>0512005302</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma. | | Input | Valore | Tipologia Cdl | Triennale | Nome Cdl | Informatica | Matricola Cdl | 0512005302 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Tipologia Cdl | Triennale | | | | | | | | |
| Nome Cdl | Informatica | | | | | | | | |
| Matricola Cdl | 0512005302 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La creazione del cdl è andata a buon fine. | | | | | | | | | |

1.4.4 Modifica Cdl

| Test Case ID | TC_3.6_1 | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|-----------|----------|--|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none">RF3.6 | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i corsi di Laurea. L'Admin ha attivato la funzionalità di "modifica Cdl". | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Admin modifica i seguenti dati:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Tipologia Cdl</td><td>Seleziona</td></tr><tr><td>Nome Cdl</td><td></td></tr></table>L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma. | | Input | Valore | Tipologia Cdl | Seleziona | Nome Cdl | |
| Input | Valore | | | | | | |
| Tipologia Cdl | Seleziona | | | | | | |
| Nome Cdl | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | |
| La modifica del cdl non è andata a buon fine perché la tipologia non è stata selezionata. | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.6_2 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|------------|----------|---|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.6 | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i corsi di Laurea. L'Admin ha attivato la funzionalità di “modifica Cdl”. | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin modifica i seguenti dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Cdl</td><td>Magistrale</td></tr> <tr> <td>Nome Cdl</td><td>a</td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma. | | Input | Valore | Tipologia Cdl | Magistrale | Nome Cdl | a |
| Input | Valore | | | | | | |
| Tipologia Cdl | Magistrale | | | | | | |
| Nome Cdl | a | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | |
| La modifica del cdl non è andata a buon fine perché il nome del cdl non rispetta la lunghezza. | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.6_3 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|------------|----------|-------------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.6 | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i corsi di Laurea. L'Admin ha attivato la funzionalità di "modifica Cdl". | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin modifica i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="504 667 1085 857"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Cdl</td><td>Magistrale</td></tr> <tr> <td>Nome Cdl</td><td>Infomatica%</td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma. | | Input | Valore | Tipologia Cdl | Magistrale | Nome Cdl | Infomatica% |
| Input | Valore | | | | | | |
| Tipologia Cdl | Magistrale | | | | | | |
| Nome Cdl | Infomatica% | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | |
| La modifica del cdl non è andata a buon fine perché il nome del cdl non rispetta il formato. | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.6_4 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|------------|----------|-------------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.6 | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i corsi di Laurea. L'Admin ha attivato la funzionalità di “modifica Cdl”. | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin modifica i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="504 667 1085 857"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Cdl</td><td>Magistrale</td></tr> <tr> <td>Nome Cdl</td><td>Informatica</td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma. | | Input | Valore | Tipologia Cdl | Magistrale | Nome Cdl | Informatica |
| Input | Valore | | | | | | |
| Tipologia Cdl | Magistrale | | | | | | |
| Nome Cdl | Informatica | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | |
| La modifica del cdl è andata a buon fine. | | | | | | | |

1.4.5 Rimozione Cdl

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Test Case ID | TC_3.7_1 |
| Test Item | • RF3.7 |
| Precondizioni: | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i corsi di Laurea. | |
| Flusso di eventi: | |
| <ul style="list-style-type: none">• L'Admin NON SELEZIONA il Cdl da eliminare.• L'Admin clicca sul bottone elimina Cdl. | |
| Oracolo: | |
| La rimozione del cdl non è andata a buon fine perché non è stato selezionato nessun cdl. | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Test Case ID | TC_3.7_2 |
| Test Item | • RF3.7 |
| Precondizioni: | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i corsi di Laurea. | |
| Flusso di eventi: | |
| <ul style="list-style-type: none">• L'Admin SELEZIONA il Cdl da eliminare.• L'Admin clicca sul bottone elimina Cdl. | |
| Oracolo: | |
| La rimozione è andata a buon fine. | |

1.4.6 Creazione Corso

| Test Case ID | TC_3.8_1 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----------------|-----------|------------|--|-----------------|--|-----|-----------|
| Test Item | • RF3.8 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagine con tutti i corsi. L'Admin ha attivato la funzionalità di "Crea corso". | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Admin inserisce i dati richiesti:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Tipologia Corso</td><td>seleziona</td></tr><tr><td>Nome Corso</td><td></td></tr><tr><td>Matricola Corso</td><td></td></tr><tr><td>Cdl</td><td>seleziona</td></tr></table>L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma | | Input | Valore | Tipologia Corso | seleziona | Nome Corso | | Matricola Corso | | Cdl | seleziona |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Tipologia Corso | seleziona | | | | | | | | | | |
| Nome Corso | | | | | | | | | | | |
| Matricola Corso | | | | | | | | | | | |
| Cdl | seleziona | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del corso non è andata a buon fine perché la tipologia non è stata selezionata. | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.8_2 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|------------|---|-----------------|--|-----|-----------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.8 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagine con tutti i corsi. L'Admin ha attivato la funzionalità di "Crea corso". | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i dati richiesti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Corso</td><td>Semestrale</td></tr> <tr> <td>Nome Corso</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Matricola Corso</td><td></td></tr> <tr> <td>Cdl</td><td>seleziona</td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma | | Input | Valore | Tipologia Corso | Semestrale | Nome Corso | a | Matricola Corso | | Cdl | seleziona |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Tipologia Corso | Semestrale | | | | | | | | | | |
| Nome Corso | a | | | | | | | | | | |
| Matricola Corso | | | | | | | | | | | |
| Cdl | seleziona | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del corso non è andata a buon fine perché il nome non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.8_3 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|--|-----|-----------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.8 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagine con tutti i corsi. L'Admin ha attivato la funzionalità di "Crea corso". | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i dati richiesti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Corso</td><td>Semestrale</td></tr> <tr> <td>Nome Corso</td><td>Programmazione&</td></tr> <tr> <td>Matricola Corso</td><td></td></tr> <tr> <td>Cdl</td><td>seleziona</td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma | | Input | Valore | Tipologia Corso | Semestrale | Nome Corso | Programmazione& | Matricola Corso | | Cdl | seleziona |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Tipologia Corso | Semestrale | | | | | | | | | | |
| Nome Corso | Programmazione& | | | | | | | | | | |
| Matricola Corso | | | | | | | | | | | |
| Cdl | seleziona | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del corso non è andata a buon fine perché il nome non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.8_4 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----|-----|-----------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.8 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagine con tutti i corsi. L'Admin ha attivato la funzionalità di "Crea corso". | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i dati richiesti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Corso</td><td>Semestrale</td></tr> <tr> <td>Nome Corso</td><td>Programmazione</td></tr> <tr> <td>Matricola Corso</td><td>051</td></tr> <tr> <td>Cdl</td><td>seleziona</td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma | | Input | Valore | Tipologia Corso | Semestrale | Nome Corso | Programmazione | Matricola Corso | 051 | Cdl | seleziona |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Tipologia Corso | Semestrale | | | | | | | | | | |
| Nome Corso | Programmazione | | | | | | | | | | |
| Matricola Corso | 051 | | | | | | | | | | |
| Cdl | seleziona | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del corso non è andata a buon fine perché la matricola non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.8_5 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----|-----------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.8 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagine con tutti i corsi. L'Admin ha attivato la funzionalità di "Crea corso". | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i dati richiesti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Corso</td><td>Semestrale</td></tr> <tr> <td>Nome Corso</td><td>Programmazione</td></tr> <tr> <td>Matricola Corso</td><td>051aaaaaa</td></tr> <tr> <td>Cdl</td><td>seleziona</td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma | | Input | Valore | Tipologia Corso | Semestrale | Nome Corso | Programmazione | Matricola Corso | 051aaaaaa | Cdl | seleziona |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Tipologia Corso | Semestrale | | | | | | | | | | |
| Nome Corso | Programmazione | | | | | | | | | | |
| Matricola Corso | 051aaaaaa | | | | | | | | | | |
| Cdl | seleziona | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del corso non è andata a buon fine perché la matricola non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.8_6 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----|-----------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.8 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagine con tutti i corsi. L'Admin ha attivato la funzionalità di "Crea corso". | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i dati richiesti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Corso</td><td>Semestrale</td></tr> <tr> <td>Nome Corso</td><td>Programmazione</td></tr> <tr> <td>Matricola Corso</td><td>0512105588</td></tr> <tr> <td>Cdl</td><td>seleziona</td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma | | Input | Valore | Tipologia Corso | Semestrale | Nome Corso | Programmazione | Matricola Corso | 0512105588 | Cdl | seleziona |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Tipologia Corso | Semestrale | | | | | | | | | | |
| Nome Corso | Programmazione | | | | | | | | | | |
| Matricola Corso | 0512105588 | | | | | | | | | | |
| Cdl | seleziona | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del corso non è andata a buon fine perché il cdl non è stato selezionato. | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.8_7 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----|-------------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.8 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagine con tutti i corsi. L'Admin ha attivato la funzionalità di "Crea corso". | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin inserisce i dati richiesti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Corso</td><td>Semestrale</td></tr> <tr> <td>Nome Corso</td><td>Programmazione</td></tr> <tr> <td>Matricola Corso</td><td>051210223</td></tr> <tr> <td>Cdl</td><td>Informatica</td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma | | Input | Valore | Tipologia Corso | Semestrale | Nome Corso | Programmazione | Matricola Corso | 051210223 | Cdl | Informatica |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Tipologia Corso | Semestrale | | | | | | | | | | |
| Nome Corso | Programmazione | | | | | | | | | | |
| Matricola Corso | 051210223 | | | | | | | | | | |
| Cdl | Informatica | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La creazione del corso è andata a buon fine. | | | | | | | | | | | |

1.4.7 Modifica Corso

| Test Case ID | TC_3.9_1 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----------------|-----------|------------|--|-----------------|--|-----|-----------|
| Test Item | • RF3.9 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagine con tutti i corsi. L'Admin ha attivato la funzionalità di "Modifica corso". | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">L'Admin modifica i seguenti dati:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Tipologia Corso</td><td>seleziona</td></tr><tr><td>Nome Corso</td><td></td></tr><tr><td>Matricola Corso</td><td></td></tr><tr><td>Cdl</td><td>seleziona</td></tr></table>L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma | | Input | Valore | Tipologia Corso | seleziona | Nome Corso | | Matricola Corso | | Cdl | seleziona |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Tipologia Corso | seleziona | | | | | | | | | | |
| Nome Corso | | | | | | | | | | | |
| Matricola Corso | | | | | | | | | | | |
| Cdl | seleziona | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del corso non è andata a buon fine perché la tipologia non è stata selezionata. | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.9_2 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|------------|---|-----------------|--|-----|-----------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.9 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagine con tutti i corsi. L'Admin ha attivato la funzionalità di "Modifica corso". | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin modifica i seguenti dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Corso</td><td>Semestrale</td></tr> <tr> <td>Nome Corso</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Matricola Corso</td><td></td></tr> <tr> <td>Cdl</td><td>seleziona</td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma | | Input | Valore | Tipologia Corso | Semestrale | Nome Corso | a | Matricola Corso | | Cdl | seleziona |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Tipologia Corso | Semestrale | | | | | | | | | | |
| Nome Corso | a | | | | | | | | | | |
| Matricola Corso | | | | | | | | | | | |
| Cdl | seleziona | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del corso non è andata a buon fine perché il nome non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.9_3 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|--|-----|-----------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.9 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagine con tutti i corsi. L'Admin ha attivato la funzionalità di "Modifica corso". | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin modifica i seguenti dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Corso</td><td>Semestrale</td></tr> <tr> <td>Nome Corso</td><td>Programmazione&</td></tr> <tr> <td>Matricola Corso</td><td></td></tr> <tr> <td>Cdl</td><td>seleziona</td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma | | Input | Valore | Tipologia Corso | Semestrale | Nome Corso | Programmazione& | Matricola Corso | | Cdl | seleziona |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Tipologia Corso | Semestrale | | | | | | | | | | |
| Nome Corso | Programmazione& | | | | | | | | | | |
| Matricola Corso | | | | | | | | | | | |
| Cdl | seleziona | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del corso non è andata a buon fine perché il nome non rispetta il formato | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.9_4 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----|-----|-----------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.9 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagine con tutti i corsi. L'Admin ha attivato la funzionalità di "Modifica corso". | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin modifica i seguenti dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Corso</td><td>Semestrale</td></tr> <tr> <td>Nome Corso</td><td>Programmazione</td></tr> <tr> <td>Matricola Corso</td><td>051</td></tr> <tr> <td>Cdl</td><td>seleziona</td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma | | Input | Valore | Tipologia Corso | Semestrale | Nome Corso | Programmazione | Matricola Corso | 051 | Cdl | seleziona |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Tipologia Corso | Semestrale | | | | | | | | | | |
| Nome Corso | Programmazione | | | | | | | | | | |
| Matricola Corso | 051 | | | | | | | | | | |
| Cdl | seleziona | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del corso non è andata a buon fine perché la matricola non rispetta la lunghezza. | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.9_5 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----|-----------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.9 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagine con tutti i corsi. L'Admin ha attivato la funzionalità di "Modifica corso". | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin modifica i seguenti dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Corso</td><td>Semestrale</td></tr> <tr> <td>Nome Corso</td><td>Programmazione</td></tr> <tr> <td>Matricola Corso</td><td>051aaaaaa</td></tr> <tr> <td>Cdl</td><td>seleziona</td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma | | Input | Valore | Tipologia Corso | Semestrale | Nome Corso | Programmazione | Matricola Corso | 051aaaaaa | Cdl | seleziona |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Tipologia Corso | Semestrale | | | | | | | | | | |
| Nome Corso | Programmazione | | | | | | | | | | |
| Matricola Corso | 051aaaaaa | | | | | | | | | | |
| Cdl | seleziona | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del corso non è andata a buon fine perché la matricola non rispetta il formato. | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.9_6 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----|-----------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.9 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagine con tutti i corsi. L'Admin ha attivato la funzionalità di "Modifica corso". | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin modifica i seguenti dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Corso</td><td>Semestrale</td></tr> <tr> <td>Nome Corso</td><td>Programmazione</td></tr> <tr> <td>Matricola Corso</td><td>0512105588</td></tr> <tr> <td>Cdl</td><td>seleziona</td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma | | Input | Valore | Tipologia Corso | Semestrale | Nome Corso | Programmazione | Matricola Corso | 0512105588 | Cdl | seleziona |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Tipologia Corso | Semestrale | | | | | | | | | | |
| Nome Corso | Programmazione | | | | | | | | | | |
| Matricola Corso | 0512105588 | | | | | | | | | | |
| Cdl | seleziona | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del corso non è andata a buon fine perché il cdl non è stato selezionato. | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_3.9_7 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----|-------------|
| Test Item | <ul style="list-style-type: none"> RF3.9 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| L'Admin si trova nella pagine con tutti i corsi. L'Admin ha attivato la funzionalità di "Modifica corso". | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'Admin modifica i seguenti dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia Corso</td><td>Semestrale</td></tr> <tr> <td>Nome Corso</td><td>Programmazione</td></tr> <tr> <td>Matricola Corso</td><td>051210223</td></tr> <tr> <td>Cdl</td><td>Informatica</td></tr> </tbody> </table> L'Admin invia i dati al sistema cliccando su conferma | | Input | Valore | Tipologia Corso | Semestrale | Nome Corso | Programmazione | Matricola Corso | 051210223 | Cdl | Informatica |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Tipologia Corso | Semestrale | | | | | | | | | | |
| Nome Corso | Programmazione | | | | | | | | | | |
| Matricola Corso | 051210223 | | | | | | | | | | |
| Cdl | Informatica | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica del corso è andata a buon fine. | | | | | | | | | | | |

1.4.8 Rimozione Corso

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Test Case ID | TC_3.10_1 |
| Test Item | • RF3.10 |
| Precondizioni: | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i corsi. | |
| Flusso di eventi: | |
| <ul style="list-style-type: none">• L'Admin non seleziona il corso da eliminare.• L'Admin clicca sul bottone elimina Corso. | |
| Oracolo: | |
| La rimozione del corso non è andata a buon fine perché non è stato selezionato nessun corso. | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Test Case ID | TC_3.10_2 |
| Test Item | • RF3.10 |
| Precondizioni: | |
| L'Admin si trova nella pagina con tutti i corsi. | |
| Flusso di eventi: | |
| <ul style="list-style-type: none">• L'Admin SELEZIONA il corso da eliminare.• L'Admin clicca sul bottone elimina Corso. | |
| Oracolo: | |
| La rimozione del corso è andata a buon fine. | |

1.5 Gestione Argomenti

1.5.1 Inserimento Argomento

| Test Case ID | TC_4.1_1 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none">RF 4.1 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| Il Docente si trova nella pagina di inserimento di un argomento | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Il Docente inserisce i dati:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Titolo</td><td>Titolo_corretto!!!</td></tr></table>Il Docente preme su invia e invia i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo_corretto!!! |
| Input | Valore | | | | |
| Titolo | Titolo_corretto!!! | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il formato del titolo è errato | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.1_2 | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 4.1 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| Il Docente si trova nella pagina di inserimento di un argomento | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> </tbody> </table> Il Docente preme su invia e invia i dati | | Input | Valore | Titolo | |
| Input | Valore | | | | |
| Titolo | | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché la lunghezza del titolo è errata | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.1_3 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 4.1 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| Il Docente si trova nella pagina di inserimento di un argomento | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="504 685 1085 813"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolocorretto</td></tr> </table> Il Docente preme su invia e invia i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolocorretto |
| Input | Valore | | | | |
| Titolo | Titolocorretto | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| Il sistema crea con successo il nuovo argomento | | | | | |

1.5.2 Modifica Argomento

| Test Case ID | TC_4.2_1 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none">RF 4.2 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| Il Docente ha premuto sul pulsante per modificare un argomento Il Docente si trova nella pagina di modifica di un argomento | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Il Docente inserisce i dati:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Titolo</td><td>Titolo_corretto!!!</td></tr></table>Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo_corretto!!! |
| Input | Valore | | | | |
| Titolo | Titolo_corretto!!! | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il formato del titolo è errato | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.2_2 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 4.2 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| Il Docente ha premuto sul pulsante per modificare un argomento Il Docente si trova nella pagina di modifica di un argomento | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="504 689 1085 819"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> </tbody> </table> Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | |
| Input | Valore | | | | |
| Titolo | | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| La modifica non prosegue perché la lunghezza del titolo è errata | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.2_3 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 4.2 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| Il Docente ha premuto sul pulsante per modificare un argomento Il Docente si trova nella pagina di modifica di un argomento | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="504 689 1085 817"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolocorretto</td></tr> </tbody> </table> Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolocorretto |
| Input | Valore | | | | |
| Titolo | Titolocorretto | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| Il sistema salva le modifiche effettuate | | | | | |

1.5.3 Inserimento domanda aperta

| Test Case ID | TC_4.4_1 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--|-----------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none">• RF 4.4• RF 4.4.1 | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante inserisci domanda aperta | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Il Docente inserisce i dati:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Titolo</td><td></td></tr><tr><td>Punteggio</td><td></td></tr></table> | | Input | Valore | Titolo | | Punteggio | |
| Input | Valore | | | | | | |
| Titolo | | | | | | | |
| Punteggio | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché la lunghezza del titolo è errata | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.4_2 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------|-------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.4 • RF 4.4.1 | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante inserisci domanda aperta | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Punteggio</td><td>dieci</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Punteggio | dieci |
| Input | Valore | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | |
| Punteggio | dieci | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il formato del punteggio è errato | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.4_3 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------|-----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.4 • RF 4.4.1 | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante inserisci domanda aperta | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="504 739 1085 929"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Punteggio</td><td>-10</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Punteggio | -10 |
| Input | Valore | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | |
| Punteggio | -10 | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il valore del punteggio è errato | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.4_4 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------|----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.4 • RF 4.4.1 | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante inserisci domanda aperta | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="504 701 1085 891"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Punteggio</td><td>10</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Punteggio | 10 |
| Input | Valore | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | |
| Punteggio | 10 | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | |
| Il sistema inserisce la domanda aperta correttamente | | | | | | | |

1.5.4 Modifica domanda aperta

| Test Case ID | TC_4.8_1 | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--|-----------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none">RF 4.8 | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante modifica domanda aperta | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Il Docente inserisce i dati:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Titolo</td><td></td></tr><tr><td>Punteggio</td><td></td></tr></table>Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | | Punteggio | |
| Input | Valore | | | | | | |
| Titolo | | | | | | | |
| Punteggio | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché la lunghezza del titolo è errata | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.8_2 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------|-------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 4.8 | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante modifica domanda aperta | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="480 689 1059 880"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Punteggio</td><td>dieci</td></tr> </tbody> </table> Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Punteggio | dieci |
| Input | Valore | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | |
| Punteggio | dieci | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il formato del punteggio è errato | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.8_3 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------|-----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 4.8 | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante modifica domanda aperta | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="478 689 1059 880"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Punteggio</td><td>-10</td></tr> </tbody> </table> il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Punteggio | -10 |
| Input | Valore | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | |
| Punteggio | -10 | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il formato del punteggio è errato | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.8_4 | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------|----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 4.8 | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante modifica domanda aperta | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="478 689 1059 880"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Punteggio</td><td>10</td></tr> </tbody> </table> il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Punteggio | 10 |
| Input | Valore | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | |
| Punteggio | 10 | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | |
| Il sistema salva le modifiche effettuate alla domanda aperta | | | | | | | |

1.5.5 Inserimento domanda multipla

| Test Case ID | TC_4.5_1 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none">• RF 4.5• RF 4.5.1• RF 4.5.2• RF 4.13 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante inserisci domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Il Docente inserisce i dati:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Titolo</td><td></td></tr><tr><td>Testo Alternativa</td><td></td></tr><tr><td>Punteggio esatta</td><td></td></tr><tr><td>Punteggio errata</td><td></td></tr></table>• Il Docente NON SELEZIONA un'alternativa• Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | | Testo Alternativa | | Punteggio esatta | | Punteggio errata | |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché la lunghezza del titolo è errata | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.5_2 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.5 • RF 4.5.1 • RF 4.5.2 • RF 4.13 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante inserisci domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="478 768 1059 1084"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Testo Alternativa</td><td></td></tr> <tr> <td>Punteggio esatta</td><td></td></tr> <tr> <td>Punteggio errata</td><td></td></tr> </tbody> </table> • Il Docente NON SELEZIONA un'alternativa • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Testo Alternativa | | Punteggio esatta | | Punteggio errata | |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché la lunghezza del testo è errata | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.5_3 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|----------|------------------|--|------------------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.5 • RF 4.5.1 • RF 4.5.2 • RF 4.13 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante inserisci domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Testo Alternativa</td><td>risposta</td></tr> <tr> <td>Punteggio esatta</td><td></td></tr> <tr> <td>Punteggio errata</td><td></td></tr> </tbody> </table> • Il Docente NON SELEZIONA un'alternativa • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Testo Alternativa | risposta | Punteggio esatta | | Punteggio errata | |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | risposta | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché è necessario selezionare almeno un'alternativa | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.5_4 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|----------|------------------|-----|------------------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.5 • RF 4.5.1 • RF 4.5.2 • RF 4.13 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante inserisci domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="478 768 1058 1084"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Testo Alternativa</td><td>risposta</td></tr> <tr> <td>Punteggio esatta</td><td>uno</td></tr> <tr> <td>Punteggio errata</td><td></td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA un'alternativa • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Testo Alternativa | risposta | Punteggio esatta | uno | Punteggio errata | |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | risposta | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | uno | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il formato del punteggio è errato | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.5_5 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|----------|------------------|----|------------------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.5 • RF 4.5.1 • RF 4.5.2 • RF 4.13 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante inserisci domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Testo Alternativa</td><td>risposta</td></tr> <tr> <td>Punteggio esatta</td><td>-1</td></tr> <tr> <td>Punteggio errata</td><td></td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA un'alternativa • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Testo Alternativa | risposta | Punteggio esatta | -1 | Punteggio errata | |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | risposta | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | -1 | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il formato del punteggio è errato il punteggio esatta può essere solo un valore numerico positivo | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.5_6 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|----------|------------------|---|------------------|----------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.5 • RF 4.5.1 • RF 4.5.2 • RF 4.13 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante inserisci domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="478 768 1058 1084"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Testo Alternativa</td><td>risposta</td></tr> <tr> <td>Punteggio esatta</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Punteggio errata</td><td>meno uno</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA un'alternativa • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Testo Alternativa | risposta | Punteggio esatta | 1 | Punteggio errata | meno uno |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | risposta | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | 1 | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | meno uno | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il formato del punteggio è errato | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.5_7 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|----------|------------------|----|------------------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.5 • RF 4.5.1 • RF 4.5.2 • RF 4.13 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante inserisci domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="478 768 1058 1084"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Testo Alternativa</td><td>risposta</td></tr> <tr> <td>Punteggio esatta</td><td>-1</td></tr> <tr> <td>Punteggio errata</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA un'alternativa • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Testo Alternativa | risposta | Punteggio esatta | -1 | Punteggio errata | 1 |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | risposta | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | -1 | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | 1 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il valore del punteggio è errato | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.5_8 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|----------|------------------|---|------------------|----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.5 • RF 4.5.1 • RF 4.5.2 • RF 4.13 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante inserisci domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="478 770 1058 1088"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Testo Alternativa</td><td>risposta</td></tr> <tr> <td>Punteggio esatta</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Punteggio errata</td><td>-1</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA un'alternativa • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Testo Alternativa | risposta | Punteggio esatta | 1 | Punteggio errata | -1 |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | risposta | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | 1 | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | -1 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| Il sistema inserisce correttamente la domanda multipla | | | | | | | | | | | |

1.5.6 Modifica domanda multipla

| Test Case ID | TC_4.9_1 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none">• RF 4.9• RF 4.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante modifica domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Il Docente inserisce i dati:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Titolo</td><td></td></tr><tr><td>Testo Alternativa</td><td></td></tr><tr><td>Punteggio esatta</td><td></td></tr><tr><td>Punteggio errata</td><td></td></tr></table>• Il Docente NON SELEZIONA un'alternativa• Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | | Testo Alternativa | | Punteggio esatta | | Punteggio errata | |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché la lunghezza del titolo è errata | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.9_2 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.9 • RF 4.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto sul pulsante modifica domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Testo Alternativa</td><td></td></tr> <tr> <td>Punteggio esatta</td><td></td></tr> <tr> <td>Punteggio errata</td><td></td></tr> </tbody> </table> • Il Docente NON SELEZIONA un'alternativa • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Testo Alternativa | | Punteggio esatta | | Punteggio errata | |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché la lunghezza del testo di un alternativa è errata | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.9_3 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|----------|------------------|--|------------------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.9 • RF 4.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto il pulsante modifica domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="478 701 1059 1016"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Testo Alternativa</td><td>risposta</td></tr> <tr> <td>Punteggio esatta</td><td></td></tr> <tr> <td>Punteggio errata</td><td></td></tr> </tbody> </table> • Il Docente NON SELEZIONA un'alternativa • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Testo Alternativa | risposta | Punteggio esatta | | Punteggio errata | |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | risposta | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché è necessario selezionare almeno una alternativa | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.9_4 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|----------|------------------|-----|------------------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.9 • RF 4.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto il pulsante modifica domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="478 701 1059 1016"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Testo Alternativa</td><td>risposta</td></tr> <tr> <td>Punteggio esatta</td><td>uno</td></tr> <tr> <td>Punteggio errata</td><td></td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA un'alternativa • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Testo Alternativa | risposta | Punteggio esatta | uno | Punteggio errata | |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | risposta | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | uno | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il formato del punteggio è errato | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.9_5 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|----------|------------------|----|------------------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.9 • RF 4.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto il pulsante modifica domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="478 698 1058 1016"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Testo Alternativa</td><td>risposta</td></tr> <tr> <td>Punteggio esatta</td><td>-1</td></tr> <tr> <td>Punteggio errata</td><td></td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA un'alternativa • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Testo Alternativa | risposta | Punteggio esatta | -1 | Punteggio errata | |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | risposta | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | -1 | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il valore del punteggio è errato | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.9_6 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|----------|------------------|---|------------------|----------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.9 • RF 4.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto il pulsante modifica domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="478 698 1058 1016"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Testo Alternativa</td><td>risposta</td></tr> <tr> <td>Punteggio esatta</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Punteggio errata</td><td>meno uno</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA un'alternativa • il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Testo Alternativa | risposta | Punteggio esatta | 1 | Punteggio errata | meno uno |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | risposta | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | 1 | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | meno uno | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il formato del punteggio è errato | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.9_7 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|----------|------------------|---|------------------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.9 • RF 4.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto il pulsante modifica domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Testo Alternativa</td><td>risposta</td></tr> <tr> <td>Punteggio esatta</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Punteggio errata</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA un'alternativa • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Testo Alternativa | risposta | Punteggio esatta | 1 | Punteggio errata | 1 |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | risposta | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | 1 | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | 1 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il valore del punteggio è errato | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_4.9_8 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|----------|------------------|---|------------------|----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 4.9 • RF 4.14 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su un argomento Il Docente ha premuto il pulsante modifica domanda multipla | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="478 701 1058 1019"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Titolo corretto</td></tr> <tr> <td>Testo Alternativa</td><td>risposta</td></tr> <tr> <td>Punteggio esatta</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Punteggio errata</td><td>-1</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA un'alternativa • Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Titolo | Titolo corretto | Testo Alternativa | risposta | Punteggio esatta | 1 | Punteggio errata | -1 |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Titolo | Titolo corretto | | | | | | | | | | |
| Testo Alternativa | risposta | | | | | | | | | | |
| Punteggio esatta | 1 | | | | | | | | | | |
| Punteggio errata | -1 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| Il sistema modifica correttamente la domanda multipla | | | | | | | | | | | |

1.6 Gestione Test

1.6.1 Creazione Sessione

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case ID | TC_5.1_1 |
| Test Items | <ul style="list-style-type: none">• RF 5.1• RF 5.4• RF 5.5• RF 5.6• RF 5.6.1 |
| Precondizioni: | |
| Il Docente ha premuto su Crea sessione | |
| Flusso di eventi | |
| <ul style="list-style-type: none">• Il Docente NON SELEZIONA un filtro punteggio per i test da associare alla sessione• Il Docente prova a creare la sessione | |
| Oracolo: | |
| L'inserimento non prosegue perché è necessario selezionare almeno un test | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case ID | TC_5.1_2 |
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.1 • RF 5.4 • RF 5.5 • RF 5.6 • RF 5.6.1 |
| Precondizioni: | |
| Il Docente ha premuto su Crea sessione | |
| Flusso di eventi: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente SELEZIONA un filtro punteggio per i test da associare alla sessione • Il Docente NON SELEZIONA almeno un test da associare alla sessione • Il Docente prova a creare la sessione | |
| Oracolo: | |
| L'inserimento non prosegue perché è necessario selezionare una data di avvio valida per la sessione | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case ID | TC_5.1_3 |
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.1 • RF 5.4 • RF 5.5 • RF 5.6 • RF 5.6.1 |
| Precondizioni: | |
| Il Docente ha premuto su Crea sessione | |
| Flusso di eventi: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente SELEZIONA un filtro punteggio per i test da associare alla sessione • Il Docente SELEZIONA almeno un test da associare alla sessione • Il Docente NON SELEZIONA la data di avvio sessione • Il Docente prova a creare la sessione | |
| Oracolo: | |
| L'inserimento non prosegue perché è necessario selezionare una data di avvio valida per la sessione | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case ID | TC_5.1_4 |
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.1 • RF 5.4 • RF 5.5 • RF 5.6 • RF 5.6.1 |
| Precondizioni: | |
| Il Docente ha premuto su Crea sessione | |
| Flusso di eventi: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente SELEZIONA un filtro punteggio per i test da associare alla sessione • Il Docente SELEZIONA almeno un test da associare alla sessione • Il Docente SELEZIONA la data di avvio sessione valida • Il Docente NON SELEZIONA la data di termine sessione <p>Il Docente prova a creare la sessione</p> | |
| Oracolo: | |
| L'inserimento non prosegue perché è necessario selezionare una data di termine valida per la sessione | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case ID | TC_5.1_5 |
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.1 • RF 5.4 • RF 5.5 • RF 5.6 • RF 5.6.1 |
| Precondizioni: | |
| Il Docente ha premuto su Crea sessione | |
| Flusso di eventi: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente SELEZIONA un filtro punteggio per i test da associare alla sessione • Il Docente SELEZIONA almeno un test da associare alla sessione • Il Docente SELEZIONA la data di avvio sessione valida • Il Docente SELEZIONA la data di termine sessione precedente alla data di avvio • Il Docente prova a creare la sessione | |
| Oracolo: | |
| L'inserimento non prosegue perché è necessario selezionare una data di termine valida per la sessione | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case ID | TC_5.1_6 |
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.1 • RF 5.4 • RF 5.5 • RF 5.6 • RF 5.6.1 |
| Precondizioni: | |
| Il Docente ha premuto su Crea sessione | |
| Flusso di eventi: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente SELEZIONA un filtro punteggio per i test da associare alla sessione • Il Docente SELEZIONA almeno un test da associare alla sessione • Il Docente SELEZIONA la data di avvio sessione valida • Il Docente SELEZIONA la data di termine sessione valida • Il Docente prova a creare la sessione | |
| Oracolo: | |
| Il sistema crea la nuova sessione | |

1.6.2 Modifica Sessione

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case ID | TC_5.2_1 |
| Test Items | <ul style="list-style-type: none">• RF 5.2• RF 5.2.1• RF 5.2.2• RF 5.2.3 |
| Precondizioni: | |
| Il Docente ha premuto su modifica sessione | |
| Flusso di eventi: | |
| <ul style="list-style-type: none">• Il Docente SELEZIONA un filtro punteggio per i test da associare alla sessione• Il Docente NON SELEZIONA almeno un test da associare alla sessione• Il Docente prova a creare la sessione | |
| Oracolo: | |
| La modifica non prosegue perché è necessario selezionare almeno un test | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case ID | TC_5.2_2 |
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.2 • RF 5.2.1 • RF 5.2.2 • RF 5.2.3 |
| Precondizioni: | |
| Il Docente ha premuto su modifica sessione | |
| Flusso di eventi: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente SELEZIONA un filtro punteggio per i test da associare alla sessione • Il Docente SELEZIONA almeno un test da associare alla sessione • Il Docente NON SELEZIONA la data di avvio sessione • Il Docente prova a creare la sessione | |
| Oracolo: | |
| La modifica non prosegue perché è necessario selezionare una data di avvio valida per la sessione | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case ID | TC_5.2_3 |
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.2 • RF 5.2.1 • RF 5.2.2 • RF 5.2.3 |
| Precondizioni: | |
| Il Docente ha premuto su modifica sessione | |
| Flusso di eventi: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente SELEZIONA un filtro punteggio per i test da associare alla sessione • Il Docente SELEZIONA almeno un test da associare alla sessione • Il Docente SELEZIONA la data di avvio sessione valida • Il Docente NON SELEZIONA la data di termine sessione • Il Docente prova a creare la sessione | |
| Oracolo: | |
| La modifica non prosegue perché è necessario selezionare una data di termine valida per la sessione | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case ID | TC_5.2_4 |
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.2 • RF 5.2.1 • RF 5.2.2 • RF 5.2.3 |
| Precondizioni: | |
| Il Docente ha premuto su modifica sessione | |
| Flusso di eventi: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente SELEZIONA un filtro punteggio per i test da associare alla sessione • Il Docente SELEZIONA almeno un test da associare alla sessione • Il Docente SELEZIONA la data di avvio sessione valida • Il Docente SELEZIONA la data di termine sessione precedente alla data di avvio • Il Docente prova a creare la sessione | |
| Oracolo: | |
| La modifica non prosegue perché è necessario selezionare una data di termine valida per la sessione | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case ID | TC_5.2_5 |
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.2 • RF 5.2.1 • RF 5.2.2 • RF 5.2.3 |
| Precondizioni: | |
| Il Docente ha premuto su modifica sessione | |
| Flusso di eventi: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente SELEZIONA un filtro punteggio per i test da associare alla sessione • Il Docente SELEZIONA almeno un test da associare alla sessione • Il Docente SELEZIONA la data di avvio sessione valida • Il Docente SELEZIONA la data di termine sessione valida • Il Docente prova a creare la sessione | |
| Oracolo: | |
| Il sistema modifica la sessione | |

1.6.3 Creazione Test

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--|
| Test Case ID | TC_5.3_1 | | | | |
| Test Items | <ul style="list-style-type: none">• RF 5.8• RF 5.8.2• RF 5.9• RF 5.9.1 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Il Docente inserisce i dati:<table><tr><td>Input</td><td>Valore</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td></td></tr></table>• Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | |
| Input | Valore | | | | |
| Descrizione | | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché la lunghezza della descrizione è errata | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_2 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|-------------------------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione corrett@</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione corrett@ |
| Input | Valore | | | | |
| Descrizione | Descrizione corrett@ | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il formato della descrizione è errato | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_3 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|----------------------|-----------|--------|-----------------------|-----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Corretta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Random</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Aperte</td><td>due</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Corretta | Selezione | Random | Numero Domande Aperte | due |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Corretta | | | | | | | | |
| Selezione | Random | | | | | | | | |
| Numero Domande Aperte | due | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il formato del numero domande è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_4 | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------|----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Random</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Aperte</td><td>-3</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Random | Numero Domande Aperte | -3 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Random | | | | | | | | |
| Numero Domande Aperte | -3 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il valore del numero domande è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_5 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------|---|-------------------------|------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Random</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Aperte</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Multiple</td><td>otto</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Random | Numero Domande Aperte | 2 | Numero Domande Multiple | otto |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | | | |
| Selezione | Random | | | | | | | | | | |
| Numero Domande Aperte | 2 | | | | | | | | | | |
| Numero Domande Multiple | otto | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il formato del numero domande è errato | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_6 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------|---|-------------------------|----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Random</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Aperte</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Multiple</td><td>-8</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Random | Numero Domande Aperte | 2 | Numero Domande Multiple | -8 |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | | | |
| Selezione | Random | | | | | | | | | | |
| Numero Domande Aperte | 2 | | | | | | | | | | |
| Numero Domande Multiple | -8 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il numero di domande multiple da inserire deve essere un intero positivo | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_7 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------|---|-------------------------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Random</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Aperte</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Multiple</td><td>8</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Random | Numero Domande Aperte | 2 | Numero Domande Multiple | 8 |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | | | |
| Selezione | Random | | | | | | | | | | |
| Numero Domande Aperte | 2 | | | | | | | | | | |
| Numero Domande Multiple | 8 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| Il sistema crea correttamente il test | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_8 | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente NON SELEZIONA alcuna domanda • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale |
| Input | Valore | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché è necessario selezionare almeno una domanda | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_9 | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|-----------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente NON SELEZIONA la domanda aperta per cui inserisce il punteggio • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio | 5 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio | 5 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test viene creato ignorando la domanda non selezionata per cui è inserito il punteggio | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_10 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|--------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Esatta</td><td>cinque</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA la domanda aperta per cui inserisce il punteggio • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Esatta | cinque |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Esatta | cinque | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il formato del punteggio è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_11 | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|-----------|----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio</td><td>-5</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA la domanda aperta per cui inserisce il punteggio • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio | -5 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio | -5 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il valore del punteggio è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_12 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|-----------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA la domanda aperta per cui inserisce il punteggio • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio | 5 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio | 5 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test viene creato correttamente | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_13 | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|-----------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio</td><td></td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA la domanda aperta ma non vi inserisce un punteggio • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio | |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test viene creato correttamente, alla domanda aperta scelta viene assegnato il punteggio di default | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_14 | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Esatta</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente NON SELEZIONA la domanda multipla per cui inserisce il punteggio • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Esatta | 2 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Esatta | 2 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test viene creato ignorando la domanda non selezionata per cui è inserito il punteggio | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_15 | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|-----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Esatta</td><td>tre</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA la domanda multipla per cui inserisce il punteggio • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Esatta | tre |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Esatta | tre | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il formato del punteggio è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_16 | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Esatta</td><td>-5</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA la domanda multipla per cui inserisce il punteggio • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Esatta | -5 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Esatta | -5 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il valore del punteggio è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_17 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Esatta</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA la domanda multipla per la quale inserisce il punteggio • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Esatta | 2 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Esatta | 2 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test viene creato correttamente | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_18 | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Esatta</td><td></td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA la domanda multipla ma non vi inserisce un punteggio • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Esatta | |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Esatta | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test viene creato correttamente, all'alternativa esatta della domanda multipla scelta viene applicato il punteggio di default | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_19 | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Errata</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente NON SELEZIONA la domanda multipla per cui inserisce il punteggio • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Errata | 3 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Errata | 3 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test viene creato ignorando la domanda non selezionata per cui è inserito il punteggio | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_20 | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|-----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Errata</td><td>tre</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA la domanda multipla per cui inserisce il punteggio • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Errata | tre |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Errata | tre | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il formato del punteggio è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_21 | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1" data-bbox="477 763 1058 1016"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Errata</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA la domanda multipla per cui inserisce il punteggio • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Errata | 3 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Errata | 3 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| L'inserimento non prosegue perché il valore del punteggio è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_22 | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Errata</td><td>-3</td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA la domanda multipla per cui inserisce il punteggio • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Errata | -3 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Errata | -3 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test viene creato correttamente | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.3_23 | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> • RF 5.8 • RF 5.8.2 • RF 5.9 • RF 5.9.1 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Crea Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Errata</td><td></td></tr> </tbody> </table> • Il Docente SELEZIONA la domanda multipla ma non inserisce il punteggio • Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Errata | |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Errata | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test viene creato correttamente, alle alternative errate della domanda multipla scelta viene assegnato punteggio di default | | | | | | | | | |

1.6.4 Modifica Test

| Test Case ID | TC_5.4_1 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none">RF 5.10 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Il Docente inserisce i dati:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Descrizione</td><td></td></tr></table>Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | |
| Input | Valore | | | | |
| Descrizione | | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| La modifica non prosegue perché la lunghezza della descrizione è errata | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_2 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|----------------------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione corrett@</td></tr> </tbody> </table> Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione corrett@ |
| Input | Valore | | | | |
| Descrizione | Descrizione corrett@ | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il formato della descrizione è errato | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_3 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|----------------------|-----------|--------|-----------------------|-----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Corretta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Random</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Aperte</td><td>due</td></tr> </tbody> </table> Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Corretta | Selezione | Random | Numero Domande Aperte | due |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Corretta | | | | | | | | |
| Selezione | Random | | | | | | | | |
| Numero Domande Aperte | due | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il formato del numero domande è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_4 | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------|----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Random</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Aperte</td><td>-3</td></tr> </tbody> </table> Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Random | Numero Domande Aperte | -3 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Random | | | | | | | | |
| Numero Domande Aperte | -3 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il valore del numero domande è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------|---|-------------------------|------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Random</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Aperte</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Multipla</td><td>otto</td></tr> </tbody> </table> Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Random | Numero Domande Aperte | 2 | Numero Domande Multipla | otto |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | | | |
| Selezione | Random | | | | | | | | | | |
| Numero Domande Aperte | 2 | | | | | | | | | | |
| Numero Domande Multipla | otto | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il formato del numero domande è errato | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_6 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------|---|-------------------------|----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Random</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Aperte</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Multipla</td><td>-8</td></tr> </tbody> </table> Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Random | Numero Domande Aperte | 2 | Numero Domande Multipla | -8 |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | | | |
| Selezione | Random | | | | | | | | | | |
| Numero Domande Aperte | 2 | | | | | | | | | | |
| Numero Domande Multipla | -8 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il valore del numero domande è errato | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_7 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------|---|-------------------------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Random</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Aperte</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Numero Domande Multipla</td><td>8</td></tr> </tbody> </table> Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Random | Numero Domande Aperte | 2 | Numero Domande Multipla | 8 |
| Input | Valore | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | | | |
| Selezione | Random | | | | | | | | | | |
| Numero Domande Aperte | 2 | | | | | | | | | | |
| Numero Domande Multipla | 8 | | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | | | |
| Il sistema salva correttamente il test modificato | | | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_8 | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> </tbody> </table> Il Docente NON SELEZIONA alcuna domanda Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale |
| Input | Valore | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché è necessario selezionare almeno una domanda | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_9 | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|-----------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> Il Docente NON SELEZIONA la domanda aperta per cui inserisce il punteggio Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio | 5 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio | 5 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test modificato viene salvato ignorando la domanda non selezionata per cui è inserito il punteggio | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_10 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|--------|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Esatta</td><td>cinque</td></tr> </tbody> </table> Il Docente SELEZIONA la domanda aperta per cui inserisce il punteggio Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Esatta | cinque |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Esatta | cinque | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il formato del punteggio è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_11 | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|-----------|----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio</td><td>-5</td></tr> </tbody> </table> Il Docente SELEZIONA la domanda aperta per cui inserisce il punteggio Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio | -5 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio | -5 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il valore del punteggio è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_12 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|-----------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> Il Docente SELEZIONA la domanda aperta per cui inserisce il punteggio Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio | 5 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio | 5 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test modificato viene salvato correttamente | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_13 | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|-----------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio</td><td></td></tr> </tbody> </table> Il Docente SELEZIONA la domanda aperta ma non vi inserisce un punteggio Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio | |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test modificato viene salvato correttamente, alla domanda aperta scelta viene assegnato il punteggio di default | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_14 | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Esatta</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> Il Docente NON SELEZIONA la domanda multipla per cui inserisce il punteggio Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Esatta | 2 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Esatta | 2 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test modificato viene salvato ignorando la domanda non selezionata per cui è inserito il punteggio | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_15 | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|-----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Esatta</td><td>tre</td></tr> </tbody> </table> Il Docente SELEZIONA la domanda multipla per cui inserisce il punteggio Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Esatta | tre |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Esatta | tre | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il formato del punteggio è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_16 | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Esatta</td><td>-5</td></tr> </tbody> </table> Il Docente SELEZIONA la domanda multipla per cui inserisce il punteggio Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Esatta | -5 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Esatta | -5 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il valore del punteggio è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_17 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Esatta</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> Il Docente SELEZIONA la domanda multipla per la quale inserisce il punteggio Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Esatta | 2 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Esatta | 2 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test modificato viene salvato correttamente | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_18 | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Esatta</td><td></td></tr> </tbody> </table> Il Docente SELEZIONA la domanda multipla ma non vi inserisce un punteggio Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Esatta | |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Esatta | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test modificato viene salvato correttamente, all'alternativa esatta della domanda multipla scelta viene applicato il punteggio di default | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_19 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Errata</td><td>-3</td></tr> </tbody> </table> Il Docente NON SELEZIONA la domanda multipla per cui inserisce il punteggio Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Errata | -3 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Errata | -3 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test modificato viene salvato ignorando la domanda non selezionata per cui è inserito il punteggio | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_20 | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|-----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Errata</td><td>tre</td></tr> </tbody> </table> Il Docente SELEZIONA la domanda multipla per cui inserisce il punteggio Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Errata | tre |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Errata | tre | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il formato del punteggio è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_21 | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Errata</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> Il Docente SELEZIONA la domanda multipla per cui inserisce il punteggio Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Errata | 3 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Errata | 3 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| La modifica non prosegue perché il valore del punteggio è errato | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_22 | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|----|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Errata</td><td>-3</td></tr> </tbody> </table> Il Docente SELEZIONA la domanda multipla per cui inserisce il punteggio Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Errata | -3 |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Errata | -3 | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test modificato viene salvato correttamente | | | | | | | | | |

| Test Case ID | TC_5.4_23 | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------|---------|------------------|--|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none"> RF 5.10 | | | | | | | | |
| Precondizioni: | | | | | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Modifica Test | | | | | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Il Docente inserisce i dati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descrizione Esatta</td></tr> <tr> <td>Selezione</td><td>Manuale</td></tr> <tr> <td>Punteggio Errata</td><td></td></tr> </tbody> </table> Il Docente SELEZIONA la domanda multipla ma non inserisce il punteggio Il Docente preme su conferma e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Descrizione | Descrizione Esatta | Selezione | Manuale | Punteggio Errata | |
| Input | Valore | | | | | | | | |
| Descrizione | Descrizione Esatta | | | | | | | | |
| Selezione | Manuale | | | | | | | | |
| Punteggio Errata | | | | | | | | | |
| Oracolo: | | | | | | | | | |
| Il test modificato viene salvato correttamente, alle alternative errate della domanda multipla scelta viene assegnato punteggio di default | | | | | | | | | |

1.6.5 Correggi Test

| Test Case ID | TC_5.5_1 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---|
| Test Items | <ul style="list-style-type: none">RF 5.12 | | | | |
| Precondizioni: | | | | | |
| Il Docente ha premuto su Correggi Test | | | | | |
| Flusso di eventi: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Il Docente inserisce i dati:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Punteggio</td><td>5</td></tr></table>Il Docente preme su salva e prova a salvare i dati | | Input | Valore | Punteggio | 5 |
| Input | Valore | | | | |
| Punteggio | 5 | | | | |
| Oracolo: | | | | | |
| Il punteggio viene associato alla domanda aperta e il test prosegue con la correzione | | | | | |