SQL Assignment – 4

Qu. 1. Ans :

```
D5_Abhishek_83990>select onum,amt,odate from ORDERS;
+------+---------+------------+
| onum | amt     | odate      |
+------+---------+------------+
| 3001 |   18.69 | 1990-10-03 |
| 3003 |  767.19 | 1990-10-03 |
| 3002 | 1900.10 | 1990-10-03 |
| 3005 | 5160.45 | 1990-10-03 |
| 3006 | 1098.16 | 1990-10-03 |
| 3009 | 1713.23 | 1990-10-04 |
| 3007 |   75.75 | 1990-10-04 |
| 3008 | 4723.00 | 1990-10-05 |
| 3010 | 1309.95 | 1990-10-06 |
| 3011 | 9891.88 | 1990-10-06 |
+------+---------+------------+
```

Qu. 2. Ans :

```
D5_Abhishek_83990>select * from CUSTOMER
    -> where snum=1001;
+------+---------+--------+--------+------+
| Cnum | Cname   | City   | Rating | Snum |
+------+---------+--------+--------+------+
| 2001 | Hoffman | London |    100 | 1001 |
| 2006 | Clemens | London |    100 | 1001 |
+------+---------+--------+--------+------+
```

Qu. 3. Ans :

```
D5_Abhishek_83990>select city,sname,snum,comm from SALESPEOPLE;
+-----------+---------+------+------+
| city      | sname   | snum | comm |
+-----------+---------+------+------+
| London    | Peel    | 1001 | 0.12 |
| San Jose  | Serres  | 1002 | 0.13 |
| London    | Motika  | 1004 | 0.11 |
| Barcelona | Rifkin  | 1007 | 0.15 |
| New York  | Axelrod | 1003 | 0.10 |
+-----------+---------+------+------+
```

Qu. 4. Ans :

```
D5_Abhishek_83990>select * from CUSTOMER
    -> where city = 'San Jose';
+------+----------+----------+--------+------+
| Cnum | Cname    | City     | Rating | Snum |
+------+----------+----------+--------+------+
| 2003 | Liu      | San Jose |    200 | 1002 |
| 2008 | Cisneros | San Jose |    300 | 1007 |
+------+----------+----------+--------+------+
```