

## Comando CD o Change Directory

Cambiarse a un directorio inmediato anterior


```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.2130]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\COMPUTO 1>cd ..


C:\\>_

C:\\>_
```


## Creación de carpetas con el comando MKDIR



## Bienvenido, JULIO ALEJANDRO GUTIERREZ HERNANDEZ



Con mkdir creamos la carpeta ApliwebJulioGH
Con cd cambiamos de directorio a ApliwebJulioGH
Creamos otra carpeta llamada parcial2
Y cambiamos de carpeta a parcial2



Comando para listar archivos o carpetas de directorio actual DIR

C:\ApliWeb>cd Parcial2

C:\ApliWeb\Parcial2>Xcopy C:\xampp1\htdocs\Hola\hola.php C:\Apliweb\Parcial2

C:\xampp1\htdocs\Hola\hola.php

1 archivo(s) copiado(s)

C:\ApliWeb\Parcial2>Xcopy C:\xampp1\htdocs\Hola\hoy.php C:\Apliweb\Parcial2

C:\xampp1\htdocs\Hola\Hoy.php

1 archivo(s) copiado(s)

• Comando para copiar un archivo COPY

C:\ApliWeb\Parcial2>\_

Comando para copiar un archivo COPY
 COPY archivo\_origen ruta destino

Comando para eliminar un archivo DEL
 DEL archivo\_origen