

# Отчёт по анализу документа

Данный отчёт составлен по анализу файла «**test\_true.docx**», присланного 11.05.2026 в 00:23:31

## 1. Пройденные пункты проверки

1. **Титульный лист** - На титульном листе должен быть указан блок с наименованием организации прописными буквами  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1
2. **Титульный лист** - Наименование организации должно быть оформлено и распознаваемо на титульном листе  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.1.2
3. **Титульный лист** - На титульном листе должен присутствовать гриф утверждения  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1;
4. **Титульный лист** - На титульном листе должен быть указан год составления отчета  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1
5. **Титульный лист** - Год на титульном листе не должен превышать текущий календарный год  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1
6. **Титульный лист** - На титульном листе должно быть указано место составления отчета  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1
7. **Реферат** - В документе должен быть представлен раздел «РЕФЕРАТ»  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, п. 5.3
8. **Реферат** - В реферате должны быть указаны основные показатели объема работы  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп.5.3.2
9. **Реферат** - Показатели объема в реферате должны быть разделены запятыми  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.12.1
10. **Реферат** - В реферате должны быть указаны ключевые слова  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.3.2.1
11. **Реферат** - Ключевые слова рекомендуется оформлять прописными буквами  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.12.2
12. **Реферат** - Ключевые слова должны быть перечислены через запятую  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.12.2
13. **Реферат** - После перечня ключевых слов точка в конце не ставится  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.12.2
14. **Реферат** - Ключевые слова рекомендуется оформлять без нежелательных переносов  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.12.2
15. **Реферат** - Объем реферата должен соответствовать установленному минимальному порогу(850 печатных знаков)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.3.2.2

**16. Содержание** - В документе может быть представлен раздел «СОДЕРЖАНИЕ»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.4.3

**17. Содержание** - Раздел «СОДЕРЖАНИЕ» должен быть не пустым

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.4.1

**18. Содержание** - Позиции содержания должны быть оформлены с указанием номеров страниц

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.4.1

**19. Содержание** - Содержание должно включать обязательные структурные элементы отчета НИР

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.4.1

**20. Содержание** - Номер страницы раздела «ВВЕДЕНИЕ» должен быть меньше номера страницы раздела «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.4.1

**21. Содержание** - Номер страницы раздела «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» должен быть меньше номера страницы раздела «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.4.1

**22. Содержание** - Номера страниц в содержании должны быть положительными целыми значениями

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.4.1

**23. Содержание** - Между названием пункта и номером страницы нужно использовать отточие

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.13

**24. Термины и определения** - При необходимости в документе должен быть представлен раздел «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.6.2

**25. Термины и определения** - Термины и определения должны быть оформлены в формате «ТЕРМИН — ОПРЕДЕЛЕНИЕ»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.14

**26. Термины и определения** - Левая колонка с терминами должна быть оформлена без дополнительного отступа

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.14

**27. Термины и определения** - Термин и определение должны оформляться без знаков препинания в конце

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.14

**28. Сокращения и обозначения** - В документе должен быть представлен раздел «СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ» либо объединенный раздел соответствующего назначения

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.6.2

**29. Сокращения и обозначения** - Сокращения и расшифровки должны быть оформлены в формате «СОКРАЩЕНИЕ — РАСШИФРОВКА»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.15

**30. Сокращения и обозначения** - Левая колонка раздела должна быть оформлена без дополнительного отступа

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.15

**31. Сокращения и обозначения** - Сокращения и их расшифровки должны оформляться без знаков препинания в конце

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.15

**32. Список источников** - В документе должен быть представлен раздел «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.10

**33. Список источников** - Раздел источников должен содержать хотя бы одну запись

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.10.1

**34. Список источников** - Первая запись в списке источников должна быть пронумерована

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.16

**35. Список источников** - Записи в списке источников должны иметь нумерацию

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.16

**36. Список источников** - Нумерация записей в списке источников должна быть последовательной

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.16

**37. Список источников** - В библиографических записях рекомендуется указывать инициалы авторов

Ссылка: ГОСТ 7.82-2001, подп. 5.3.1.3

**38. Приложения** - При наличии приложений они должны быть выделены в отдельный раздел

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.11

**39. Приложения** - Обозначения приложений должны соответствовать установленному формату (к примеру «Приложение А»)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.17.3

**40. Приложения** - Каждое приложение должно содержать содержательную часть

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.17.1

**41. Приложения** - После строки с обозначением приложения должно быть указано его наименование

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.17.3

**42. Приложения** - Заголовок приложения должен быть оформлен без точки в конце

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.17.3

**43. Приложения** - Обозначения приложений должны следовать в установленной последовательности

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.17.4

**44. Приложения** - Каждое приложение должно быть отражено в содержании документа

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.17.7

**45. Общие требования** - Поля страницы должны соответствовать значениям 30/15/20/20 мм

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.1.1

**46. Общие требования** - Абзацный отступ должен быть оформлен в пределах около 1,25 см

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.1.1

**47. Общие требования** - Межстрочный интервал должен соответствовать установленному профилю оформления (1 или 1.5)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.1.1

**48. Общие требования** - Размер шрифта не должен быть ниже установленного минимального порога (12 пт.)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.1.1

**49. Общие требования** - Использование курсива допускается только для обозначения объектов и написания терминов или иных объектов и терминов на латыни

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.1.1

**50. Общие требования** - Основной цвет шрифта должен быть черным

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.1.1

**51. Общие требования** - Основной объем текста должен быть выполнен шрифтом Times New Roman

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.1.1

**52. Общие требования** - Страницы документа должны иметь сквозную нумерацию

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.3.1

**53. Общие требования** - Номер страницы должен быть расположен по центру

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.3.1

**54. Рисунки** - Подпись рисунка должна быть расположена под изображением

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.5.7

**55. Рисунки** - Подпись рисунка должна быть выровнена по центру

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.5.7

**56. Рисунки** - Пояснение в подписи рисунка (при наличии) должно оформляться через тире

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.5.7

**57. Рисунки** - Наименование рисунка должно начинаться с прописной буквы и оформляться без точки в конце

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.5.7

**58. Рисунки** - Нумерация подписи рисунка должна соответствовать установленному шаблону (например 1/1.1/A.3)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.5.5, 6.5.6

**59. Таблицы** - Подпись таблицы должна быть расположена над таблицей и выровнена по левому краю

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.3

**60. Таблицы** - Нумерация подписи таблицы должна соответствовать установленному шаблону (например 1/1.1/A.3)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.4

**61. Таблицы** - Наименование таблицы (при наличии) должно оформляться через тире

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.3

**62. Таблицы** - Наименование таблицы должно начинаться с прописной буквы и оформляться без точки в конце

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.3

**63. Таблицы** - В таблицах не допускается использование диагональных линий

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.6

**64. Таблицы** - Заголовки граф должны начинаться с прописной буквы

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.5

**65. Таблицы** - Заголовки граф должны оформляться без точки в конце

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.5

**66. Ссылки** - Ссылки на рисунки, таблицы, формулы и источники должны указывать на существующие объекты

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.5.1, 6.6.2

**67. Ссылки** - Ссылка на таблицу должна располагаться в тексте до соответствующей таблицы

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.2

**68. Ссылки** - Ссылка на рисунок должна располагаться в тексте до соответствующей подписи рисунка

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.5.1

**69. Реферат** - awdaw

Ссылка: awdawd

## 2. Не пройденные пункты проверки, критически важные

1. **Титульный лист** - На титульном листе должен быть указан индекс УДК  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1  
Сообщение: Отсутствует индекс УДК на титульном листе
2. **Титульный лист** - В блоке утверждения должны быть указаны инициалы и подпись ответственного лица  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1  
Сообщение: После грифа УТВЕРЖДАЮ не найдены инициалы (формат: А.В.)
3. **Титульный лист** - Вид документа ОТЧЕТ О НИР должен быть указан на титульном листе  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.1.2  
Сообщение: Не найден тип документа (ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ)
4. **Термины и определения** - В разделе должна быть использована вводная формулировка, соответствующая требованиям ГОСТ  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.5.2  
Сообщение: В разделе "ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ" отсутствует требуемая вводная формулировка или она слишком сильно отличается от ГОСТ.
5. **Термины и определения** - Термины следует располагать в алфавитном порядке  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.14  
Сообщение: Рекомендуется упорядочить список терминов по алфавиту.
6. **Сокращения и обозначения** - В разделе должна быть использована вводная формулировка, соответствующая требованиям ГОСТ  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.6.1  
Сообщение: В разделе "ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ" отсутствует требуемая вводная формулировка или она слишком сильно отличается от ГОСТ.
7. **Сокращения и обозначения** - Сокращения следует располагать в алфавитном порядке  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.15  
Сообщение: Сокращения не в алфавитном порядке. Рекомендуется упорядочить список по алфавиту.
8. **Реферат** - фвфцвфцв  
Ссылка: вфцв

## 3. Не пройденные пункты проверки, рекомендуем обратить внимание

1. **Титульный лист** - Должен быть указан регистрационный номер НИОКТР  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.1.2  
Сообщение: Рекомендуется указать регистрационный номер НИОКТР
2. **Список исполнителей** - В документе должен быть представлен раздел «СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» либо сведения об исполнителе на титульном листе  
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, п. 5.2  
Сообщение: Не найдена секция "СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ" и нет фразы "Исполнитель:" на титульнике. Если исполнителей >2, добавьте структурный элемент

## "СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ"

**3. Реферат** - В тексте реферата должны быть отражены цель, объект исследования и рекомендации

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.3.2.2

Сообщение: Рекомендуется уточнить в тексте реферата: рекомендации

**4. Приложения** - После обозначения приложения рекомендуется указывать отдельной строкой статус в скобках

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.17.7

Сообщение: После обозначения не найдена отдельная строка статуса в скобках (например, "(рекомендуемое)") для приложений: "А", "Б", "В".

## 4. Пропущенные пункты проверки

**1. Титульный лист** - Индекс УДК должен содержать корректное числовое значение

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1

**2. Титульный лист** - Наименование вида документа ОТЧЕТ О НИР должно быть оформлено в две строки

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1

**3. Титульный лист** - Наименование вида документа ОТЧЕТ О НИР должно быть выполнено прописными буквами

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1

**4. Список исполнителей** - При указании исполнителя на титульном листе инициалы должны быть оформлены корректно

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.2.2

**5. Список исполнителей** - В разделе должен быть указан реквизит «Исполнители»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.2.1

**6. Список исполнителей** - Инициалы исполнителей должны быть указаны в формате «А.В.»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, п. 6.11

**7. Список исполнителей** - При единственном исполнителе допускается размещение сведений на титульном листе

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.2.2

**8. Список исполнителей** - В составе исполнителей должен быть указан «Ответственный исполнитель»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.2.1

**9. Формулы** - Формула должна быть размещена на отдельной строке с корректными отбивками

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.8.1

**10. Формулы** - Пояснение после формулы с элементом «где» должно быть оформлено корректно

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.8.2

**11. Формулы** - Номер формулы должен быть указан справа от формулы

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.8.3

**12. Формулы** - Формула должна быть выровнена по центру строки

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.8.3

**13. Формулы** - Номер формулы должен соответствовать установленным шаблонам нумерации (например 1/1.1/А.3)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.8.3, 6.8.5

14. **Примечания** - Примечание должно быть оформлено в соответствии с установленным шаблоном

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.3

15. **Примечания** - Примечание должно располагаться непосредственно после связанного материала (рисунка или таблицы)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.3

16. **Примечания** - Слово «Примечание» должно начинаться с прописной буквы

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.2

17. **Примечания** - Текст примечания должен начинаться с прописной буквы

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.3

18. **Примечания** - При наличии нескольких примечаний должен использоваться заголовок «Примечания»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.3

19. **Примечания** - Использование тире и нумерации в примечаниях должно быть согласованным

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.3

20. **Примечания** - В нумерованных примечаниях после номера точка не ставится

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.3

21. **Сноски** - Маркер сноски в тексте должен однозначно соответствовать записи в блоке сносок

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.4

22. **Сноски** - При наличии сносок перед блоком сносок должна быть оформлена разделительная линия

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.4

23. **Сноски** - Разделительная линия перед блоком сносок должна быть укороченной

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.4