

Отчёт по анализу документа

Данный отчёт составлен по анализу файла «**test_true.docx**», присланного 11.05.2026 в 00:25:26

1. Пройденные пункты проверки

1. **Титульный лист** - На титульном листе должен быть указан блок с наименованием организации прописными буквами
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1
2. **Титульный лист** - Наименование организации должно быть оформлено и распознаваемо на титульном листе
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.1.2
3. **Титульный лист** - На титульном листе должен присутствовать гриф утверждения
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1;
4. **Титульный лист** - На титульном листе должен быть указан год составления отчета
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1
5. **Титульный лист** - Год на титульном листе не должен превышать текущий календарный год
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1
6. **Титульный лист** - На титульном листе должно быть указано место составления отчета
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1
7. **Реферат** - В документе должен быть представлен раздел «РЕФЕРАТ»
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, п. 5.3
8. **Реферат** - В реферате должны быть указаны основные показатели объема работы
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп.5.3.2
9. **Реферат** - Показатели объема в реферате должны быть разделены запятыми
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.12.1
10. **Реферат** - В реферате должны быть указаны ключевые слова
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.3.2.1
11. **Реферат** - Ключевые слова рекомендуется оформлять прописными буквами
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.12.2
12. **Реферат** - Ключевые слова должны быть перечислены через запятую
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.12.2
13. **Реферат** - После перечня ключевых слов точка в конце не ставится
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.12.2
14. **Реферат** - Ключевые слова рекомендуется оформлять без нежелательных переносов
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.12.2
15. **Реферат** - Объем реферата должен соответствовать установленному минимальному порогу(850 печатных знаков)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.3.2.2

16. Содержание - В документе может быть представлен раздел «СОДЕРЖАНИЕ»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.4.3

17. Содержание - Раздел «СОДЕРЖАНИЕ» должен быть не пустым

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.4.1

18. Содержание - Позиции содержания должны быть оформлены с указанием номеров страниц

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.4.1

19. Содержание - Содержание должно включать обязательные структурные элементы отчета НИР

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.4.1

20. Содержание - Номер страницы раздела «ВВЕДЕНИЕ» должен быть меньше номера страницы раздела «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.4.1

21. Содержание - Номер страницы раздела «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» должен быть меньше номера страницы раздела «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.4.1

22. Содержание - Номера страниц в содержании должны быть положительными целыми значениями

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.4.1

23. Содержание - Между названием пункта и номером страницы нужно использовать отточие

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.13

24. Термины и определения - При необходимости в документе должен быть представлен раздел «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.6.2

25. Термины и определения - Термины и определения должны быть оформлены в формате «ТЕРМИН — ОПРЕДЕЛЕНИЕ»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.14

26. Термины и определения - Левая колонка с терминами должна быть оформлена без дополнительного отступа

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.14

27. Термины и определения - Термин и определение должны оформляться без знаков препинания в конце

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.14

28. Сокращения и обозначения - В документе должен быть представлен раздел «СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ» либо объединенный раздел соответствующего назначения

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.6.2

29. Сокращения и обозначения - Сокращения и расшифровки должны быть оформлены в формате «СОКРАЩЕНИЕ — РАСШИФРОВКА»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.15

30. Сокращения и обозначения - Левая колонка раздела должна быть оформлена без дополнительного отступа

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.15

31. Сокращения и обозначения - Сокращения и их расшифровки должны оформляться без знаков препинания в конце

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.15

32. Список источников - В документе должен быть представлен раздел «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.10

33. Список источников - Раздел источников должен содержать хотя бы одну запись

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.10.1

34. Список источников - Первая запись в списке источников должна быть пронумерована

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.16

35. Список источников - Записи в списке источников должны иметь нумерацию

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.16

36. Список источников - Нумерация записей в списке источников должна быть последовательной

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.16

37. Список источников - В библиографических записях рекомендуется указывать инициалы авторов

Ссылка: ГОСТ 7.82-2001, подп. 5.3.1.3

38. Приложения - При наличии приложений они должны быть выделены в отдельный раздел

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.11

39. Приложения - Обозначения приложений должны соответствовать установленному формату (к примеру «Приложение А»)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.17.3

40. Приложения - Каждое приложение должно содержать содержательную часть

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.17.1

41. Приложения - После строки с обозначением приложения должно быть указано его наименование

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.17.3

42. Приложения - Заголовок приложения должен быть оформлен без точки в конце

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.17.3

43. Приложения - Обозначения приложений должны следовать в установленной последовательности

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.17.4

44. Приложения - Каждое приложение должно быть отражено в содержании документа

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.17.7

45. Общие требования - Поля страницы должны соответствовать значениям 30/15/20/20 мм

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.1.1

46. Общие требования - Абзацный отступ должен быть оформлен в пределах около 1,25 см

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.1.1

47. Общие требования - Межстрочный интервал должен соответствовать установленному профилю оформления (1 или 1.5)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.1.1

48. Общие требования - Размер шрифта не должен быть ниже установленного минимального порога (12 пт.)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.1.1

49. Общие требования - Использование курсива допускается только для обозначения объектов и написания терминов или иных объектов и терминов на латыни

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.1.1

50. Общие требования - Основной цвет шрифта должен быть черным

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.1.1

51. Общие требования - Основной объем текста должен быть выполнен шрифтом Times New Roman

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.1.1

52. Общие требования - Страницы документа должны иметь сквозную нумерацию

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.3.1

53. Общие требования - Номер страницы должен быть расположен по центру

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.3.1

54. Рисунки - Подпись рисунка должна быть расположена под изображением

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.5.7

55. Рисунки - Подпись рисунка должна быть выровнена по центру

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.5.7

56. Рисунки - Пояснение в подписи рисунка (при наличии) должно оформляться через тире

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.5.7

57. Рисунки - Наименование рисунка должно начинаться с прописной буквы и оформляться без точки в конце

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.5.7

58. Рисунки - Нумерация подписи рисунка должна соответствовать установленному шаблону (например 1/1.1/A.3)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.5.5, 6.5.6

59. Таблицы - Подпись таблицы должна быть расположена над таблицей и выровнена по левому краю

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.3

60. Таблицы - Нумерация подписи таблицы должна соответствовать установленному шаблону (например 1/1.1/A.3)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.4

61. Таблицы - Наименование таблицы (при наличии) должно оформляться через тире

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.3

62. Таблицы - Наименование таблицы должно начинаться с прописной буквы и оформляться без точки в конце

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.3

63. Таблицы - В таблицах не допускается использование диагональных линий

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.6

64. Таблицы - Заголовки граф должны начинаться с прописной буквы

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.5

65. Таблицы - Заголовки граф должны оформляться без точки в конце

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.5

66. Ссылки - Ссылки на рисунки, таблицы, формулы и источники должны указывать на существующие объекты

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.5.1, 6.6.2

67. Ссылки - Ссылка на таблицу должна располагаться в тексте до соответствующей таблицы

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.6.2

68. Ссылки - Ссылка на рисунок должна располагаться в тексте до соответствующей подписи рисунка

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.5.1

69. Реферат - фвфцвфцв

Ссылка: вфцв

2. Не пройденные пункты проверки, критически важные

1. **Титульный лист** - На титульном листе должен быть указан индекс УДК
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1
Сообщение: Отсутствует индекс УДК на титульном листе
2. **Титульный лист** - В блоке утверждения должны быть указаны инициалы и подпись ответственного лица
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1
Сообщение: После грифа УТВЕРЖДАЮ не найдены инициалы (формат: А.В.)
3. **Титульный лист** - Вид документа ОТЧЕТ О НИР должен быть указан на титульном листе
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.1.2
Сообщение: Не найден тип документа (ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ)
4. **Термины и определения** - В разделе должна быть использована вводная формулировка, соответствующая требованиям ГОСТ
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.5.2
Сообщение: В разделе "ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ" отсутствует требуемая вводная формулировка или она слишком сильно отличается от ГОСТ.
5. **Термины и определения** - Термины следует располагать в алфавитном порядке
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.14
Сообщение: Рекомендуется упорядочить список терминов по алфавиту.
6. **Сокращения и обозначения** - В разделе должна быть использована вводная формулировка, соответствующая требованиям ГОСТ
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.6.1
Сообщение: В разделе "ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ" отсутствует требуемая вводная формулировка или она слишком сильно отличается от ГОСТ.
7. **Сокращения и обозначения** - Сокращения следует располагать в алфавитном порядке
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.15
Сообщение: Сокращения не в алфавитном порядке. Рекомендуется упорядочить список по алфавиту.
8. **Реферат** - awdaw
Ссылка: awdaw

3. Не пройденные пункты проверки, рекомендуем обратить внимание

1. **Титульный лист** - Должен быть указан регистрационный номер НИОКТР
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.1.2
Сообщение: Рекомендуется указать регистрационный номер НИОКТР
2. **Список исполнителей** - В документе должен быть представлен раздел «СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» либо сведения об исполнителе на титульном листе
Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, п. 5.2
Сообщение: Не найдена секция "СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ" и нет фразы "Исполнитель:" на титульнике. Если исполнителей >2, добавьте структурный элемент

"СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ"

3. Реферат - В тексте реферата должны быть отражены цель, объект исследования и рекомендации

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.3.2.2

Сообщение: Рекомендуется уточнить в тексте реферата: рекомендации

4. Приложения - После обозначения приложения рекомендуется указывать отдельной строкой статус в скобках

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.17.7

Сообщение: После обозначения не найдена отдельная строка статуса в скобках (например, "(рекомендуемое)") для приложений: "А", "Б", "В".

4. Пропущенные пункты проверки

1. Титульный лист - Индекс УДК должен содержать корректное числовое значение

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1

2. Титульный лист - Наименование вида документа ОТЧЕТ О НИР должно быть оформлено в две строки

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1

3. Титульный лист - Наименование вида документа ОТЧЕТ О НИР должно быть выполнено прописными буквами

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.10.1

4. Список исполнителей - При указании исполнителя на титульном листе инициалы должны быть оформлены корректно

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.2.2

5. Список исполнителей - В разделе должен быть указан реквизит «Исполнители»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.2.1

6. Список исполнителей - Инициалы исполнителей должны быть указаны в формате «А.В.»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, п. 6.11

7. Список исполнителей - При единственном исполнителе допускается размещение сведений на титульном листе

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.2.2

8. Список исполнителей - В составе исполнителей должен быть указан «Ответственный исполнитель»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 5.2.1

9. Формулы - Формула должна быть размещена на отдельной строке с корректными отбивками

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.8.1

10. Формулы - Пояснение после формулы с элементом «где» должно быть оформлено корректно

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.8.2

11. Формулы - Номер формулы должен быть указан справа от формулы

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.8.3

12. Формулы - Формула должна быть выровнена по центру строки

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.8.3

13. Формулы - Номер формулы должен соответствовать установленным шаблонам нумерации (например 1/1.1/А.3)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.8.3, 6.8.5

14. **Примечания** - Примечание должно быть оформлено в соответствии с установленным шаблоном

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.3

15. **Примечания** - Примечание должно располагаться непосредственно после связанного материала (рисунка или таблицы)

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.3

16. **Примечания** - Слово «Примечание» должно начинаться с прописной буквы

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.2

17. **Примечания** - Текст примечания должен начинаться с прописной буквы

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.3

18. **Примечания** - При наличии нескольких примечаний должен использоваться заголовок «Примечания»

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.3

19. **Примечания** - Использование тире и нумерации в примечаниях должно быть согласованным

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.3

20. **Примечания** - В нумерованных примечаниях после номера точка не ставится

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.3

21. **Сноски** - Маркер сноски в тексте должен однозначно соответствовать записи в блоке сносок

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.4

22. **Сноски** - При наличии сносок перед блоком сносок должна быть оформлена разделительная линия

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.4

23. **Сноски** - Разделительная линия перед блоком сносок должна быть укороченной

Ссылка: ГОСТ 7.32-2017, подп. 6.7.4