MÓDULO 7 – TRÁNSITO

PAYLOADS ACTUALIZADOS – CORE V4
Vigente desde: 19/10/2026

Envelope obligatorio

Todos los eventos externos utilizan:

```
{
  "eventId": "UUID",
  "eventType": "camelCase",
  "eventVersion": "1.0",
  "occurredAt": "2026-10-20T18:00:00-03:00",
  "sourceModule": "transito",
  "correlationId": "UUID",
  "causationId": null,
  "data": {}
}
```

Reglas:

- Fechas ISO 8601 con offset.
- Enums en MAYÚSCULAS, salvo contrato externo versionado.
- sourceModule en minúscula.
- Las respuestas conservan el correlationId original.
- causationId contiene el eventId causal o null.

EVENTOS QUE PUBLICAMOS

A Rentas (M5)

infractionConfirmed

Se publica cuando una infracción queda confirmada.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
infractionId	UUID	Sí	Identificador de infracción.
debtorId	string	Sí	Identificador del deudor.
debtorIdType	DNI / CUIT	Sí	Tipo de identificación.

licensePlate	string	Sí	Patente del vehículo.
infractionType	string (enum)	Sí	Tipo de infracción.
infractionDateTime	datetime	Sí	Fecha y hora de la infracción.
baseAmount	number	Sí	Importe base.
aggravatingFactors	array	Sí	Agravantes aplicados.
finalAmount	number	Sí	Importe final.
inspectorId	string	Sí	Inspector responsable.
location	object	Sí	Ubicación de la infracción.

Ejemplo:


```
{
  "eventId": "7f9c91f0-03c6-4baf-8791-8cb2c38981d2",
  "eventType": "infractionConfirmed",
  "eventVersion": "1.0",
  "occurredAt": "2026-10-20T14:30:00-03:00",
  "sourceModule": "transito",
  "correlationId": "78cff4cc-3cd0-4f3f-b0f7-78ec2b15cf0b",
  "causationId": null,
  "data": {
    "infractionId": "93fd4382-2343-4f3f-a127-9328b29fc520",
    "debtorId": "40123456",
    "debtorIdType": "DNI",
    "licensePlate": "AB123CD",
    "infractionType": "ILLEGAL_PARKING",
    "infractionDateTime": "2026-10-20T13:45:00-03:00",
    "baseAmount": 50000,
    "aggravatingFactors": ["REINCIDENCE"],
    "finalAmount": 75000,
    "inspectorId": "INS-245",
    "location": {
      "street": "Av. Cabildo",
      "crossStreet": "Juramento",
      "latitude": -34.5621,
      "longitude": -58.4563
    }
  }
}
```

A Obras y Ambiente (M3 y M6)

streetClosureApproved

Se publica cuando Tránsito aprueba una solicitud de corte.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
streetClosureId	UUID	Sí	Identificador del corte.
closureRequestId	string	Sí	Solicitud original.
requestingModule	obras / ambiente	Sí	Módulo solicitante.
startDate	datetime	Sí	Inicio autorizado.
endDate	datetime	Sí	Fin operativo autorizado.
affectedSections	array<object>	Sí	Tramos afectados.
detours	array	Sí	Desvíos definidos.
conditions	array	Sí	Condiciones del corte.

Ejemplo:


```
{
  "eventId": "7acd8bce-adc9-4310-a390-28daf0956e8b",
  "eventType": "streetClosureApproved",
  "eventVersion": "1.0",
  "occurredAt": "2026-10-20T15:10:00-03:00",
  "sourceModule": "transito",
  "correlationId": "78cff4cc-3cd0-4f3f-b0f7-78ec2b15cf0b",
  "causationId": "89cb2fd1-1af7-45d5-a2ab-c538d14f5210",
  "data": {
    "streetClosureId": "c819cfbc-9848-43cc-9172-e79201009126",
    "closureRequestId": "5a51284e-8fbe-4ab2-8db4-823d37c27d12",
    "requestingModule": "obras",
    "startDate": "2026-10-21T08:00:00-03:00",
    "endDate": "2026-10-21T18:00:00-03:00",
    "affectedSections": [
      {
        "street": "Av. Rivadavia",
        "from": "Av. La Plata",
        "to": "Muñiz",
        "direction": "BOTH"
      }
    ],
    "detours": [
      {
        "street": "Av. Rivadavia",
        "alternateRoute": "Av. Independencia"
      }
    ],
```

```
    "conditions": ["Colocar señalización preventiva"]
  }
}
```

streetClosureRejected

Se publica cuando Tránsito rechaza una solicitud.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
closureRequestId	string	Sí	Solicitud rechazada.
rejectionReason	string	Sí	Motivo del rechazo.
requestingModule	obras / ambiente	Sí	Módulo solicitante.

Ejemplo:

```
{
  "eventId": "4253152c-2733-465d-b90c-c45a60921fb8",
  "eventType": "streetClosureRejected",
  "eventVersion": "1.0",
  "occurredAt": "2026-10-20T15:20:00-03:00",
  "sourceModule": "transito",
  "correlationId": "78cff4cc-3cd0-4f3f-b0f7-78ec2b15cf0b",
  "causationId": "89cb2fd1-1af7-45d5-a2ab-c538d14f5210",
  "data": {
    "closureRequestId": "5a51284e-8fbe-4ab2-8db4-823d37c27d12",
    "rejectionReason": "El corte afectaría una vía principal durante horario pico.",
    "requestingModule": "obras"
  }
}
```

streetClosureEnded

Se publica cuando finaliza un corte que estaba activo.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
streetClosureId	UUID	Sí	Corte finalizado.
closureRequestId	string	Sí	Solicitud original.
completionDateTime	datetime	Sí	Finalización efectiva.
notes	string	Sí	Observaciones.

Ejemplo:


```
{
  "eventId": "e7ad58f0-b46d-4760-b68a-d88e04bdc09d",
  "eventType": "streetClosureEnded",
  "eventVersion": "1.0",
  "occurredAt": "2026-10-21T18:00:00-03:00",
  "sourceModule": "transito",
  "correlationId": "78cff4cc-3cd0-4f3f-b0f7-78ec2b15cf0b",
  "causationId": null,
  "data": {
    "streetClosureId": "c819cfbc-9848-43cc-9172-e79201009126",
    "closureRequestId": "5a51284e-8fbe-4ab2-8db4-823d37c27d12",
    "completionDateTime": "2026-10-21T18:00:00-03:00",
    "notes": "La circulación fue restablecida normalmente."
  }
}
```

A Obras (M3)

roadAccidentRegistered

Se publica únicamente cuando un accidente produce daños en infraestructura.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
accidentId	string	Sí	Identificador del accidente.
accidentDateTime	datetime	Sí	Fecha y hora.
location	object	Sí	Ubicación.
involvesInfrastructureDamage	boolean	Sí	Indica daño a infraestructura.
damageDescription	string	Sí	Descripción del daño.
vehicles	array	Sí	Vehículos involucrados.
persons	array	Sí	Personas involucradas.
inspectorId	string	Sí	Inspector responsable.

Ejemplo:


```
{
  "eventId": "b95adb2d-82e8-4f71-96aa-c85804759eac",
  "eventType": "roadAccidentRegistered",
  "eventVersion": "1.0",
  "occurredAt": "2026-10-20T18:40:00-03:00",
```

```
  "sourceModule": "transito",
  "correlationId": "78cff4cc-3cd0-4f3f-b0f7-78ec2b15cf0b",
  "causationId": null,
  "data": {
    "accidentId": "ACC-5021",
    "accidentDateTime": "2026-10-20T18:20:00-03:00",
    "location": {
      "street": "Av. Rivadavia",
      "crossStreet": "Medrano",
      "latitude": -34.6118,
      "longitude": -58.4214
    },
    "involvesInfrastructureDamage": true,
    "damageDescription": "Semáforo dañado por impacto.",
    "vehicles": [
      {
        "licensePlate": "AC456EF",
        "ownerNationalId": "38765432"
      }
    ],
    "persons": [
      {
        "nationalId": "38765432",
        "injuryLevel": "MINOR"
      }
    ],
    "inspectorId": "INS-124"
  }
}
```

EVENTOS QUE RECIBIMOS

De Obras y Ambiente (M3 y M6)

streetClosureRequested

Recibimos solicitudes de cortes de calle.

Campo	Tipo	Req.	Descripción
closureRequestId	string	Sí	Solicitud de corte.
previousClosureRequestId	string / null	No	Solicitud anterior si es prórroga.
sourceModule	string	Sí	Módulo de origen: M3 o M6.

sourceRef	string	Sí	Referencia del trabajo.
reason	string	Sí	Motivo.
affectedSections	array<object>	Sí	Tramos afectados.
requestedFrom	datetime	Sí	Inicio solicitado.
requestedTo	datetime	Sí	Fin solicitado.
closureType	string	Según contrato	Tipo de corte.
requestedAt	datetime	Sí	Fecha de solicitud.

Convención de origen:

Módulo	Envelope sourceModule	data.sourceModule	requestingModule de M7
Obras	obras	M3	obras
Ambiente	ambiente	M6	ambiente

Ejemplo recibido de Obras:


```
{
  "eventId": "89cb2fd1-1af7-45d5-a2ab-c538d14f5210",
  "eventType": "streetClosureRequested",
  "eventVersion": "1.0",
  "occurredAt": "2026-10-20T15:00:00-03:00",
  "sourceModule": "obras",
  "correlationId": "78cff4cc-3cd0-4f3f-b0f7-78ec2b15cf0b",
  "causationId": null,
  "data": {
    "closureRequestId": "5a51284e-8fbe-4ab2-8db4-823d37c27d12",
    "previousClosureRequestId": null,
    "sourceModule": "M3",
    "sourceRef": "WO-1050",
    "reason": "Reparación de calzada",
    "affectedSections": [
      {
        "street": "Av. Rivadavia",
        "from": "Av. La Plata",
        "to": "Muñiz",
        "direction": "BOTH"
      }
    ],
    "requestedFrom": "2026-10-21T08:00:00-03:00",
```

```
    "requestedTo": "2026-10-21T18:00:00-03:00",
    "closureType": "TOTAL",
    "requestedAt": "2026-10-20T15:00:00-03:00"
  }
}
```


Reglas de cortes:

- affectedSections es siempre una lista de objetos con street, from, to y direction.
- direction admite FORWARD, REVERSE y BOTH.
- No se utiliza affectedStreet.
- Las prórrogas se identifican mediante previousClosureRequestId.
- M7 conserva el correlationId original y utiliza el eventId recibido como causationId de aprobación o rechazo.
- Un corte ACTIVE finaliza automáticamente al vencer endDate y publica streetClosureEnded.
- Un corte APPROVED no activado pasa a EXPIRED sin publicar finalización.
- streetClosureActivated permanece interno.

De Rentas (M5)

paymentRegistered

Campo	Tipo	Req.	Descripción
paymentId	string	Sí	Identificador del pago.
debtId	string	Sí	Identificador de deuda.
originType	enum	Sí	TRAFFIC_FINE.
originId	string	Sí	Identificador de origen.
infractionId	string	Sí	Infracción asociada.
amountApplied	number	Sí	Importe aplicado.
paidAt	datetime	Sí	Fecha del pago.
remainingBalance	number	Sí	Saldo restante.

Ejemplo de data:


```
{
  "paymentId": "PAY-09200",
  "debtId": "DEBT-03100",
  "originType": "TRAFFIC_FINE",
  "originId": "93fd4382-2343-4f3f-a127-9328b29fc520",
  "infractionId": "93fd4382-2343-4f3f-a127-9328b29fc520",
```

```
  "amountApplied": 50000,
  "paidAt": "2026-10-20T10:30:00-03:00",
  "remainingBalance": 25000
}
```


debtSettled

Campo	Tipo	Req.	Descripción
debtId	string	Sí	Identificador de deuda.
citizenId	string / null	No	Ciudadano asociado.
conceptCode	string	Sí	Código de concepto.
originType	enum	Sí	TRAFFIC_FINE.
originId	string	Sí	Identificador de origen.
infractionId	string	Sí	Infracción asociada.
settledAt	datetime	Sí	Fecha de cancelación.
remainingBalance	number	Sí	Saldo restante.
outstandingBalance	number	Sí	Saldo pendiente.

Ejemplo de data:


```
{
  "debtId": "DEBT-03100",
  "citizenId": "40123456",
  "conceptCode": "TRAFFIC_FINE",
  "originType": "TRAFFIC_FINE",
  "originId": "93fd4382-2343-4f3f-a127-9328b29fc520",
  "infractionId": "93fd4382-2343-4f3f-a127-9328b29fc520",
  "settledAt": "2026-10-20T11:15:00-03:00",
  "remainingBalance": 0,
  "outstandingBalance": 0
}
```


paymentReversed

Campo	Tipo	Req.	Descripción
paymentId	string	Sí	Pago revertido.
debtId	string	Sí	Identificador de deuda.
originType	enum	Sí	TRAFFIC_FINE.
originId	string	Sí	Identificador de origen.

infractionId	string	Sí	Infracción asociada.
reversedAmount	number	Sí	Importe revertido.
reversedAt	datetime	Sí	Fecha de reversión.
remainingBalance	number	Sí	Saldo actualizado.
reason	string	Sí	Motivo.

Ejemplo de data:


```
{
  "paymentId": "PAY-09200",
  "debtId": "DEBT-03100",
  "originType": "TRAFFIC_FINE",
  "originId": "93fd4382-2343-4f3f-a127-9328b29fc520",
  "infractionId": "93fd4382-2343-4f3f-a127-9328b29fc520",
  "reversedAmount": 50000,
  "reversedAt": "2026-10-20T12:00:00-03:00",
  "remainingBalance": 50000,
  "reason": "Reversión autorizada"
}
```


Importante: Los tres eventos de Rentas deben utilizar originType: "TRAFFIC_FINE".

De Atención Ciudadana (M2)

ticketUpdated

M7 recibe ticketUpdated y procesa únicamente los eventos dirigidos al área de Tránsito.

El payload está definido y versionado por M2. Se conserva el contrato específico acordado con Atención Ciudadana.