```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>   // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>   // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```

sfp = saved frame pointer



$E_k(IV) \wedge m_1$

$E_k(IV+1) \wedge m_2$

$\vdots$

$D_k(IV) \wedge C_1$

$E_k(IV \wedge m_1)$

$E_k(C_1 \wedge m_2)$

$\vdots$

$D_k(C_1) \wedge IV$

MAC

$T = MAC\{m, k\}$

$T' \stackrel{?}{=} MAC\{m', k\}$ $\{m', T'\}$

T'' T'

```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



虚线表示函数调用时参数传递过程关系

```
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```

下面的 login 是传递给 verify() 的参数，它是一个指针，指向 main() 中的 login。

先加载参数



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```

调用fun前先载入rip

$a^{p-1} \bmod p = 1$

rip = return instruction pointer

其储存的是当前函数调用完成后，程序需要返回的地址



$p, q \quad n: p \cdot q$

$f(n) = (p-1)(q-1)$

```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```

$\gcd(e, f(n))$

$d = e^{-1} \bmod f(n)$



$Sign_{d}(m) = H(m)^d \bmod n$

$Verify_{\{n,e\}}(s, m) \quad H(m) = s^e \bmod n$

$g^a \bmod p$

$g^b \bmod q$

```
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



fget函数
的其它参数

```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))   先加载 参数
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```

调用func记rip



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```

调用tolower函数

记rip



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```c
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```



```
#include <ctype.h>  // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h>  // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
  fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
  char user[256];
  int i;
  for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
    user[i] = tolower(name[i]);
  user[i] = '\0';
  return strcmp(user, "xyzzy") == 0;
}

int main()
{
  char login[512];
  fgets(login, 512, stdin);
  if (! verify(login))
    return 1;
  reveal_secret();
  return 0;
}
```