

# APLICACIÓN DE GESTIÓN Y RENTABILIDAD DE VISITAS GPV

## Primer boceto funcional

### 1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo de esta aplicación no es sustituir las herramientas que actualmente utilizan los GPVs ni crear una nueva aplicación de auditoría con un listado interminable de preguntas.

Actualmente ya existe una aplicación que permite comprobar determinados aspectos de la ejecución en el punto de venta, como la presencia de productos, implantaciones, promociones y otros indicadores. Por tanto, **no queremos duplicar esa funcionalidad**.

La finalidad de esta nueva aplicación es diferente:

**Queremos convertir cada visita del GPV en una visita comercialmente útil, en la que se detecten problemas, oportunidades y acciones concretas, y posteriormente podamos realizar un seguimiento de si esas acciones se han solucionado o han generado un resultado.**

La aplicación debe permitir al FSM conocer de forma sencilla:

- Qué problemas se están detectando en los puntos de venta.
- Qué oportunidades comerciales están apareciendo.
- Qué acciones puede solucionar directamente el GPV.
- Qué acciones requieren intervención del FSM.
- Qué acciones quedan pendientes.
- Si esas acciones se han solucionado en visitas posteriores.
- Qué oportunidades se han convertido finalmente en resultados.

Por tanto, el concepto fundamental sobre el que debe construirse la aplicación es:

**VISITA → DETECCIÓN → ACCIÓN → SEGUIMIENTO → RESULTADO**

La aplicación no debe limitarse a almacenar información. Debe ayudar a **gestionar el proceso completo desde que se detecta algo hasta que se comprueba su resultado**.

## 2. CONTEXTO DE TRABAJO

La estructura comercial es:

**Regional Sales Manager (RSM)**

↓

**Field Sales Managers (FSM)**

↓

**GPVs**



**Puntos de venta**

En este caso, el FSM gestiona Granada y Almería y cuenta con diferentes GPVs divididos entre los canales **Modern** y **Proximity**.

Cada GPV tiene asignadas determinadas tiendas y trabaja con un **rutero de visitas**.

Cada punto de venta dispone de un código específico de Danone, que comienza por **350...**, y está asociado a un nombre de tienda.

La aplicación debe trabajar sobre esta estructura y aprovechar el hecho de que cada GPV ya tiene asociadas sus tiendas.

### 3. PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE DISEÑO

La aplicación debe ser **rápida, intuitiva y orientada a la acción**.

No queremos que el GPV tenga que entrar en una tienda y contestar obligatoriamente a decenas de preguntas aunque no haya ningún problema.

El comportamiento deseado es:

**El GPV observa la tienda → detecta algo relevante → lo registra → actúa si está dentro de sus posibilidades → la aplicación genera seguimiento cuando sea necesario.**

Por tanto, no queremos crear otro cuestionario.

Queremos crear una **herramienta de gestión de oportunidades e incidencias comerciales**.

### 4. REGLA DE DISEÑO PRINCIPAL

Una de las reglas fundamentales que debe seguir toda la aplicación es:

**SI EL GPV PUEDE SOLUCIONARLO → LA APLICACIÓN LE PIDE QUE ACTÚE.**

**SI EL GPV NO PUEDE SOLUCIONARLO → LA APLICACIÓN GENERA UNA ACCIÓN PARA LA PERSONA RESPONSABLE.**

Esta regla debe aplicarse a toda la lógica de la aplicación.

Por ejemplo:

| Situación                            | Responsable de actuar    |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Hueco en Dairy provocado por rotura  | FSM → Reponedor          |
| Falta de stock en Dairy              | FSM → Reponedor          |
| Problema de fechas en Dairy          | FSM → Reponedor          |
| Top Pico de Dairy no implantado      | FSM → Reponedor          |
| Hueco en Waters/PBB                  | GPV                      |
| Falta de stock en Waters/PBB         | GPV → Encargado          |
| Top Pico de Waters/PBB no implantado | GPV → Encargado          |
| Gestión de una nevera                | FSM                      |
| Oportunidad de ganar facings         | GPV / seguimiento        |
| Reorganización del lineal            | GPV detecta → FSM decide |
| Relación con el responsable          | GPV                      |

## 5. INICIO DE UNA VISITA

La primera pantalla será extremadamente sencilla.

El GPV introducirá el:

### CÓDIGO DEL PUNTO DE VENTA

Ejemplo:

**350123456**

La aplicación buscará ese código entre las tiendas asignadas al GPV.

Una vez identificado, aparecerá:

**350123456**

**Carrefour Granada Nevada**

El GPV no tendrá que introducir manualmente el nombre.

**Botón:**

**INICIAR VISITA**

La aplicación podrá registrar internamente el inicio de la visita y, posteriormente, el cierre.

No obstante, en esta primera fase **no se plantea utilizar el tiempo de permanencia como una métrica visible o como mecanismo de control del GPV.**

La posibilidad técnica de registrar inicio y final de visita se mantiene como una funcionalidad que podremos valorar posteriormente, incluyendo previamente la revisión de los aspectos legales correspondientes.

## 6. PÁGINA PRINCIPAL DE LA VISITA

Una vez iniciada la visita, el GPV accederá a la pantalla principal del punto de venta.

En la parte superior aparecerá:

**350123456**

**Carrefour Granada Nevada**

Y debajo:

 **DAIRY**

 **WATERS**

 **PBB**

Estas serán las tres categorías principales que queremos controlar inicialmente.

Además, habrá una sección transversal:

 **RESPONSABLE DE TIENDA**

Esta sección **no estará dentro de cada categoría**, ya que en cada punto de venta existe un único responsable o encargado.

La información relativa a la relación con dicho responsable se registrará una sola vez por visita.

## 7. ESTRUCTURA DE LAS CATEGORÍAS

Al entrar en cualquiera de las tres categorías, la aplicación no mostrará inmediatamente un cuestionario.

Mostrará un menú de posibles situaciones:

 **INCIDENCIAS**

Problemas detectados que requieren una actuación.

 **OPORTUNIDADES**

Situaciones en las que existe potencial para mejorar la venta, el espacio, el surtido o la ejecución comercial.

## EXTRAESPACIOS

Gestión de oportunidades y situaciones relacionadas con espacios adicionales, incluyendo cabeceras, islas, pilas y neveras.

El contenido concreto de cada apartado variará dependiendo de la categoría.

## 8. INCIDENCIAS — PRINCIPIO GENERAL

Las incidencias deben registrar únicamente situaciones relevantes.

No queremos que el GPV tenga que comprobar sistemáticamente todas las referencias.

El objetivo es que el GPV pueda detectar visualmente problemas durante la visita y registrarlos de forma rápida.

Además, la aplicación debe diferenciar claramente entre las situaciones que dependen del **reponedor** y las que dependen del **encargado del punto de venta**.

## 9. FALTA DE STOCK / PRODUCTO INSUFICIENTE

Una de las principales comprobaciones será:

### ¿HAY SUFICIENTE PRODUCTO PARA CUBRIR LA JORNADA?

Las respuestas serán:

- **Sí**
- **No**
- **El reponedor todavía no ha pasado**

Esta tercera opción únicamente tendrá sentido en **Dairy**, ya que en esta categoría existe un reponedor que realiza la reposición.

### **DAIRY**

Si el producto es insuficiente, la incidencia llegará al FSM para que pueda actuar con el reponedor.

### **WATERS / PBB**

En estas categorías no aparecerá la opción de que "el reponedor todavía no ha pasado", ya que Danone no coloca un reponedor propio.

Si el producto es insuficiente, el GPV deberá comunicarlo al responsable del establecimiento.

En este caso se podrá registrar:

¿Se ha comunicado al responsable?

- Sí
- No

Y deberá existir la posibilidad de aportar:



**FOTO**



**VÍDEO**

La evidencia quedará asociada automáticamente a la tienda, categoría, GPV, fecha y hora.

Esto es especialmente importante porque una falta de producto repetida en Waters o PBB puede utilizarse posteriormente como evidencia para hablar con el responsable del establecimiento o escalar el problema.

## 10. FECHAS — EXCLUSIVAMENTE DAIRY

La comprobación de fechas se realizará únicamente en **Dairy**.

El GPV no tendrá que revisar todas las referencias.

Se busca una comprobación visual puntual que permita detectar posibles problemas.

¿HAS DETECTADO ALGÚN PROBLEMA CON LAS FECHAS?

- No
- Sí

Si responde "Sí":

- FIFO incorrecto
- Producto próximo a caducar
- Producto mal colocado
- Otro

No será necesaria foto ni vídeo.

La incidencia llegará al FSM para que pueda comunicársela al reponedor.

## 11. HUECOS EN EL LINEAL

El tratamiento de los huecos será diferente según la categoría.

### **DAIRY**

Si existe una rotura de nuestro producto y queda un espacio vacío, el reponedor debe ocupar ese espacio con una referencia Danone adyacente para evitar que la competencia gane ese espacio.

Por tanto, el GPV deberá detectar:

**¿Existe un hueco de nuestro producto?**

Si existe:

**¿Está correctamente cubierto con una referencia Danone adyacente?**

Si no está correctamente cubierto:

→ Se genera una incidencia para el FSM.

→ El FSM se la comunica al reponedor.

No será necesaria foto.

**WATERS / PBB**

En este caso, el propio GPV tiene capacidad de actuación.

Si existe un hueco de nuestro producto, debe intentar aprovechar el espacio disponible colocando correctamente nuestras referencias adyacentes.

La aplicación permitirá registrar si:

**¿Se ha corregido el hueco?**

- Sí
- No / No ha sido posible

De esta forma se diferencia entre:

**Problema detectado → actuación del GPV → resultado.**

## 12. TOP PICOS

Los **TOP PICOS** son referencias que Danone considera prioritarias y que deberían estar incorporadas al surtido de determinados puntos de venta.

El GPV dispone actualmente de otra aplicación en la que puede consultar cuáles son los Top Picos correspondientes a cada tienda.

Nuestra aplicación no necesita duplicar esa base de datos.

La función será registrar las oportunidades detectadas.

**TOP PICOS**

El GPV indicará las referencias Top Picos que no están actualmente incorporadas al lineal/surtido.

Podrá introducir:

**Referencia 1**

**Referencia 2**

**Referencia 3**

etc.

## **DAIRY**

La incidencia se comunicará al FSM.

El FSM hablará posteriormente con el reponedor para que incorpore las referencias.

## **WATERS / PBB**

El GPV deberá hablar directamente con el encargado para conseguir la incorporación.

## **SEGUIMIENTO**

Este punto es fundamental.

Una vez detectada una referencia Top Pico que falta, **la incidencia no desaparece**.

En la siguiente visita a ese punto de venta, la aplicación debe mostrar al GPV:

### **TOP PICOS PENDIENTES**

Y mostrar las referencias que quedaron pendientes.

El GPV comprobará:

-  Incorporada
-  Sigue sin incorporar

De esta forma se genera un seguimiento real hasta llegar al resultado final.

# **13. OPORTUNIDADES**

Las oportunidades no representan problemas.

Representan situaciones en las que el GPV considera que existe potencial para aumentar ventas, mejorar la presencia de Danone o conseguir una mejor utilización del espacio.

Las principales oportunidades inicialmente definidas son:

- Top Picos
- Extraespacios
- Ganancia de facings

- Mejora de visibilidad
- Reorganización del lineal

## 14. EXTRAESPACIOS

Los extraespacios serán un apartado independiente.

Primero se seleccionará:

### CATEGORÍA

- Dairy
- Waters
- PBB

Después:

### TIPO DE EXTRAESPACIO

- Cabecera
- Isla
- Pila
- Nevera
- Otro

Después se indicará:

### MOTIVO

- Alta rotación
- Promoción
- Potencial de venta
- Falta de espacio en lineal
- Oportunidad estacional
- Otro

No será obligatorio incluir fotografía.

La idea es detectar aquellos casos en los que el producto tiene suficiente rotación o potencial como para justificar un punto adicional de carga.

## 15. NEVERAS

Las neveras serán consideradas un tipo de extraespacio.

El GPV podrá indicar la situación:

- Se utiliza correctamente
- Se utiliza parcialmente
- Se utiliza incorrectamente

- Nos la han retirado
- Está vacía / desaprovechada
- Se necesita una nueva nevera
- Necesita recogida
- Otro

En los casos en los que sea necesario **retirar una nevera**, será especialmente importante poder añadir una fotografía y registrar su:

### **CÓDIGO DE NEVERA**

Esto permitirá identificar exactamente qué nevera debe recogerse y evitar errores o que se retire otra unidad.

Esta información generará una acción para el FSM.

## **16. GANANCIA DE FACINGS**

La ganancia de facings será una oportunidad comercial.

El GPV podrá detectar que nuestros productos tienen potencial para conseguir mayor presencia en el lineal.

### **¿EXISTE OPORTUNIDAD DE GANAR FACINGS?**

- No
- Sí

Si existe:

#### **Marca / segmento**

Ejemplos:

- Activia
- Alpro
- Actimel
- etc.

Después:

### **¿SE HA CONSEGUIDO GANAR ESPACIO?**

- No
- Sí

Si se consigue:

## ¿CUÁNTOS FACINGS SE HAN GANADO?

+1

+2

+3

etc.

No será necesario indicar cuántos facings había antes ni cuántos hay después. El GPV no debe perder tiempo contando el lineal.

Lo importante para nosotros es medir el **incremento conseguido**.

Por ejemplo:

Si a lo largo del mes se consiguen pequeños incrementos en 30 tiendas:

### **+30 facings ganados**

La aplicación podrá acumular este resultado por:

- GPV
- Tienda
- Categoría
- Marca/segmento
- Mes

## 17. VISIBILIDAD

El GPV podrá detectar oportunidades para mejorar la ubicación de nuestros productos.

### ¿EXISTE OPORTUNIDAD DE MEJORAR LA VISIBILIDAD?

- No
- Sí

Si existe:

### **MARCA / SEGMENTO**

Por ejemplo:

- Activia
- Alpro
- Actimel
- etc.

### **UBICACIÓN ACTUAL**

- Palomar / parte superior
- Zona intermedia

- Altura de ojos
- Foso / parte inferior
- Otra

## **PROPUESTA**

- Subir producto
- Bajar producto
- Ganar espacio
- Cambiar ubicación
- Reorganizar lineal
- Otra

La aplicación podrá guardar una fotografía del lineal cuando sea necesario.

La filosofía es priorizar ubicaciones que favorezcan la visibilidad y la capacidad de stock, evitando especialmente posiciones poco favorables como el "palomar".

# **18. REORGANIZACIÓN / NUEVA IMPLANTACIÓN**

El GPV podrá detectar situaciones en las que considere que el lineal necesita una modificación estructural.

## **¿EXISTE UNA OPORTUNIDAD DE REORGANIZACIÓN?**

- No
- Sí

Si existe:

## **¿QUÉ PROPONES CAMBIAR?**

Campo de texto libre.

Podrá acompañarse de una fotografía del estado actual del lineal.

Esta oportunidad llegará al FSM, que decidirá si debe llevarse a cabo.

# **19. RESPONSABLE DE TIENDA**

La información sobre el responsable será transversal y se registrará una sola vez durante la visita.

## **¿HAS HABLADO CON EL RESPONSABLE?**

- Sí
- No

Si ha hablado con él:

## ¿CÓMO VALORARÍAS ACTUALMENTE LA RELACIÓN CON EL RESPONSABLE?

- Muy buena
- Buena
- Correcta
- Mejorable
- Mala
- No he podido hablar con él

Esta valoración debe representar la **relación general con el responsable**, no solamente cómo ha sido una conversación concreta ese día.

Además, podrá existir una pregunta opcional:

## ¿EXISTE ALGUNA CUESTIÓN PENDIENTE?

- Sí
- No

Si existe:

### **Comentario**

Campo de texto libre.

Esta información permitirá construir un histórico de la relación entre GPV y responsable del establecimiento.

## 20. FINALIZACIÓN DE LA VISITA

Cuando el GPV haya terminado, podrá pulsar:

### **FINALIZAR VISITA**

En este primer MVP no estableceremos todavía requisitos mínimos obligatorios para poder cerrar una visita.

El GPV podrá iniciar y finalizar visitas libremente mientras terminamos de definir qué comportamientos mínimos queremos exigir.

Antes de cerrar, la aplicación mostrará un resumen de lo registrado.

Ejemplo:

### **RESUMEN DE VISITA**

#### **DAIRY**

- 1 incidencia de stock
- 1 hueco pendiente de reponedor
- 2 oportunidades

#### WATERS

- 1 falta de stock
- 1 Top Pico pendiente
- ▲ +1 facing

#### PBB

- Sin incidencias
- 1 oportunidad

#### EXTRAESPACIOS

- 📦 1 nevera pendiente

#### RESPONSABLE

- Relación buena

## 21. SEGUIMIENTO DE ACCIONES

Esta será una de las funcionalidades más importantes de toda la aplicación.

Una incidencia u oportunidad **no debe desaparecer después de ser registrada.**

Debe quedar abierta hasta que exista un resultado.

Por ejemplo:

#### TIENDA X — TOP PICO

**25/08**

Detectado: falta referencia X.

**Responsable de actuar:** Reponedor.

↓

**02/09**

La aplicación vuelve a mostrar la incidencia al GPV.

### ¿Está incorporada?

- Sí → incidencia cerrada
- No → continúa pendiente

↓

10/09

Incorporada.

### RESULTADO:

 **SOLUCIONADO**

Este sistema de seguimiento deberá aplicarse progresivamente a las diferentes acciones que vayamos incorporando.

## 22. PANEL DEL FSM

El FSM tendrá una visión completamente diferente a la del GPV.

El GPV necesita una herramienta rápida para trabajar en tienda.

El FSM necesita una herramienta para:

- Detectar problemas.
- Priorizar acciones.
- Hacer seguimiento.
- Medir resultados.
- Gestionar a su equipo.

El panel deberá permitir visualizar:

### **ACCIONES PENDIENTES**

Ejemplo:

#### **Waters — Carrefour X**

-  Falta de stock comunicada al responsable.

#### **Dairy — Tienda Y**

-  Hueco pendiente de reponedor.

#### **PBB — Tienda Z**

-  Top Pico pendiente.

#### **Waters — Tienda A**

-  Necesita nueva nevera.

## 23. EL OBJETIVO FINAL DEL DASHBOARD

El objetivo no es saber simplemente:

"¿Cuántas visitas ha hecho cada GPV?"

Queremos poder responder preguntas mucho más importantes:

- ¿Cuántas oportunidades se han detectado?
- ¿Cuántas se han trabajado?
- ¿Cuántas se han solucionado?
- ¿Cuántos facings hemos ganado?
- ¿Cuántos Top Picos hemos conseguido incorporar?
- ¿Cuántas incidencias de falta de stock se repiten?
- ¿Qué tiendas tienen problemas recurrentes?
- ¿Qué acciones llevan demasiado tiempo abiertas?
- ¿Qué GPVs están detectando más oportunidades?
- ¿Qué GPVs están consiguiendo mejores resultados?
- ¿Dónde estamos perdiendo oportunidades de venta?

## 24. FILOSOFÍA FINAL DE LA APLICACIÓN

La aplicación debe evitar convertirse en una herramienta de control burocrático.

El objetivo no es que el GPV pase más tiempo delante del móvil.

El objetivo es exactamente el contrario:

**Que pase menos tiempo introduciendo información y más tiempo observando, hablando con el responsable y actuando en el punto de venta.**

Por eso, la aplicación debe priorizar:

**RAPIDEZ + SENCILLEZ + ACCIÓN + SEGUIMIENTO + RESULTADO**

Cada elemento que incorporemos deberá responder a una pregunta:

**¿Esta información nos ayuda realmente a vender más, solucionar un problema o aprovechar mejor el tiempo del GPV?**

Si la respuesta es no, probablemente no debería formar parte de la aplicación.

El objetivo final es que una visita deje de ser simplemente:

**"El GPV ha estado en la tienda."**

y pase a ser:

**"El GPV ha visitado la tienda, ha detectado oportunidades y problemas, ha actuado sobre aquello que podía solucionar, ha generado acciones para quien debía intervenir y la compañía puede comprobar posteriormente qué resultado ha tenido cada actuación."**

Ese es el verdadero propósito de la aplicación.