



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Ingeniería En Sistemas Computacionales

Tarea 1. Historia de la Inteligencia Artificial

Materia: Inteligencia Artificial

Horario: 18:00 – 19:00

Alumno: Jimenez Duarte Daniel

Maestro: Ríos Félix José Mario

Culiacán, 31 de agosto de 2026

La historia formal del campo inicia en 1943 con Warren McCulloch y Walter Pitts, quienes proponen el primer modelo de neurona artificial binaria. En 1949, Donald Hobbs postula su teoría de aprendizaje conexionista. En 1950, Alan Turing. La disciplina se funda oficialmente a través de su Cerebro Probable de Turing. La disciplina se funda oficialmente en el taller de Dartmouth (1956), organizado por John McCarthy - creador del término "Inteligencia Artificial" -, junto donde Allen Newell y Herbert Simon revelan a Técnico Lógico, el primer Programa de procesamiento no numérico.

Durante estos años se logran éxitos iniciales en dominios limitados o "micromundos". Newell y Simon crean el General Problem Solver (GPS) buscando emular los procesos del pensamiento humano, mientras John McCarthy desarrolla LISP y desarrolla el Generador de Consejos, la base del razonamiento lógico formal. Asimismo, Frank Rosenblatt introduce el Perceptrón y Lotfi Zadeh publica las bases de la lógica difusa en 1965.

La euforia inicial decae drásticamente al descubrir que los problemas reales sufren de complejidad combinatoria e intratabilidad (teorías formalizadas por Cook y Karp mediante la NP-completeness). En 1969, Marvin Minsky y Seymour Papert publican Perceptrons, demostrando las limitaciones de las redes neuronales de una capa y deteniendo así totalmente su financiamiento. Tras la cancelación de proyectos de traducción automática, el Informe Lighthill (1971) en Gran Bretaña suscita el apoyo gubernamental a la IA pero excluye aplicaciones prácticas.

La IA experimenta un cambio de paradigma: Pasa de buscar métodos generales débiles a obtener conocimiento especializado en entornos altamente restringidos. Destacan DENDRAL, MYCIN y PROSPECTOR. Surge el boom de la IA se industrializa con sistemas comerciales como R1 en DEC. No obstante, expectativas infladas conducen al finiquito de la década al quiebre masivas y severos recortes de fondos, el denominado "Inverno de la IA".

~~Concepto~~ En 1982 Hopfield introdujo las redes con retroalimentación y en 1986, Rumelhart y McClelland popularizaron el algoritmo de retroalimentación y en 1986, Rumelhart y McClelland popularizaron el algoritmo de retropropagación (back-propagation), permitiendo el regreso de las redes neuronales multicapa. Paralelamente, se fortalece la computación evolutiva con los algoritmos Genéticos de John Holland, extendidos en los 90 a la Programación Genética por John Holland Koza. El inmenso éxito comercial de la lógica difusa en Japón desde 1987 unifica estas disciplinas bajo el concepto de soft Computing (Zadeh). El periodo corre consolidando la adopción del método Científico riguroso y la estadística matemática.