

S12. Cómo se resuelve cada desacuerdo

La comparación de las dos extracciones independientes devolvió **541 desacuerdos**. Se reparten en 96 de las 130 filas de brazo comparadas, sobre 91 estudios. De ellos, **539 están firmados por los dos revisores**, 2 se cerraron por una regla y sin firma conjunta, y 0 siguen pendientes. Este anexo dice dónde está cada uno, con qué instrumento se resuelven y qué no se puede resolver todavía. El fichero completo, desacuerdo a desacuerdo, es `extraction_conflicts.csv`.

Dónde está cada desacuerdo

Situación	n	Qué significa
Firmados por los dos revisores	539	Resueltos por consenso, con quién lo resolvió y cuándo
Cerrados por regla, sin firma conjunta	2	Ver más abajo. No cuentan como adjudicados
Pendientes, con el artículo en mano	0	En 0 estudios cuyo texto completo está recuperado. Se dirimen abriendo el artículo
Pendientes, sin texto completo	0	En 0 estudios que no tenemos. No los resuelve nadie discutiendo: se resuelven consiguiendo el artículo

Con qué se resuelven

Los 0 pendientes se trabajan sobre `ADJUDICACION_conflictos.xlsx`, que presenta el mismo contenido ordenado **por estudio** y no por variable: quien adjudica abre un artículo y resuelve todo lo suyo antes de pasar al siguiente, en vez de saltar de un PDF a otro. Cada fila muestra la pregunta literal que se le hizo al revisor junto a las dos respuestas, y las variables categóricas llevan desplegable con su vocabulario cerrado, de modo que el consenso no puede escribir un valor que el esquema no admite.

0 de los 0 están marcados como prioritarios: son los campos que deciden si el artículo puede llegar a reportar desenlaces. El resto no cambia ninguna cifra de las que el manuscrito publica hoy.

Las tres columnas que cierran cada fila —valor acordado, quién lo resolvió y fecha— van vacías y las firman los dos revisores. El cuaderno no propone resoluciones: un documento que sugiere la respuesta y luego pide confirmarla no produce un consenso, produce un asentimiento.

Qué se cerró antes de la adjudicación, y cómo

Los 2 desacuerdos cerrados sin firma conjunta están los dos en `journal_tier`, un metadato del registro bibliográfico que se comprueba fuera del artículo. **No son casillas en blanco**: los dos revisores rellenaron el campo y escribieron valores distintos (EST-017 `journal_tier`, «alto» frente a «bajo», cerrado como «bajo»; EST-170 `journal_tier`, «alto» frente a «medio», cerrado como «medio»), y ambos se cerraron con el valor de la segunda revisora.

Se cerraron aplicando una regla mecánica —casilla vacía en un metadato objetivo— sobre una comparación que después quedó superada. Al rehacer la comparación, la casilla dejó de estar vacía y la regla dejó de corresponder, pero la resolución quedó escrita. Constan aquí como lo que son: **dos discrepancias de valor cerradas sin firma conjunta de los dos revisores**, pendientes de pasar por el mismo consenso que las demás. Ningún desacuerdo sobre el contenido de un artículo se ha resuelto por regla.

Qué NO se resuelve por regla

Una casilla en blanco en un campo de desenlace no se rellena con el valor del otro revisor. El esquema de extracción distingue tres estados que no son intercambiables: vacío significa que no se contestó, **NA** que el artículo no lo notifica, y **0** que el artículo dice que fueron cero. Dar por bueno el número del único que contestó convertiría la doble extracción en simple, que es justamente lo que este diseño quiere evitar.

Dos valores que parecían erratas tampoco se corrigieron solos: '2 meses' en días de estancia es un problema de unidad, y 'Si' en un campo que pide un recuento es una respuesta a otra pregunta. Ambos se enviaron a consenso y ambos motivaron cerrar el vocabulario del formulario.

Desacuerdos pendientes por variable

Variable	Pendientes	Prioritaria
----------	------------	-------------

La lista completa de 0 variables está en el fichero de conflictos; aquí van las 0 que más acumulan.

Lo que todavía no se puede resolver

0 desacuerdos se concentran en 0 estudios sin texto completo recuperado. Ninguno se dirime leyendo, porque no hay qué leer. Figuran aquí para que el lector pueda separar lo que queda por trabajar de lo que queda por conseguir.

Estudio sin texto completo	Desacuerdos
----------------------------	-------------

El rastro anterior, y por qué no se presenta como vigente

hoja_de_consenso.csv conserva un triaje anterior de 157 filas, con citas literales del artículo, su localización exacta y una segunda lectura encargada de refutar cada propuesta. Ese trabajo se hizo sobre una comparación que después quedó superada: el comparador contaba como desacuerdo toda casilla que un revisor había rellenado y el otro no, y la segunda extracción aún estaba a medias. Hoy **75 de aquellas 157 filas siguen siendo desacuerdos** y 82 ya no lo son.

El fichero se conserva porque el registro es solo-anexar y porque sus citas siguen sirviendo para adjudicar las filas que sí continúan abiertas. Lo que no es, es una tabla de resoluciones del conjunto actual, y este anexo no lo presenta como tal.