Guía del material suplementario

Fagoterapia en infecciones por *Pseudomonas aeruginosa* multirresistente: revisión sistemática de la literatura clínica y la completitud de su reporte

Este paquete contiene el rastro registrado de la revisión vigente: qué se buscó, qué se excluyó y por qué, qué no se pudo conseguir, y en qué no coincidieron los dos revisores; lo que no quedó registrado se señala como tal (S19), y lo que se sustituyó y no viaja, como la primera pasada del cribado, se indica donde corresponde (S3). Está ordenado por la etapa que documenta. Cada entrada dice qué contiene el fichero y qué pregunta permite contestar, para que no haga falta abrirlos todos.

Numeración. Esta guía cita secciones y tablas con la numeración del informe extendido (el manuscrito maestro: manuscrito_revision_sistematica.pdf y manuscrito_es.docx en este paquete; en el sobre de la revista no va en suplementos/, sino en para_leer/, como informe_extendido.docx), que es de referencia y no el fichero de envío. El manuscrito que se envía a la revista (manuscrito_JSR_final.docx) no numera las secciones y numera las tablas de otro modo: allí la tabla de desenlaces es la Tabla 4 (en el informe extendido, la 5); la de riesgo de sesgo, la Tabla 5 (la 7), y la del embudo de agregabilidad, la Tabla 6 (también la 6). Donde la guía cita una sección o una tabla, da también su equivalente en el manuscrito de la revista.

Los ficheros en **CSV** son datos, pensados para abrirse en una hoja de cálculo y filtrarse; los que están en **PDF** o **Word** son documentos para leer. Ningún recuento ni porcentaje de este paquete se tecleó al escribirlo: los calcula, a partir de los registros de decisión y de los cuadernos de extracción y de riesgo de sesgo, el canal de código que escribió y ejecutó el modelo de lenguaje, el mismo que produce las cifras del manuscrito, y se regeneran reejecutándolo.

Manuscrito

Fichero	Qué contiene	Qué permite comprobar	Tamaño
manuscrito_revision_sistematica.pdf	Manuscrito maestro (informe extendido) maquetado en español, con las citas numeradas y la lista de referencias.	Informe extendido, de referencia; no es el fichero de envío. Es el que numera secciones y tablas, y su numeración es la que usa esta guía.	703 KB
manuscript_systematic_review_en.pdf	El mismo, en inglés.	La versión en inglés del informe extendido, de referencia; no es un fichero de envío.	700 KB
manuscrito_es.docx	Manuscrito maestro en Word, español.	La versión editable del informe extendido; tampoco es el fichero de envío.	64 KB
manuscript_en.docx	Manuscrito maestro en Word, inglés.	Igual, en inglés.	63 KB
S0_autoevaluacion_del_modelo.docx	Evaluación previa del manuscrito que redactó el modelo de lenguaje en el papel de un editor de revista; no es una evaluación editorial externa.	Si alguna decisión metodológica se tomó después de ver los resultados.	41 KB

Reporte y declaraciones

Fichero	Qué contiene	Qué permite comprobar	Tamaño
S1_lista_PRISMA_2020.docx	Lista PRISMA 2020, ítem por ítem, con su estado y la sección del informe extendido donde se cumple, y la equivalencia de esas secciones en el manuscrito de la revista.	Si el reporte cumple PRISMA sin buscarlo a mano.	40 KB
S7_declaraciones_ICMJE.docx	Autoría según CRediT, conflictos de interés, financiación y uso de IA.	Quién hizo qué y con qué financiación.	37 KB

Búsqueda

Fichero	Qué contiene	Qué permite comprobar	Tamaño
S2_estrategias_de_busqueda.docx	La cadena de búsqueda literal de cada una de las 8 fuentes, con su número de registros.	Si la búsqueda es reproducible: se copia y se reejecuta.	42 KB

Cribado

Fichero	Qué contiene	Qué permite comprobar	Tamaño
S3_decisiones_etapa2_titulo.xlsx + .csv	Decisión de cribado por título de cada registro en el cribado vigente, con su motivo, quién la emitió (el modelo de lenguaje, como revisor único) y su marca de tiempo. La primera pasada del 4 de agosto de 2026 sobre el brazo A de PubMed, que el cribado del pozo sustituyó, consta en el repositorio y no en S3.	Por qué se excluyó cualquier registro concreto.	517 KB
S3_decisiones_etapa3_resumen.xlsx + .csv	Lo mismo en la lectura de resumen.	Por qué un estudio no llegó a texto completo.	30 KB
S6_auditoria_controles_positivos.docx	Auditoría del cribado, tras cada etapa, contra los 42 estudios fijados antes del cribado como elegibles conocidos, procedentes del metaanálisis exploratorio de julio de 2026, hecho con asistencia de modelos de lenguaje. La comprobación automática alcanza a los 40 que tienen PMID.	Si el cribado perdió alguno de los controles comprobables. No mide la sensibilidad de la búsqueda: las ecuaciones se diseñaron para recuperarlos.	38 KB

Idioma

Fichero	Qué contiene	Qué permite comprobar	Tamaño
S9_idioma_por_informe_y_clase_de_evidencia.xlsx + .csv	Idioma de cada informe y clase de evidencia que aportaba.	Qué se perdió al restringir a inglés y español.	41 KB

Fichero	Qué contiene	Qué permite comprobar	Tamaño
S10_idioma_verificado_sobre_texto_completo.xlsx + .csv	Idioma del cuerpo del PDF de cada uno de los 65 estudios del corpus: una detección mecánica sobre el texto de todo el PDF, no sobre los metadatos ni solo sobre el resumen, que hace un guion del canal escrito por el modelo de lenguaje, introducida el 6 de octubre de 2026 y rehecha en cada pasada. Da 65 en inglés; la columna mirar_a_mano marca 1 PDF para revisarlo página a página por su fracción de caracteres cirílicos o CJK.	Si el idioma de cada estudio del corpus se comprobó sobre el cuerpo del artículo o se dio por bueno a partir de los metadatos.	9 KB

Corpus y recuperación

Fichero	Qué contiene	Qué permite comprobar	Tamaño
S5_listado_65_estudios.xlsx + .csv	Los estudios incluidos, con sus informes agrupados.	Qué estudios componen el cuerpo de evidencia.	15 KB
S16_excluidos_en_la_fase_de_texto_completo.xlsx + .csv	Los 118 estudios que el cribado admitió y que salieron después, con su código de motivo y quién firmó la exclusión. 47 llevan la cita en que se apoya; los 63 sin el artículo completo (NOPDF) y los 4 sin texto que se pudiera leer (NOREC) no tienen nada que citar, y 4 más van sin cita. De las que llevan cita, 17 citan la ficha del registro y 1, la indexación de SciELO.	Por qué salió cada uno y, cuando hay cita, tenerla delante para poder discrepar (PRISMA 16b).	23 KB
S8_recuperacion_texto_completo.xlsx + .csv	Vía de recuperación resuelta en agosto de 2026 para cada informe que pasó a texto completo sin DOI editorial, PMID ni NCT: el identificador del registro o el código de protocolo, el DOI localizado, el ensayo ya identificado del que es informe o la cita por la que buscarlo.	Por qué vía había que buscar el texto de cada informe que no traía DOI editorial, PMID ni NCT. No registra los intentos de descarga ni su resultado: los estudios que se quedaron sin el artículo completo están en S16 (NOPDF).	13 KB
S20_de_que_informe_salio_cada_brazo.xlsx + .csv	Cada brazo extraído con el informe del que salió, y con qué prueba se estableció el vínculo: el título localizado dentro del documento leído, el informe único del estudio o el único artículo del grupo.	Dónde mirar para comprobar cualquier dato de cualquier brazo (PRISMA 10).	16 KB
S21_solapamiento_de_pacientes.xlsx + .csv	Los 30 pares de estudios que podían describir a los mismos pacientes, con la señal que los marcó, el veredicto tras leer los dos artículos, los pacientes compartidos y la frase firmada en que se apoya.	Si el corpus cuenta a algún paciente dos veces, y cuál.	16 KB

Extracción

Fichero	Qué contiene	Qué permite comprobar	Tamaño
S4_pre_extraccion_desde_resumen.xlsx + .csv	Pre-extracción desde el resumen, que emitió el modelo de lenguaje, marcada como parcial en cada registro.	De dónde salen las cifras de estructura del corpus.	40 KB
S22_completitud_resumen_frente_a_texto.xlsx + .csv	Para cada variable de estratificación, cuántos estudios la declaran en el texto completo, cuántos la mencionan sin poder clasificarla, cuántos callan y de cuántos no hay texto.	Separar la ausencia en el resumen de la ausencia en el estudio.	7 KB
S23_clase_de_resistencia_comprobada.xlsx + .csv	La clase de resistencia de los 70 estudios que tenían texto completo, comprobada contra el antibiograma: la conclusión firmada, la frase o la tabla en que se apoya, cómo se codificó y qué cambió en la extracción.	Comprobar si un paciente es multirresistente sin fiarse de la etiqueta del autor.	28 KB
S24_comparativos_reextraidos.xlsx + .csv	Los 14 estudios con diseño comparativo, reextraídos: comparador, asignación, tiempo cero, tiempo de evaluación, cointervenciones, pérdidas, estimando y si hay un contraste para P. aeruginosa.	Ver qué comparan de verdad los estudios que se llaman comparativos.	20 KB
S17_tabla6_brazo_a_brazo.xlsx + .csv	La Tabla 6 del informe extendido desglosada (también la Tabla 6 en el manuscrito de la revista): los siete requisitos, brazo a brazo, con el primero que falla y por qué.	Comprobar el embudo de agregabilidad sin fiarse del recuento.	11 KB
S19_cribado_con_modelo_de_lenguaje.docx	Qué modelo emitió las decisiones de cribado, cuándo, sobre qué ficheros, qué examinó D.V., según su declaración, y qué no quedó registrado, marcado como dato faltante.	Juzgar el procedimiento de cribado, incluido lo que no se puede reconstruir.	38 KB
S18_cada_juicio_con_su_frase.xlsx + .csv	Cada uno de los 68 juicios de riesgo de sesgo, con lo que lo sostiene en el cuaderno firmado: una cita literal en 24, una nota sin cita en 36 y nada en 8, marcados como dato faltante.	Discrepar de un juicio concreto teniendo delante lo que lo sostiene, o ver que no consta nada.	14 KB
S18b_frases_cosechadas_por_tema.xlsx + .csv	Las frases de cada artículo que el modelo de lenguaje localizó de forma automática para cada dominio de riesgo de sesgo, y que puso como comentario en las casillas de los formularios.	Qué tenían delante los revisores al juzgar cada dominio. Acompañan a los juicios; lo que sostiene cada uno está en S18.	35 KB
S11_concordancia_entre_extractores.pdf	Concordancia entre las dos extracciones, variable a variable, antes de resolver nada. Su independencia no está acreditada: una columna de texto libre coincide carácter por carácter entre los dos cuadernos en 107 de las 107 filas comparables, erratas incluidas.	Cuánto coinciden los dos cuadernos, y por qué no mide dos lecturas independientes.	6 KB

Fichero	Qué contiene	Qué permite comprobar	Tamaño
S12_resolucion_de_conflictos.pdf	Cómo se cerraron los 541 desacuerdos: adjudicados, según el registro, por los dos revisores (14) o por uno solo (525), o cerrados por una regla mecánica, sin firma conjunta (2).	Si los desacuerdos se adjudicaron o se taparon, y quién los adjudicó según el registro.	7 KB
S14_extraccion_adjudicada.csv	La extracción definitiva: un valor por casilla, brazo a brazo, tras la adjudicación de los desacuerdos.	Toda cifra de la sección 3.5 y de las tablas 5 y 6 del informe extendido (en el manuscrito de la revista, el apartado «Reporte de los desenlaces» de RESULTADOS y las tablas 4 y 6).	132 filas
S15_procedencia_de_cada_casilla.csv	Para cada casilla de S14, de dónde sale su valor: acuerdo, adjudicada por los dos, adjudicada por uno, corregida contra el texto, una sola lectura o abierta.	Cuánta doble lectura hay detrás de cada cifra, y cuántas casillas adjudicó, según el registro, una sola persona.	132 filas
S13_reglas_de_extraccion_de_desenlaces.pdf	Definición de erradicación microbiológica y de éxito clínico, con su corrección documentada. Las redactó el modelo de lenguaje; según declara D.V., las decidieron los dos autores, y el registro del 12 de agosto de 2026 las dejó como propuesta sin ratificar.	Si la definición de desenlace cambió, cuándo y por qué.	12 KB

Figuras y tablas

Fichero	Qué contiene	Qué permite comprobar	Tamaño
figuras y tablas	Figuras 1 y 2 en PDF vectorial, y las tablas 1 a 7 del informe extendido en CSV, con su numeración, más la tabla de criterios de elegibilidad.	Los datos exactos que hay detrás de cada figura y de cada tabla.	10 ficheros

Advertencia sobre el alcance de esta revisión

La extracción por duplicado y la adjudicación de sus desacuerdos **están cerradas**. Los dos revisores extrajeron 122 de los 124 estudios, sin independencia acreditada: la columna de texto libre que localiza cada dato coincide carácter por carácter entre los dos cuadernos en 107 de las 107 filas comparables (S11). De los 541 desacuerdos, 539 están adjudicados: el registro anota a los dos revisores en 14, los únicos que constan como consenso, y a uno solo en 525. Los 2 restantes se cerraron por una regla mecánica, sin firma conjunta (S12).

De esa extracción adjudicada (S14) salen la sección 3.5 y las tablas 5 y 6 del informe extendido (en el manuscrito de la revista, el apartado «Reporte de los desenlaces» de RESULTADOS y las tablas 4 y 6), y el diseño que decide qué estudios se evalúan en riesgo de sesgo. Los 68 juicios de riesgo de sesgo (S18; sección 3.7 y tabla 7 del informe extendido, y en la revista, el apartado «Riesgo de sesgo» de RESULTADOS y la Tabla 5) se emitieron en cuadernos aparte: en 8 de los 9 estudios evaluables hubo dos, uno a nombre de cada autor, cuya independencia tampoco está acreditada, y se cerraron en un cuaderno de consenso que el modelo de lenguaje generó con los juicios coincidentes precargados y que firmaron los dos autores; de los 11 juicios en que los dos cuadernos discrepaban, los 11 se resolvieron hacia el de D.V. El estudio restante tiene una sola lectura.

GRADE no se aplica: califica la certeza de una estimación agrupada, y el manuscrito no presenta ninguna (sección 3.6 del informe extendido; en la revista, el apartado «Viabilidad de la síntesis cuantitativa» de RESULTADOS).

Los anexos S11 a S15 documentan ese proceso sin suavizarlo: cuánto coincidían los dos cuadernos antes de resolver nada y por qué esa concordancia no mide dos lecturas independientes (S11), cómo se cerraron los desacuerdos y quién los adjudicó según el registro (S12), las reglas de desenlace (S13), el valor final de cada casilla (S14) y de dónde sale (S15).