S12. Cómo se adjudicó cada desacuerdo

La comparación de las dos extracciones devolvió **541 desacuerdos**. Se reparten en 96 de las 130 filas de brazo comparadas, sobre 91 estudios. De ellos, **539 están adjudicados**: el registro anota la firma de los dos revisores en 14 y un único responsable en 525 (D.V. en 293, N.T. en 232). Otros 2 se cerraron por una regla y sin firma conjunta, y no queda ninguno pendiente. Este anexo dice dónde está cada uno y con qué instrumento se adjudicaron. El fichero completo, desacuerdo a desacuerdo, con el valor adjudicado, quién consta como responsable y la fecha, es `extraction_conflicts.csv`.

Dónde está cada desacuerdo

Situación	n	Qué significa
Adjudicados con la firma de los dos	14	El registro anota a los dos revisores, con la fecha. Solo estos constan como consenso
Adjudicados con un único responsable	525	El registro anota un único responsable, con la fecha: D.V. en 293 y N.T. en 232
Cerrados por regla, sin firma conjunta	2	Ver más abajo. No cuentan como adjudicados

Con qué se adjudicaron

Los desacuerdos se trabajaron sobre `ADJUDICACION_conflictos.xlsx`, que presenta el mismo contenido ordenado **por estudio** y no por variable: quien adjudica abre un artículo y resuelve todo lo suyo antes de pasar al siguiente, en vez de saltar de un PDF a otro. Cada fila muestra la pregunta literal que se le hizo al revisor junto a las dos respuestas, y las variables categóricas llevan desplegable con su vocabulario cerrado, de modo que quien adjudica no puede escribir un valor que el esquema no admite.

Las tres columnas que cierran cada fila —valor acordado, quién lo resolvió y fecha— iban vacías y debían firmarlas los dos revisores; en el registro final, la columna de quién lo resolvió anota un único responsable en 525 de las 539 filas adjudicadas. El cuaderno no propone resoluciones: un documento que sugiere la respuesta y luego pide confirmarla no produce un consenso, produce un asentimiento.

Qué se cerró antes de la adjudicación, y cómo

Los 2 desacuerdos cerrados sin firma conjunta están en `journal_tier`, un metadato del registro bibliográfico que se comprueba fuera del artículo. **No son casillas en blanco:** los dos revisores rellenaron el campo y escribieron valores distintos (EST-017 journal_tier, «alto» frente a «bajo», cerrado como «bajo»; EST-170 journal_tier, «alto» frente a «medio», cerrado como «medio»), y todos se cerraron con el valor que había escrito N.T.

Se cerraron aplicando una regla mecánica —casilla vacía en un metadato objetivo— sobre una comparación que después quedó superada. Al rehacer la comparación, la casilla dejó de estar vacía y la regla dejó de corresponder, pero la resolución quedó escrita. Constan aquí como lo que son: **discrepancias de valor cerradas sin firma conjunta de los dos revisores**, que no pasaron por la adjudicación de las demás; por eso la extracción adjudicada (S14) no les da valor y su procedencia (S15) las marca como abiertas. Ningún desacuerdo sobre el contenido de un artículo se ha resuelto por regla.

Qué NO se resuelve por regla

Una casilla en blanco en un campo de desenlace no se rellena con el valor del otro revisor. El esquema de extracción distingue tres estados que no son intercambiables: vacío significa que no se contestó, **NA** que el artículo no lo notifica, y **0** que el artículo dice que fueron cero. Dar por bueno el número del único que contestó convertiría la doble extracción en simple, que es justamente lo que este diseño quiere evitar.

Dos valores que parecían erratas tampoco se corrigieron solos: `'2 meses'` en días de estancia es un problema de unidad, y `'Si'` en un campo que pide un recuento es una respuesta a otra pregunta. Ninguno se cerró por regla: EST-006 se adjudicó con el valor «203» (responsable en el registro: N.T.), y EST-013 se adjudicó con el valor «1» (responsable en el registro: D.V.).

El rastro anterior, y por qué no se presenta como vigente

`hoja_de_consenso.csv` conserva un triaje de 157 filas que **no hicieron los revisores sino el modelo de lenguaje (Claude Opus 5)**. El 12 de agosto de 2026 el modelo repartió en bloques 152 desacuerdos y, para 65 de ellos, agentes del modelo leyeron el artículo y propusieron una resolución con su cita literal y su localización (commits 774b50c y 0ae7c94); una segunda lectura, también del modelo, intentó refutar 65 de esas propuestas y tumbó 8. Ese trabajo se hizo sobre una comparación que después quedó superada: el comparador contaba como desacuerdo toda casilla que un revisor había rellenado y el otro no, y la segunda extracción aún estaba a medias. Hoy **73 de aquellas 152 filas figuran también en el registro de desacuerdos vigente** y 79 ya no. Las otras 5 filas (bloque D) las añadió el modelo el 1 de septiembre de 2026: son las correcciones de modalidad que propuso, con su cita, tras leer los textos completos, y que después firmaron los dos autores (S15 las marca como corregidas contra el texto).

El fichero se conserva porque el registro es solo-anexar. El registro de adjudicación no anota qué se consultó al adjudicar, así que no consta si esas propuestas se tuvieron a la vista. No es una tabla de resoluciones del conjunto actual, y este anexo no lo presenta como tal.