MFP : rendre mon projet plus simple à lancer, tester et faire évoluer

Frontend

Backend

Base de données

Objectif : simplifier l'exécution, automatiser les contrôles, sécuriser les évolutions

Ahmed LETAIEF 4-AL

Docker : ce que ça m’apporte concrètement dans MFP

Même environnement à chaque lancement

Moins de problèmes de configuration

Exécution plus cohérente

Base plus propre pour la suite

Docker me permet d’avoir une exécution plus propre, plus reproductible et plus simple à relancer.

Docker Compose : lancer toute la stack plus simplement



compose.yml / compose.prod.yml

- Lancement coordonné des services
- Réseau commun
- Persistance de la base
- Exécution locale plus cohérente

Ahmed LETAIEF 4-AL

Ce qu’il se passe quand je push ou ouvre une pull request



Ce qu’il se passe quand je push ou ouvre une pull request



Ce qu’il se passe quand je push ou ouvre une pull request



Ce qu’il se passe quand je push ou ouvre une pull request



Ce qu’il se passe quand je push ou ouvre une pull request

La partie CD n’est pas encore implémentée dans le projet, mais voici le flow prévu.



Ce qu'il se passe quand je push ou ouvre une pull request

La partie CD n'est pas encore implémentée dans le projet, mais voici le flow prévu.



Ce qu'il se passe quand je push ou ouvre une pull request

La partie CD n'est pas encore implémentée dans le projet, mais voici le flow prévu.



Ce qu'il se passe quand je push ou ouvre une pull request

La partie CD n'est pas encore implémentée dans le projet, mais voici le flow prévu.



Ce qu'il se passe quand je push ou ouvre une pull request

La partie CD n'est pas encore implémentée dans le projet, mais voici le flow prévu.



Ce qu'il se passe quand je push ou ouvre une pull request

La partie CD n'est pas encore implémentée dans le projet, mais voici le flow prévu.



Ce qu'il se passe quand je push ou ouvre une pull request

La partie CD n'est pas encore implémentée dans le projet, mais voici le flow prévu.



Ce qu'il se passe quand je push ou ouvre une pull request

La partie CD n'est pas encore implémentée dans le projet, mais voici le flow prévu.



Ahmed LETAIEF 4-AL

Preuves concrètes : workflow réel et images publiées

Workflow réel GitHub Actions : détecter les changements, lancer les lints, exécuter les tests



Packages publiés : mfp/server et mfp/client



Tags publiés : latest, main, dev, v1.0.0, SHA

✅ workflow réel exécuté ✅ images publiées dans GHCR ✅ artefacts réutilisables pour la suite

Ahmed LETAIEF 4-AL

Sécurisation des merges et bénéfices concrets



PR fusionnée : checks validés



PR bloquée : un check échoue



Ruleset actif sur les branches importantes



Protections activées : PR requise, status checks, blocage des force pushes

Ce que j'ai mis en place

Ce que j'ai mis place :

- checks requis
- pull requests contrôlées
- branches protégées
- images publiées
- CD prévue

Ce que cela m'apporte

Ce que cela m'apporte :

- retour rapide si erreur
- moins de risques avant merge
- meilleure traçabilité
- projet plus fiable
- base claire pour aller vers la recette puis la production

Ahmed LETAIEF 4-AL

Fin, merci pour votre écoute.

Ahmed LETAIEF 4-AL