


Ocularis Pro 5.2

Gestion de la vidéo pour des applications standards
de petite et moyenne taille



OnSSI

Une surveillance plus intelligente
pour un monde mieux sécurisé



Ocularis 5

PROFESSIONAL



PRO



ENT



ULT

Ocularis 5



PROFESSIONAL

Pour une liste complète des fonctionnalités, veuillez vous référer au document Ocularis Architecture & Engineering disponible sur demande.

- Ocularis est le logiciel de gestion vidéo (VMS) de OnSSI, une plateforme innovante, ouverte et abordable, conçue afin de renforcer votre sécurité tout en vous simplifiant la vie. D'un magasin de quartier à un déploiement à l'échelle d'une ville, Ocularis peut accueillir un nombre infini de caméras pour répondre aux besoins croissants de votre système.

- Ocularis vous laisse enregistrer la vidéo analogique ainsi que la vidéo provenant de caméras sur réseau IP nouvellement intégrées et fonctionner comme plateforme de gestion des informations de sécurité physique (PSIM). Vous prenez ainsi le contrôle d'outils avancés et d'une intégration améliorée comme la détection intelligente de mouvement, le

contrôle d'accès, la biométrie et l'analyse du comportement.

- La plateforme Ocularis vous est offerte dans trois modèles - Professionnel, Entreprise et Ultimate - afin de répondre aux besoins des organisations de toutes tailles et de tous types.

- L'ensemble des fonctionnalités d'Ocularis Professional, conçu pour les entreprises ayant un ou plusieurs sites et aucune limitation de taille, supporte la surveillance en temps réel ainsi que la lecture par le biais de plusieurs outils d'investigation.

FONCTIONNALITÉS

SYSTÈME DE GESTION DE LA VIDÉO AVEC FONCTION DE GESTION DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ PHYSIQUE (PSIM)

Ocularis gère la vidéo et les données d'événement obtenues auprès des caméras connectées à plusieurs serveurs d'enregistrement ainsi qu'auprès des systèmes de sécurité physique, analyse du contenu, détection des conditions environnementales, transactions et autres systèmes d'entreprise.

CONÇU POUR L'INTÉGRATION

Ocularis permet l'intégration de nombreux composants compagnons par le biais d'outils d'intégration comme les événements d'intégration Data Link, commandes API, fermeture de contact et plus. Les fabricants tiers peuvent utiliser un kit de développement logiciel (SDK) gratuit afin d'intégrer leurs systèmes à Ocularis.

TECHNOLOGIE NON-PROPRIÉTAIRE AVEC ARCHITECTURE OUVERTE

Ocularis utilise des ordinateurs à disponibilité immédiate et supporte les caméras et équipements des principaux fabricants, tous les formats de compression standards (MPEG-4, MJPEG, H.264 et MxPEG) ainsi que les standards ONVIF et ONVIF Profile S. Ocularis Les enregistreurs Ocularis et Ocularis Base sont également pleinement supportés dans les environnements virtuels tels VMWare et Microsoft Hyper-V.

SUPPORT NVR DE LA CAMÉRA

Les caméras Axis et Samsung peuvent être utilisées directement - grâce aux capacités d'enregistrement natif de la caméra - éliminant ainsi la nécessité d'avoir un NVR sur PC.

OCULARIS MIX & MATCH

Ocularis permet l'utilisation de plusieurs enregistreurs différents dans un même Ocularis Base. Les utilisateurs peuvent ainsi configurer le système de sorte qu'il réponde à leurs besoins. Ocularis Mix & Match permet à un utilisateur Ultimate d'installer la version Professional et les NVR des caméras - ainsi que les enregistreurs Ocularis 4.x - dans un même système avec gestion centralisée des utilisateurs et événements.

GESTION DYNAMIQUE DES DONNÉES

Ocularis Professional offre une gestion dynamique et efficace des données avec équilibrage de la charge automatique et sans aucune exigence d'archivage. Il est également possible de configurer plusieurs zones de stockage avec des quotas de stockage.

ENREGISTREMENT PRIORITAIRE SUR CAMÉRA

Les caméras peuvent être valorisées afin de garantir que les secteurs critiques sont enregistrés au cas où l'espace sur disque est limité.

ENREGISTREMENT DES ALARMES

L'enregistrement des alarmes sur détection de mouvement et autres entrées peut être configuré selon diverses politiques de rétention (différentes de l'enregistrement standard) afin de sauvegarder les événements critiques.

BASCULEMENT DE CAMÉRA CRITIQUE

Ocularis Client propose le passage automatique dans un espace de deux à trois secondes des flux vidéo déconnectés ou interrompus dans quelle que vue qu'ils soient - y compris les plans et événements d'écran vierge - vers des flux de caméra secondaire désignés.



FONCTIONNALITÉS

GESTION CENTRALISÉE DES ALERTES, MANIPULATION DES ÉVÉNEMENTS PARTAGÉS, BIENS ET DONNÉES D'AUTORISATION DE L'UTILISATEUR

Ocularis Base gère le matériel et les opérateurs de système et coordonne la manipulation des événements et des alertes, gère les droits des utilisateurs à des caméras spécifiques tout comme à des fonctions de système (support de Active Directory) et distribue les biens partagés.

JOURNALISATION DES ACTIVITÉS DE L'UTILISATEUR

Toute l'activité de l'utilisateur peut être journalisée en activant la fonction d'audit dans Ocularis Base. Un outil de recherche intuitif produit des résultats avec un code couleur (pour une lecture facilitée) et propose une fonction d'exportation pour investigation et rapport statistique.

CRYPTAGE BOUT EN BOUT DE DONNÉES

Ocularis propose le cryptage de toutes les communications entre les serveurs et les clients mais aussi le cryptage HTTPS entre équipements et enregistreurs.

ÉVÉNEMENTS COMPOSITES (EVENT FUSION)

Les événements composites sont créés en liant deux alertes ou événements de caméra, configurés selon un ordre de séquence, intervalle horaire et un traitement logique (i.e. : si la porte A s'ouvre mais aucune détection de mouvement ne se produit au niveau de la caméra N dans les 15 secondes). Les événements composites peuvent être fusionnés avec d'autres événements de sorte à créer des scénarii de détection complexes et une priorité attribuée pour la vidéo sur demande et la gestion par les opérateurs de Ocularis Client.

PRIORISATION DES ÉVÉNEMENTS

Les événements peuvent être priorisés selon une échelle allant de 0 à 10 avec code couleur et se voir attribuer des alertes

auditives personnalisables. Les options de manipulation d'événement sont également configurables.

DRIVERS INTELLIGENTS DE CAMÉRA

Les drivers intelligents de caméra de Arecont, Axis, Canon, Hikvision, Interlogix, Northern, Samsung, Sony et W Box permettent l'utilisation immédiate de nouveaux modèles de caméra sans avoir à attendre la sortie d'un driver propre à une caméra. Ocularis 5 supporte également des milliers de caméras de douzaines de partenaires ainsi que le support des standards ONVIF et ONVIF Profile S.

DÉTECTION DE MOUVEMENT SUR SERVEUR

Ocularis 5 inclut une détection du mouvement sur serveur avec de multiples zones d'intérêt, chacune avec ses propres paramètres de sensibilité et réglages de seuil.

MISES À JOUR DE PATCH D'ENREGISTREUR AUTOMATIQUES

Des mises à jour de patch d'enregistreur peuvent être automatiquement téléchargées et appliquées dans Ocularis 5 afin que le système soit toujours à jour. Les administrateurs peuvent également choisir de le faire manuellement.

MANIPULATION DES ÉVÉNEMENTS PARTAGÉS

Tous les événements générés dans le système Ocularis, ou détectés par des équipements compagnons/externes, sont saisis dans une liste dynamique, actualisée et partagée avec tous les utilisateurs autorisés. Les utilisateurs peuvent acquiescer l'accès, enquêter sur et manipuler les événements directement depuis une interface dédiée à la manipulation des événements avec un indicateur sur plan de la caméra qui a déclenché l'événement et deux sous-fenêtres vidéo affichant l'événement enregistré et un flux vidéo en temps réel. L'administrateur peut accéder aux événements manipulés pour poursuivre leur gestion.

○
PRO

○
ENT

∞
ULT

FONCTIONNALITÉS

CLIENT VIDÉO UNIFIÉ INTUITIF

Ocularis Client propose une interface opérateur intuitive, nécessitant une formation technique minimale, pour utilisation dans des environnements de bureau et de mur vidéo de salle de contrôle. Ocularis Client, également disponible dans une version 64 bits pour tout environnement avec d'importants besoins en vidéo, supporte un grand nombre de flux vidéo ainsi que les caméras 4K et autres caméras haute résolution.

SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL AVEC FONCTION D'INVESTIGATION INSTANTANÉE

Tandis qu'ils surveillent les flux vidéo en temps réel, les utilisateurs peuvent effectuer une investigation de base sur les caméras - lecture, PTZ numérique et PTZ optique (pour les caméras télémétriques) - sans avoir à passer dans un mode d'investigation dédié.

OUTILS D'INVESTIGATION EXCLUSIFS

L'outil dynamique TimeSlicer™ de Ocularis Client détecte le mouvement dans une zone et, en quelques secondes (plutôt qu'en quelques heures ou jours), présente à l'opérateur l'image miniature de la vidéo en question. Kinetic Timeline™ offre un accès rapide aux données historiques continues grâce à un balayage avant et arrière et des codes de couleur aidant à identifier la vidéo enregistrée.

ANNULATION DE LA DISTORTION DES CAMÉRAS 360 DEGRÉS

Ocularis Client propose une fonction native d'annulation de la distorsion des caméras 360 degrés de Bosch, OnCam Grandeye, Samsung, Sentry 360 et Vivotek ainsi que pour les caméras équipées de lentilles Panomorph de ImmerVision.

VUES MIXTES DU CONTENU

Les utilisateurs peuvent choisir entre un nombre illimité de vues de tailles différentes (jusqu'à 8x8 sous-fenêtres) consistant en sous-fenêtres de flux vidéo, carrousels, hotspots, pages Web et écran vierge pour recevoir les alertes de vidéo sur demande manuelles (pair à pair) et automatiques (sur événement).

SUPPORT MULTI-LANGUES

Ocularis Client est disponible en anglais, allemand, arabe (standard moderne), chinois (simplifié), espagnol, finlandais, français, hébreu, hollandais, italien, coréen, portugais, russe et suédois.

PRO

ENT

ULT



novadis


35, rue Baudin
92300 Levallois-Perret

T +33 (0)1 41 34 09 90
F +33 (0)1 41 34 09 91

contact@novadis.eu
NOVADIS.EU

SARL au capital de 245 168,00 euros
SIRET : 39284412200045
RCS B392 844 122 Nanterre
TVA intracom FR3239 2844 1brf22

DIAGRAMME DU SYSTEME



PRO

ENT

ULT

COMPOSANTS DU SYSTEME

OCULARIS CLIENT

Interface opérateur unifiée pour surveillance en temps réel, lecture et investigation, gestion des alertes, navigation sur plan et contrôle VideoWall. Inclut un contrôle VideoWall local basé sur plan pour affichages connectés et contrôle VideoWall distant pour collaboration des opérateurs dans des applications de commande et contrôle

ENREGISTREUR OCULARIS (CORE ET DEVICE MANAGER)

Gère les connexions de caméra, paramètres d'enregistrements et données vidéo.- sans avoir à passer dans un mode d'investigation dédié.

OCULARIS ADMINISTRATOR ET RECORDER MANAGER

Interface administrateur pour le paramétrage et la configuration du système Ocularis notamment la gestion d'enregistrement managé, l'ajout des différents terminaux IP, ...

OCULARIS BASE

Gère les flux d'événement, utilisateurs et données de statut du système provenant de divers composants. Offre l'authentification Active Directory pour les opérateurs de client.

OCULARIS MEDIA SERVER

Offre aux utilisateurs mobiles et utilisateurs Web distants une vidéo avec fréquence d'image maximale, optimisée pour bande passante ainsi qu'une vidéo standard aux utilisateurs Web locaux.

TABLEAU DE COMPARAISON

	 PRO	 ENT	 ULT
FONCTIONNALITÉ DU SYSTÈME OCULARIS	PROFESSIONAL	ENTERPRISE	ULTIMATE
Nombre de caméras par système	Illimité	Illimité	Illimité
Nombre d'enregistreurs par système	Illimité	Illimité	Illimité
Nombre de connexions clients concurrentes	10	Illimité	Illimité
Ocularis Mix & Match - Combinaison de plusieurs types d'enregistreur dans un système unique	Oui	Oui	Oui
Option Ocularis OpenSight™ option pour partage de la vidéo entre les systèmes Ocularis	Distant	Distant	Principal/distant
Compatible avec les enregistreurs Ocularis 4.x	Oui	Oui	Oui
Compatible avec les NVR des caméras Axis et Samsung	Oui	Oui	Oui
Basculement de caméra critique en cas de défaillance de la caméra	Oui	Oui	Oui
Gestion centralisée de l'utilisateur	Oui	Oui	Oui
Support Active Directory pour authentification du client	Oui	Oui	Oui
Intégration avec le contrôle d'accès de tiers	Oui	Oui	Oui
Intégration avec l'analyse de tiers	Non	Oui	Oui
Intégration avec les systèmes de reconnaissance de plaque d'immatriculation	Oui	Oui	Oui
Intégration d'événement Data Link	Oui	Oui	Oui
Event Fusion/Événements composites	Oui	Oui	Oui
Ocularis Media Server avec HDIS pour mobile et Web	Oui	Oui	Oui
Actions d'événement y compris déplacement sur préajustement PTZ, courriel, TCP/UDP et message HTTP	Oui	Oui	Oui
FONCTIONNALITÉ DU CLIENT OCULARIS			
Vues et groupes de vues illimités	Oui	Oui	Oui
Navigation de plan multi-niveaux avec prévisualisation de caméra en temps réel	Oui	Oui	Oui
Support de huit affichages indépendants, contrôlés par une station de travail unique	Oui	Oui	Oui
Support d'écran tactile	Oui	Oui	Oui
Contrôles juxtaposés interactifs avec capacités de lecture instantanée	Oui	Oui	Oui
Contrôle VideoWall local des affichages connectés aux stations de travail	Oui	Oui	Oui
Contrôle distant VideoWall pour centres de commande et de contrôle	Non	Option	Inclus
Recherche miniature TimeSlicer dynamique avec options heure, mouvement et séquence	Oui	Oui	Oui
Kinetic Timeline pour investigation facile et rapide	Oui	Oui	Oui
Cryptage total des communications entre client et serveur	Oui	Oui	Oui
Exportation sécurisée de la base de données de plusieurs caméras avec visualisateur inclus	Oui	Oui	Oui
Exportation d'image fixe instantanée et rapport d'incident imprimé	Oui	Oui	Oui
Dépôt de fichier avec mise en signet	Non	Oui	Oui
Support des leviers de commande USB	Oui	Oui	Oui
Gestion des alertes	Oui	Oui	Oui
FONCTIONNALITÉ DE L'ENREGISTREUR OCULARIS			
Nombre de caméras par serveur	128	Illimité	Illimité
Gestion centralisée de l'enregistreur	Non	Oui	Oui
Partitionnement de la gestion de l'enregistreur	Non	Oui	Oui
Gestionnaire de l'enregistreur redondant sans mise en grappe	Non	Oui	Oui
Service de mise à jour de patch d'enregistreur automatique	Oui	Oui	Oui
Redondance automatique des serveurs d'enregistrement	Non	Oui	Oui
Équilibrage de la charge du disque automatique et efficace, sans aucune exigence d'archivage	Oui	Oui	Oui
Fonction d'expiration des données vidéo pour stockage à long terme	Non	Non	Oui
Obtention automatique de l'enregistrement à la source sur déconnexion du réseau	Non	Non	Oui
Exportation programmée automatique des données vidéo	Oui	Oui	Oui
Configuration des équipements en masse	Oui	Oui	Oui
Détection du mouvement sur serveur et support de la détection du mouvement sur caméra	Oui	Oui	Oui
Support MJPEG, MPEG-4, MxPEG et H.264	Oui	Oui	Oui
Support ONVIF et ONVIF Profile S	Oui	Oui	Oui
Support des caméras génériques RTSP et MJPEG	Oui	Oui	Oui
Drivers intelligents universels pour Arecont, Axis, Canon, HikVision, Interlogix, Northern, Samsung, Sony et W Box	Oui	Oui	Oui
Cryptage HTTPS (SSL) pour communications de la caméra vers l'enregistreur	Oui	Oui	Oui
Support des équipements d'entrée/sortie numériques (nombre d'équipements)	5	Illimité	Illimité
Enregistrement d'alarme avec règle de rétention	Oui	Oui	Oui
Enregistrement audio entrante	Oui	Oui	Oui
Multicast de l'enregistreur vers Ocularis Client	Non	Non	Oui
Aucun enregistrement d'équipement ni adresse MAC d'équipement requis	Oui	Oui	Oui

Libre de modifications sans préavis - Suivant les références produits - FP_Novadis_Ocularis_Pro_5.2_FR201611

novadis

35, rue Baudin
92300 Levallois-Perret

T +33 (0)1 41 34 09 90
F +33 (0)1 41 34 09 91

contact@novadis.eu
NOVADIS.EU

SARL au capital de 245 168,00 euros
SIRET : 39284412200045
RCS B392 844 122 Nanterre
TVA intracom FR3239 2844 1brf22