#### Introdução ao Shiny

Como Criar Aplicativos Web Utilizando o R

Marcus Nunes

23 e 24 de Outubro de 2018

Universidade Federal do Rio Grande do Norte



#### Introdução

- shiny é um pacote do R com um framework para criação de aplicativos web
- Ele permite que pessoas com pouca experiência em programação web consigam criar sites dinâmicos utilizando seus conhecimentos em R
- Algumas aplicações feitas com o shiny podem ser vistas em http://shiny.estatistica.ccet.ufrn.br
- O conteúdo deste curso está disponível no endereço https://github.com/mnunes/curso.shiny/

### Instalação do Shiny

- Como todo pacote do R, o shiny pode ser instalado a partir do prompt através do comando
  - > install.packages("shiny")
- Ao rodar
  - > library(shiny)
  - o pacote estará carregado e pronto para uso

- Todo shiny app é composto de até três partes:
  - ui.R: é onde a interface com o usuário (user interface) é definida
  - server.R: os comandos do R que são a alma do app estão neste arquivo, ou seja, é aqui que os gráficos são construídos, que dados são filtrados etc.
  - global. R: serve para organizar o carregamento de pacotes, conjuntos de dados e tudo o que necessitar ser acessado de maneira global pelo app
- Enquanto os arquivos server.R e ui.R são obrigatórios, o arquivo global.R é opcional

- Vamos ver como isso funciona na prática
- Abra os arquivos ui.R, server.R e global.R presentes na pasta exemplos/01-histograma/
- A melhor maneira de aprender como utilizar o shiny é fazendo algumas alterações em um aplicativo mais simples e vendo como estas alterações se comportam

- Programas simples podem ser rodados em apenas um arquivo
- Podemos colocar os códigos presentes em ui.R, server.R e global.R em somente um local
- Abra o arquivo exemplos/01-histograma/hist-simples.R para ver como isto é feito

# Tipos de Layout

#### Tipos de Layout

- O shiny já vem com diversos layouts pré-configurados para que possamos criar nossas ferramentas
- Basta escolher um deles e começar a produzir o nosso app

#### Tipos de Layout

- sidebarLayout
- splitLayout
- verticalLayout
- flowLayout

- Já vimos informalmente algumas maneiras de interagir com os apps criados
- Estas maneiras não são as únicas de criarmos formas de interação com nossos programas
- Abra os arquivos da pasta 03-inputs para que exploremos elas

- checkboxInput: cria uma caixa de seleção com apenas uma opção
- checkboxGroupInput: cria uma caixa de seleção com mais de uma opção
- dateInput: abre um calendário para a seleção de datas

- textInput: cria uma caixa de texto
- numericInput: cria uma caixa que recebe apenas números
- passwordInput: cria uma caixa de texto para receber senhas

- selectInput: cria uma caixa com uma lista de seleção
- actionButton: cria um botão de ação

- Após entrarmos com os dados nos programas, é importante que utilizemos eles para algo
- A partir de agora veremos como transformar os inputs (entradas) em outputs (saídas)

- renderPlot: exibe o resultado de um gráfico criado pelo server
- renderPrint: mostra saídas do console do R
- renderText: cria um output no formato de texto
- renderTable: exibe resultados de data frames ou matrizes

 renderPlotly: cria um gráfico interativo utilizando o pacote plotly

O pacote **plotly** é capaz de criar um gráfico interativo a partir de um gráfico padrão do **R**, sem que seja necessário programar passos extras

- Não há como iniciar um projeto sem sabermos onde queremos chegar
- Por isso, é importante definirmos qual o objetivo
- Eu tenho uma proposta: criar um dashboard para análise de dados a respeito de países

- Dashboard é uma página que exibe informações importantes sobre algum assunto de interesse
- Estas informações vão desde informações simples, como um gráfico de linha com o total de vendas anuais de uma empresa, até informações complexas, como o mapa de calor das vendas de acordo com a sua localização geográfica
- Em um dashboard são exibidos tabelas, gráficos e mecanismos de controle e personalização das informações
- Assim, em vez de criarmos milhares de relatórios personalizados, deixamos que o usuário decida que informações ele deseja

- Os dados que vamos utilizar estão no arquivo BancoMundial.csv
- Carregue-o na memória do R e verifique se ele possui 844 linhas e 9 colunas

- As colunas deste conjunto de dados são
  - Pais: o país ao qual os dados se referem (em inglês)
  - Regiao: a região do mundo na qual este país está localizado (em inglês)
  - Ano: ano da informação
  - População tamanho da população do país
  - ExpectativaVida: expectativa de vida ao nascer
  - PIB: Produto Interno Bruto em US\$
  - PIB\_Capita: Produto Interno Bruto por habitante em US\$
  - Fertilidade: taxa de filhos por mulher
  - Pobreza: percentual de habitantes abaixo da linha de pobreza

•

•

•

## Alterando o Layout

#### Alterando o Layout

### Publicando o Trabalho

#### Publicando o Trabalho

### Considerações Finais

#### Considerações Finais